weber
SAINT-GOBAIN

10 Jahre BlueComfort

KLIMAREVOLUTION BEIM FLIESEN

BLUECOMFORT
Weniger CO_2 – mehr Leistung.

SAINT-GOBAIN

NACHHALTIGKEIT
NEHMEN WIR SEHR GENAU

BLUECOMFORT
Weniger CO_2 – mehr Leistung.

Entdecken Sie echte Nachhaltigkeit mit dem revolutionären BlueComfort-System. Unser neues Fliesenverlege-System vereint eine herausragende Ökobilanz mit unübertroffenen Verarbeitungseigenschaften. So arbeiten Sie effizient und professionell und leisten gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

KLIMASCHUTZ SEIT 2012

Wir achten bei unseren Produkten schon lange auf Nachhaltigkeit: Die ersten CO_2-reduzierten BlueComfort-Fliesenkleber haben wir bereits 2012 eingeführt, noch vor dem Pariser Klima-abkommen und der Fridays-for-Future-Bewegung.

DER MIT ABSTAND NACHHALTIGSTE FLIESENKLEBER: weber.xerm 842

Mit einer CO_2-Reduktion von 80 Prozent ist **weber.xerm 842** aktuell der nachhaltigste Fliesenkleber auf dem Markt. Wir beziehen uns bei dieser Berechnung auf die in der Branche geltende Umwelt-Produktdeklaration (EPD) „modified mineral mortars, group 2“. Um diese Reduzierung zu erzielen, hat unsere Entwicklungsabteilung jahrelang intensiv geforscht. In die neue Rezeptur fließt unsere Kompetenz aus zehn Jahren Erfahrung mit CO_2-reduzierten Produkten ein.

NACHHALTIGE PRODUKTION

Zur hervorragenden Ökobilanz trägt bei, dass die BlueComfort-Produkte in einem Weber-Werk produziert werden, das seinen CO_2-Ausstoß seit 2017 um 90 Prozent verringert hat. Möglich wurde dies durch zahlreiche unterschiedliche Maßnahmen wie die Integration von Photovoltaik-Elementen, die Anlagenoptimierung und der Umstieg auf grünen Strom. Darüber hinaus schonen wir durch den Einsatz von regionalen Rohstoffen die Umwelt und stärken gleichzeitig die lokale Wirtschaft.

GREEN PACKAGING

Auch die Verpackung ist nachhaltig: Die Eimer bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff, die Foliensäcke zu 30 Prozent. Nach Gebrauch sind beide zu 100 Prozent recyclingfähig.



ECHT ÜBERZEUGEND

Das BlueComfort-System ist nicht nur nachhaltig, sondern überzeugt auch in Anwendung, Wirtschaftlichkeit und Verarbeitung. Mit dem leistungsstarken und komfortablen System arbeiten Sie professionell, schnell und sicher und erfüllen die hohen Ansprüche Ihrer Kunden – auch hinsichtlich Nachhaltigkeit.

TOP-LEISTUNG

Beide BlueComfort-Fliesenkleber sind breit einsetzbar: Mit den beiden flexiblen Dünn- und Mittelbettmörteln lässt sich im häuslichen Innenbereich nahezu jedes Verlegegut auf jedem Untergrund aufbringen. Auch die Verlegung von Fliesen und Platten auf Fußbodenheizungen bewältigen beide spielend.

weber.xerm 840 ist ein Kleber der Klasse C2 TE. Er eignet sich für die klassische Fliesenverlegung oder zum Ausgleichen von Unebenheiten und Fehlstellen bis 10 mm.
Beim Premium-Kleber **weber.xerm 842** (C2 TE S1) gerät jeder echte Fliesenleger ins Schwärmen: Das hochflexible Produkt kann unter Großformaten eingesetzt werden. Es empfiehlt sich insbesondere für Untergründe, die geringen Spannungen oder leichten Schwingungen ausgesetzt sind.

Neben dem breiten Anwendungsspektrum sind die Flexkleber aufgrund ihrer Ergiebigkeit wirtschaftlich sehr interessant. Bei einer 8 mm Zahnung reichen beispielsweise 2,7 Kilogramm **weber.xerm 840** für einen Quadratmeter; bei **weber.xerm 842** kommt man bereits mit 2,3 Kilogramm pro Quadratmeter aus. Damit ist der Multi-Flexkleber um ein Drittel ergiebiger als vergleichbare Verlegemörtel.

HOHER VERARBEITUNGSKOMFORT

In der Verarbeitung lassen die beiden BlueComfort-Kleber kaum einen Wunsch offen: Ihre geschmeidige Konsistenz geht einher mit einer hohen Standfestigkeit. Eine lange klebeoffene Zeit erleichtert die Arbeit.

Der leistungsstarke Multi-Flexkleber **weber.xerm 842** ist zudem deutlich weniger hautirritierend als andere Kleber der Klasse C2 TE S1. Er ist daher kennzeichnungsfrei und trägt zum Gesundheitsschutz von Fliesenprofis bei.

BLUECOMFORT
Weniger CO_2 – mehr Leistung.

NACHHALTIG FLIESEN
WIR MACHENS EINFACH

BLUECOMFORT
Weniger CO_2 – mehr Leistung.

Wir machen nachhaltiges Bauen einfacher und wirtschaftlicher: das BlueComfort-System für Fliesenverlegung.

EINFACHE ANWENDUNG IM SET

Das System besteht aus vier Produkten für typische Anwendungen in Wohn- und Nassbereichen: einer flüssigen Abdichtung, zwei Fliesenklebern und einem Fugenmörtel.

WIRTSCHAFTLICH

Die Kleber sind modern, leistungsstark und bis zu einem Drittel ergiebiger. Sie decken nahezu alle Anwendungen des Fliesenlegers problemlos ab.

HAUTVERTRÄGLICH

Der klimafreundliche Multi-Flexkleber weber.xerm 842 ist deutlich hautverträglicher als vergleichbare Produkte und kennzeichnungsfrei.

EMISSIONSARM

Alle Produkte des BlueComfort-Systems sind laut GEV-Richtlinie „sehr emissionsarm“.

KLIMASCHONEND

Durch unsere innovative Bindemitteltechnologie werden bei der Herstellung bis zu 80 Prozent CO_2 eingespart. Zudem werden die beiden Verlegemörtel in Gebinden angeboten, die zu 30 % aus recyceltem Material bestehen.

Infos zum Fliesenverlege-System BlueComfort: www.de.weber/bluecomfort-produktfamilie

BlueComfort – über 25.000 Tonnen CO_2 gespart

Bereits mehr als 25.000 Tonnen CO_2 wurden seit 2012 durch BlueComfort-Produkte eingespart. Dies entspricht etwa dem CO_2-Ausstoß eines Lieferwagens, der unglaubliche 3.255-mal den Äquator umrundet hat.

NEUE TECHNOLOGIE, WENIGER CO_2:

DIE REVOLUTION BEIM NACHHALTIGEN FLIESEN

BLUECOMFORT
Weniger CO_2 – mehr Leistung.

80 %
CO_2-Reduktion

- **ca. 80 % CO_2-Reduktion** zu einem herkömmlichen Fliesenkleber der Klasse C2 TE S1
- **EMICODE EC1^{Plus}**: sehr emissionsarm
- **DGNB Navigator-gelistet**
- Foliensack **30 % Rezyklatanteil und 100 % recycelbar**
- **98 % Zement-Reduktion** durch alternative Bindemittel: **daher kennzeichnungsfrei**
- **ca. 30 % ergiebiger**

weber.xerm 842

MULTI-FLEXKLEBER

Anwendungsgebiet:
- Zum Verlegen von keramischen Wand- und Bodenbelägen
- Auch für Großformate
- Insbesondere für Untergründe, die geringen Spannungen oder leichten Schwingungen ausgesetzt sind.

Produkteigenschaften:
- Keine Reifezeit
- Sehr lange klebeoffene Zeit
- Weniger hautirritierend

30 %
CO_2-Reduktion

- **ca. 30 % CO_2-Reduktion** zu einem herkömmlichen C2TE Fliesenkleber
- **EMICODE EC1^{Plus}**: sehr emissionsarm
- **DGNB Navigator-gelistet**
- Foliensack **30 % Rezyklatanteil und 100 % recycelbar**
- **40 % Zement-Reduktion** durch alternative Bindemittel

weber.xerm 840

FLEX-FLIESENKLEBER

Anwendungsgebiet:
- Zum Verlegen von keramischen Wand- und Bodenbelägen
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Zum Ausgleichen von Unebenheiten und Fehlstellen bis 10 mm

Produkteigenschaften:
- Sehr gute Standfestigkeit
- Heller Farbton
- Geschmeidige Konsistenz

Eimer aus
100 %
Rezyklat

- **EMICODE EC1**: sehr emissionsarm
- **DGNB Navigator-gelistet**
- Eimer **100 % Rezyklat**
- **Titandioxidfrei**

weber.tec 822

FLÜSSIGE DICHTFOLIE

Anwendungsgebiet:
- Zur Abdichtung von Untergründen in Nassräumen
- Als Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten
- Für Wandbereiche gemäß Wassereinwirkungsklasse bis W2-I

Produkteigenschaften:
- Verbesserte Rezeptur
- Kurze Trocknungszeit
- Rissüberbrückend

30 %
CO_2-Reduktion

- **ca. 30 % CO_2-Reduktion** zu einer herkömmlichen Premium Fuge
- **EMICODE EC1^{Plus}**: sehr emissionsarm
- **DGNB Navigator-gelistet**
- Folienbeutel **100 % recycelbar**
- **ca. 25 % Zement-Reduktion** durch alternative Bindemittel

weber.fug 875

PREMIUMFUGE

Anwendungsgebiet:
- Für alle keramischen Beläge

Produkteigenschaften:
- Neue Rezeptur
- Wasser- und schmutzabweisende Oberfläche
- Hohe Farbbrillanz, auch bei dunklen Farbtönen
- Hohe Füllkraft
- Erhöhte Resistenz gegen saure Sanitärreiniger

PERFEKTE LÖSUNGEN
FÜR JEDEN RAUM



FLIESENVERLEGUNG AUF VERBUNDABDICHTUNG

1. **weber.prim 801**, Grundierung für saugende Untergründe
2. **weber.plan 813-20**, Nivellierausgleich für Megaformate
3. **weber.dur 110** oder **weber.plan 818**, Ausgleichsputz, normal/schnell
4. **weber.tec 822**, Flüssige Dichtfolie, 1. Auftrag in Rosa
5. **weber.tec 822**, Flüssige Dichtfolie, 2. Auftrag in Grau
6. **weber.tec 828**, Dichtbandsystem
7. **weber.xerm 840**, Flex-Fliesenkleber
   weber.xerm 842, Multi-Flexkleber
8. **weber.fug 875**, Premiumfuge
9. **weber.fug 880**, Fliesen-Silikon

FLIESEN- ODER NATURSTEINVERLEGUNG

1. **weber.prim 801**, Grundierung für saugende Untergründe
2. **weber.plan 813-20**, Nivellierausgleich für Megaformate
3. **weber.dur 110** oder **weber.plan 818**, Ausgleichsputz, normal/schnell
4. **weber.xerm 842**, Multi-Flexkleber
5. **weber.xerm 840**, Flex-Fliesenkleber
6. **weber.fug 875**, Premiumfuge
7. **weber.fug 880**, Fliesen-Silikon oder
   weber.fug 883, Naturstein-Silikon

WEBER-FACHBERATER FINDEN

Ihren Weber-Ansprechpartner vor Ort finden Sie unter:
www.de.weber/postleitzahlsuche

WEBER MESSENGER

Schreiben Sie uns ihr Anliegen per **WhatsApp** an die **+49 211 913690** und wir helfen Ihnen schnell und unkompliziert.

www.de.weber

WIR DRUCKEN MIT BIO-FARBEN
AUS NACHWACHSENDEN
ROHSTOFFEN AUF 100 %
RECYCLINGPAPIER

SAINT-GOBAIN WEBER GMBH
Schanzenstraße 84
40549 Düsseldorf
www.de.weber

FOTOS SHUTTERSTOCK:
S. 2 unten: © petrmalinak
S. 10 oben: © LEKSTOCK 3D

FOTOS ADOBE STOCK:
S. 10 rechts: © Dariusz Jarzabek

WEITERE BILDER:
Titel, S. 2–7: © Chris Rausch
S. 10 links: © Planung: Architektin Frau Dr. Beate Mikoleit, Dresden
Umsetzung: STONEWATER Manufaktur GmbH Dresden
S. 11: © Saint-Gobain Weber GmbH

09/2023 | Auflage 3.000