

Lehmbaustoffe
von ClayTec

Damit es Ihr
Zuhause wird.



traditionell
puristisch



bewusst
zeitlos
klassisch



Lehm in Bestform.

elementar
lebendig modern
urban

Lehm. Ein Baustoff, der
so lebendig ist wie Sie.

Lehmbaustoffe sind
echte Allroundkünstler!

Als einer der ältesten Baustoffe der Welt ist Lehm ein echter Alleskönner. Die Ingenieure von ClayTec haben im Laufe der Zeit viele Möglichkeiten entwickelt, Lehmoberflächen zu gestalten, zu formen und zu veredeln.


Alle Bestandteile unserer Lehmbaustoffe werden in heimischen Lagern und Produktionsstätten abgebaut, gesammelt und hergestellt. Nichts davon wird chemisch produziert oder verändert.

Lehmbau ist ökologisch nachhaltig!

Lehmputze sind
atmungsaktiv

Lehmbau?
Darum!

ClayTec-Lehmputze werden aus natürlichen Bestandteilen hergestellt. Ihre Oberflächen sind diffusionsoffen, also atmungsaktiv. Ihre Fähigkeit, Luftfeuchtigkeit zu puffern, wirkt sich auf das Raumklima nachweislich positiv aus!



Lehmputze sind
widerstandsfähig und
leicht zu reparieren!



ClayTec-Lehmputze sind robust und dauerhaft. Sollte doch einmal eine Reparatur notwendig werden, kann das Material problemlos mit reinem Wasser angelöst und ergänzt werden.

Lehmbaustoffe schaffen
ein gesundes Raumklima

Lehmputze geben keine chemischen Schadstoffe an die Raumluft ab. Im Gegenteil: sie binden Gerüche und gleichen in hohem Maße Raumluftfeuchtigkeit aus. Schwere Lehmplatten nivellieren Temperaturschwankungen. So ist Lehm!

Leben im **Altbau**

Mit der Zeit wird Gutes
immer schöner.

Wo Menschen mit Erfahrung, Fachwissen und Verantwortung bauen, entsteht etwas ganz Besonderes. Deshalb sind in der Vergangenheit Gebäude entstanden, die auch heute noch eine ganz besondere Magie ausstrahlen. „Altbauten“ sind ein kostbares Erbe.

Lehm ist DER historische und authentische Baustoff schlechthin. Selbst die ältesten festen Bauten der Menschheit sind aus Lehm gebaut.


ClayTec hat sich vor über 30 Jahren als eines der ersten Unternehmen überhaupt der Wiederentdeckung und Weiterentwicklung von Lehm als klassischem und zukunftsweisendem Baustoff gewidmet. Bis heute sind die Produkte und Techniken, die ClayTec entwickelt, prägend für den gesamten Bereich des Lehmbaus.

Die Verwendung von natürlichen und althergebrachten Zusatzstoffen wie z.B. Stroh macht Lehmputze gut verarbeitbar.





Leben im **Altbau**



Fachwerk
neu entdecken.

Restaurieren, Erneuern
und Wärmedämmen
mit Lehm-Baustoffen
von ClayTec

Unsere Fachbroschüren zu Fachwerk und modernem Holzbau bieten alle notwendigen Informationen zum Einsatz von ClayTec-Lehmbaustoffen. Sie können als PDF auf www.claytec.de heruntergeladen werden.

Aus zeitlos wird wertvoll

So individuell und anspruchsvoll Altbauten sind, so durchdacht sind die Produktlösungen von ClayTec. Die Techniken haben historische Wurzeln und werden kontinuierlich ausgebaut. Gleichzeitig entwickelt ClayTec kontinuierlich neue Produkte und Verfahren. So bleibt Ihr historisches Zuhause authentisch und wird gleichzeitig modernen Ansprüchen gerecht! Gerne hilft Ihnen ClayTec bei der Materialberatung und bei der Suche nach einem kompetenten Handwerkspartner. Alle Informationen finden Sie auf www.claytec.de



Bessere Innendämmung

Wohlfühlen von Grund auf: ökologische und effektive Innendämmung von ClayTec

U-Werte Fachwerkwand ohne Dämmung und mit ClayTec Holzfaserdämmplatten in Wm²/K

Configuration	U-value (Wm²/K)
Fachwerkwand mit Ziegel ungedämmt	1,93
+ D 4 cm 0,68	0,68
+ D 6 cm 0,52	0,52

Quelle: Lehm- und Ziegelbau Praxis, Röhren/Ziegert

Neu bauen mit Lehm

Den eigenen Traum
leben. Von Grund auf.

Lehm ist ein moderner Baustoff! Ganz besonders, wenn es um neues und ökologisches Denken und Bauen geht. Mit keinem anderen Material bauen Sie so nachhaltig und gesund wie mit Lehmbaustoffen von ClayTec.

Für alle modernen Wandaufbauten wird ein durchdachtes System für Konstruktion sowie Unter- und Oberputze angeboten. Aber Wohnen ist auch etwas für's Auge: ClayTec produziert brillante Farbputze aus Ton mit edler Optik und Haptik. Dabei werden keine Farbstoffe oder Pigmente hinzugefügt. Und das, obwohl ClayTec schon vor Jahren als erster Produzent etwas ganz Besonderes auf den Markt gebracht hat: Lehmputz in reinem Weiß!

YOSIMA

TIEFE ERLEBEN - RÄUME AUS LEHM



Eine der edelsten farbigen Finishputzreihen: YOSIMA Lehm-Designputze. Informationen finden Sie auf www.yosima.de



Mehr als Hintergrund:
Lehm in Weiß

Akzente setzen:
YOSIMA Lehm-Designputz

Besseres Raumklima

ClayTec Lehmputze nehmen Luftfeuchtigkeit gut auf und geben sie gleichmäßig wieder ab.

Luftfeuchtaufnahme nach 12 h in g/m²
(DIN 18947)



Quelle: Eckermann/Ziegert

Neu bauen mit Lehm



Kaum zu glauben: Stampflehm kann als zusammensetzbare Elemente vorgefertigt werden!



Wächst mit Ihnen: Unendliche Vielfalt.

Lehm ist ein ursprüngliches und natürliches Material. Für seine Wirkung ist es entscheidend, was man daraus macht. Sie können Ihr Zuhause persönlichen Ansprüchen anpassen und ihm durch Lehmputze eine individuelle Atmosphäre geben. Vielleicht finden Sie es besonders reizvoll, Akzente durch Formen und Farben zu setzen. Ganz wie Sie wollen, von puristisch bis verspielt.

Der YOSIMA Raumdesigner


ClayTec hat ein Online-Tool entwickelt, das Ihnen bei der Planung helfen kann: Den YOSIMA Raumdesigner. Durch einfache Klicks können Sie in drei verschiedenen Raumsituationen Farbtöne setzen wie es Ihnen beliebt. Sie finden den Raumdesigner auf www.yosima-raumdesigner.de



Besserer Schallschutz

Hörbar mehr Ruhe: ClayTec Lehmputzplatten baut man deutlich leiser!

Bewertetes Schalldämmmaß R'_w in dB,
Wände Profil C75 (3 dB zus. = Halbierung
der Lautstärke)



Quelle: Messung SG-Bauakustik, Mülheim

Mit Lehm renovieren


Vorausdenken,
nachhaltig handeln.

Sie wünschen sich Lehm-Ambiente ohne großen Bauaufwand? Kein Problem! Lehmputz kann nur 2 mm dünn aufgetragen werden. Mit ein wenig Vorbereitung auf nahezu allen Oberflächen!


Wenn Sie es noch einfacher halten möchten: Mit Lehmfarben und Streichputzen können Sie Haus und Wohnung schnell den harmonisch erdfarbenen Touch geben. Auch als Do-It-Yourself-Lehmhandwerker!

Lehmfarbe kann gestrichen oder besonders preisgünstig airless gespritzt werden.





Lehmfarbe kann wie die übliche Dispersionsfarbe auf allen Untergründen verarbeitet werden.



Mit Lehm renovieren

Durch gewachste Oberflächen kann Lehmputz problemlos in Nassbereichen eingesetzt werden.



Vertrauenssache

ClayTec hat in seiner über 30-jährigen Firmengeschichte viel Arbeit und Herzblut in seine Produkte gesteckt. Schließlich erwarten Sie zuverlässige funktionierende Baustoffe. Aber ClayTec geht weiter und stellt den Status quo immer wieder auf den Prüfstand. Das Unternehmen engagiert sich im Dachverband Lehm e.V. (DVL) und hat am Deutschen Institut für Normung (DIN) die Produktnormen für LehmBaustoffe mitgestaltet.



Deutsches Nationalkomitee
für Denkmalschutz



Dachverband Lehm e.V.

Nicht zu vergessen: bereits 1997 wurde ClayTec für sein Engagement zum Erhalt der deutschen Fachwerklandschaft mit dem Deutschen Preis für Denkmalschutz ausgezeichnet.




ClayTec-Produkte sind flächendeckend in Deutschland und den meisten europäischen Ländern präsent. Wir verfügen über ein sehr gut ausgebautes Netzwerk von Handwerkern, Händlern und Online Shops. Es wächst und erneuert sich stetig, aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website **www.claytec.de**

Unsere kompetenten Servicemitarbeiter helfen Ihnen auch gerne beim persönlichen Gespräch. Rufen Sie uns an!

Wo bekomme ich
Lehmbaustoffe von
ClayTec?

www.claytec.de



Wenn Sie direkten Kontakt oder weitere Informationen suchen:
www.claytec.de/de/Unternehmen/kontakt

Wenn Sie Kontakt zu einem Vertriebs- oder Handwerkspartner aufnehmen möchten:
<https://www.claytec.de/de/haendlersuche>

Für Sie vor Ort: unsere Service-Teams

Team West

PLZ-Gebiete:
33-35, 40-48, 5, 60-61, 65

Roland Trotzek

Vertrieb (Innendienst) und
technische Beratung

☎ +49 (0) 2153 918-17
✉ r.trotzek@claytec.com

Stefan Funkenberg

Technischer Außendienst

☎ +49 (0) 176 111 918-13
✉ s.funkenberg@claytec.com

Simon Kamrad

Vertrieb (Innendienst)

☎ +49 (0) 2153 918-217
✉ s.kamrad@claytec.com

Team Süd

PLZ-Gebiete: 80-87, 90-94

Jens Koch

Vertrieb (Außendienst) und
technische Beratung

☎ +49 (0) 176 111 918-21
✉ j.koch@claytec.com

Leon Panteos

Vertrieb (Innendienst)

☎ +49 (0) 2153 918-146
✉ l.panteos@claytec.com

Team Nordwest

PLZ-Gebiete:
20-32, 38, 49

Thorsten Glinkowski

Vertrieb (Außendienst) und
technische Beratung

☎ +49 (0) 157 851 600 54
✉ t.glinkowski@claytec.com

Simon Kamrad

Vertrieb (Innendienst)

☎ +49 (0) 2153 918-217
✉ s.kamrad@claytec.com

Team Mitte

PLZ-Gebiete:
0, 01-09, 36-37, 95-97, 97-99

Christian Hey

Vertrieb (Außendienst) und
technische Beratung

☎ +49 (0) 176 111 918-12
✉ c.hey@claytec.com

Anton Broze

Vertrieb (Innendienst)

☎ +49 (0) 2153 918-204
✉ a.broze@claytec.com

Team Südwest

PLZ-Gebiete:
63-64, 66-69, 70-79, 88-89

Stefan Kreft

Vertrieb (Außendienst) und
technische Beratung

☎ +49 (0) 176 111 918-15
✉ s.kreft@claytec.com

Okan Akkan

Vertrieb (Innendienst)

☎ +49 (0) 2153 918-278
✉ o.akkan@claytec.com

Team Nordost

PLZ-Gebiete:
10-19, 39

Philipp Meier

Vertrieb (Innendienst) und
technische Beratung

☎ +49 (0) 2153 918-277
✉ p.meier@claytec.com

Team Österreich

Simon Breidenbach

Vertrieb und technische Beratung

☎ +43 (0) 676 430 45-94
✉ info@claytec.at

Team International

Richard Heghmans

Vertrieb (Innendienst) und
technische Beratung

☎ +49 (0) 02153 918-25
✉ r.heghmans@claytec.com

Auftragsbearbeitung

Silvia Busche

☎ +49 (0) 2153 918-272
✉ s.busche@claytec.com

Dominic Stross

☎ +49 (0) 2153 918-141
✉ d.stross@claytec.com

Sandra Gehring

☎ +49 (0) 2153 918-13
✉ s.gehring@claytec.com

Daniel Erler

☎ +49 (0) 2153 918-147
✉ d.erler@claytec.com

Anton Broze

☎ +49 (0) 2153 918-204
✉ a.broze@claytec.com

ClayTec GmbH & Co. KG

Nettetal Straße 113-117
D-41751 Viersen

Telefon: +49 (0)2153 918-0
Telefax: +49 (0)2153 918-18

E-Mail: service@claytec.com

www.claytec.de

Bildnachweis:

S. 2: links: H. J. Appleby,
Familienhotel Weimar;
rechts: Bernhard Müller

S. 6: Getty Images

S. 7: links:
Innenarchitekt Andreas Franke,
www.frankearchitektur.de;

rechts: Jan Kobel

S.9: links unten:
Innenarchitekt Andreas Franke,
www.frankearchitektur.de;

S. 11: Maler Kecker

S. 12: re oben:

Systembau EDER GmbH & Co KG

S. 14: Getty Images

S. 16: Jan Kobel

Alle weiteren Bilder:

Andreas Huppertz, Werkstudio

Vertrieb in Österreich:

ClayTec Lehmbaumstoffe GmbH

Stranach 6
A-9842 Mörtshach

Telefon: +43 (0)676 430 45 94

E-Mail: info@claytec.at

www.claytec.at

Stand 06-2023