






AMBIENTE / Eiche Lava braun / 301 Greige geölt / used

EIN GUTES STÜCK NATUR.





DIE PARKETT- MANUFAKTUR AUS ROTT AM INN

Wir bei HAIN glauben an die Verbindung aus moderner Technik, langjähriger Erfahrung und hochwertigem Design. Die Technik schafft die Voraussetzung – unser Know-How bringt die Qualität. In unserem Werk im bayerischen Rott am Inn treiben moderne Produktionsanlagen auf erfahrene und geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So entstehen edle Manufaktur-Parkettböden, die die Natur in Ihr Zuhause bringen.

Ein selbst entwickeltes, schonendes Verfahren bringt das Beste aus dem natürlich gewachsenen Holz in unsere Landhausdielen und andere Parkettvarianten. Unsere Vorreiterrolle zeigt sich beispielsweise in unseren besonderen Oberflächenstrukturen

und vielen sauerstoffgehärteten Öloberflächen. Aber auch die natürliche Holz Trocknung, die den Dielen die Zeit zum Reifen gibt, die sie benötigen, spricht für die Innovationskraft unseres traditionsreichen Unternehmens. Als verantwortlich handelnder und in unserer Region fest verwurzelter Traditionsbetrieb fühlen wir uns unseren Kunden, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unserer Umwelt gleichermaßen verpflichtet. Deshalb stammt der Rohstoff Holz, den wir verarbeiten, ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. So fertigen wir wertbeständige, widerstandsfähige und exklusive Naturböden in Manufakturqualität.






PRIMUS / Lärche Vario braun / 133 Leichtweiß geölt / gebürstet

UNSER PRODUKT: HOCH- WERTIGER PARKETTBODEN



PRODUKTVORTEILE

Der hochwertige dreischichtige Aufbau mit stehenden Jahresringen garantiert die hohe Formstabilität und Langlebigkeit der Dielen. Die bis zu 4 mm starke Nutzschrift wird mithilfe einer speziellen Presse mit dem Fichteunterbau verbunden. Es stehen verschiedene Aufbauhöhen zur Verfügung (12 mm, 15 mm und 17 mm) – Dielen mit 12 mm Stärke werden fest verklebt und eignen sich besonders für Renovierungen und im Objektbereich. Dielen ab 15 mm Stärke lassen sich mit der stabilen Nut-Feder-Verbindung entweder fest verkleben oder falls nötig auch schwimmend verlegen. Die Oberfläche lässt sich natürlich mehrfach abschleifen.



www.blauer-engel.de/uz176

Ausnahme: geräucherte Eiche




Ausnahme: CASTELLO und geräucherte Eiche

Made in Germany



Garantie gemäß der HAIN-Garantiebedingungen



DIE BESONDERE ÖLOBERFLÄCHE

Das natürliche Ölfinish vollendet jede einzelne Diele und macht die HAIN-Böden so unverwechselbar wie sie sind. Vor dem Ölen wird das Holz schonend erwärmt – dadurch öffnen sich die Poren und das Öl kann besonders gut aufgenommen werden. Das natürliche HAIN-Öl (frei von lack- oder wachstypischen Zusätzen) wird gleichmäßig und

sanft aufgetragen. Die Landhausdielen bekommen dann in speziellen Trocknungswagen genügend Zeit, das Öl an der Luft einwirken und austrocknen zu lassen. Gleichzeitig bleiben die natürliche Ausstrahlung des Holzes und seine Atmungsaktivität erhalten.

MANUFAKTUR TRIFFT MODERNE

Geölte Naturböden haben eine bestechende Eigenschaft: Sie werden von Jahr zu Jahr edler und schöner – ein großer Pluspunkt für die Nachhaltigkeit! Doch nicht nur die Optik zählt: Bei den HAIN-Naturböden können auch die technischen Eigenschaften mithalten.



NATÜRLICH GETROCKNETES HOLZ

Ein spezielles Verfahren der Naturholztrocknung bringt die Eigenschaften des Holzes besonders gut zur Geltung.




STRAPAZIERFÄHIG

Durch die aufwändigen und schonenden Veredelungsverfahren sind die Böden langlebig und strapazierfähig – und das in fast allen Einsatzbereichen.




HOCHWERTIGES NATURÖL

Jede HAIN-Diele wird mehrfach geölt und oxidativ getrocknet – das macht den Boden gleichzeitig besonders stabil und unterstreicht die natürliche Ausstrahlung des Holzes.



Holzoberfläche „Roh“



Filmbildende Oberfläche „Lacke/Wachse“



HAIN Natur-Oberfläche „Geölt“



SORGT FÜR GESUNDE RAUMLUFT

Das natürlich veredelte Holz gleicht Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen eigenständig aus und wirkt sich damit positiv auf das Raumklima aus.



PFLEGELEICHT

Eigens auf den Boden abgestimmte Pflegeseife und Spezialbalsam sorgen für eine einfache Nachpflege.





EIN GUTES STÜCK NATUR. INDIVIDUELL GEFERTIGT.


Wir bei HAIN legen Wert auf jedes Detail. Als traditionsreiche Parkettmanufaktur haben wir jahrzehntelange Erfahrung in der Realisierung anspruchsvoller Immobilienprojekte im privaten und gewerblichen Bereich. Dabei haben wir schnell festgestellt: Um den individuellen Wünschen unserer Kunden gerecht zu werden, reichen Standardlösungen nicht aus.

Daher gehen wir den nächsten Schritt und bieten Individualisierungsmöglichkeiten mit System: Unser Sortiment basiert auf 6 Parkettkollektionen, die neben klassischen Landhausdielen auch großformatige Schlosddielen und elegantes Fischgrätparkett enthalten. Sie haben je nach Holzart die Wahl aus bis zu 16 Farben, 6 Sortierungen, 6 Strukturen und 6 Fasen. Die Holzart Eiche spielt bei HAIN weiterhin die Hauptrolle, zusätzlich stehen mit Lärche, Esche, Nussbaum und Zirbe attraktive Alternativen zur Verfügung. In unserer Sortimentsübersicht finden Sie die Kombinationsmöglichkeiten der unterschiedlichen Produktmerkmale auf einen Blick – bei darüber hinausgehenden Varianten sprechen Sie uns gerne an.

Egal, für welchen Boden Sie sich entscheiden: Sie haben die Sicherheit, einen einzigartigen und hochwertigen Parkettboden für Ihr Zuhause zu erhalten. Eben ein gutes Stück Natur.

SORTIMENTSÜBERSICHT

KOLLEKTIONEN / FORMATE



4200 / 3650 x 300 / 260 / 220 x 17 mm

CASTELLO



2200 x 245 x 15 mm

VIALE



2200 x 195 x 15 / 12 mm

AMBIENTE



2200 x 160 x 15 / 12 mm

PRIMUS



631 x 119 x 12 mm

FINO 55



714 x 119 x 12 mm

FINO 90

EICHE



FARBEN

SORTIERUNGEN

	CASTELLO	VIALE	AMBIENTE	PRIMUS	FINO
Perfekt	-	•	•	•	•
Classic	•	•	•	•	•
Vario braun	•	•	•	•	-
Vario schwarz	•	•	•	•	-
Lava braun	-	•	•	•	-
Lava schwarz	-	•	•	•	-

STRUKTUREN

Glatt geschliffen	• XL	• MO	• MO	• MO	-
Gebürstet	• XL	• MO	• MO	• MO	• MM
Geschroppt	-	• XX	• XX	• XX	-
Gehobelt	-	• MO	• MO	• MO	-
Used	-	• XX	• XX	• XX	-
Sägerau	-	• MO	• MO	• MO	-

Fasertypen:
 OO = scharfkantig
 XO = starke Fase längs

MO = Microfase längs
 XX = starke Fase umlaufend

MM = Microfase umlaufend
 XL = starke Fase längs/leichte Fase kopfseitig

LÄRCHE




000 Roh



134 Extraweiß geölt



133 Leichtweiß geölt




490 Rohoptik geölt



040 Farblos geölt

FARBEN



999 Kundenwunsch*

SORTIERUNGEN


	CASTELLO	VIALE	AMBIENTE	PRIMUS	FINO
Vario braun	•	•	•	•	–

STRUKTUREN

Glatt geschliffen	• XL	• MO	• MO	• MO	–
Gebürstet	• XL	• MO	• MO	• MO	–

NUSSBAUM

FARBEN




000 Roh



490 Rohoptik geölt



040 Farblos geölt



999 Kundenwunsch*

SORTIERUNGEN

	CASTELLO	VIALE	AMBIENTE	PRIMUS	FINO
Perfekt	–	–	•	•	–
Classic	–	–	•	•	–

STRUKTUREN

Glatt geschliffen	–	–	• MO	• MO	–
Gebürstet	–	–	• MO	• MO	–

ESCHE

FARBEN



SORTIERUNGEN

	CASTELLO	VIALE	AMBIENTE	PRIMUS	FINO
Classic	-	-	•	•	-

STRUKTUREN

Glatt geschliffen	-	-	• MO	• MO	-
Gebürstet	-	-	• MO	• MO	-

ZIRBE

FARBEN



SORTIERUNGEN

	CASTELLO	VIALE	AMBIENTE	PRIMUS	FINO
Vario braun	-	-	•	•	-

STRUKTUREN

Glatt geschliffen	-	-	• MO	• MO	-
Gebürstet	-	-	• MO	• MO	-

*technische Prüfung vorbehalten

HOLZARTEN



Eiche

Brinellhärte: 34 N/mm²

Beliebtestes Parkettholz
Geringes Quell- und Schwundverhalten
Hohe Eindruckfestigkeit
Große farbliche Vielfalt möglich




Lärche

Brinellhärte: 19 N/mm²

Als Nadelholz etwas weicher
Sorgt für angenehme Raumatmosphäre
Außergewöhnliche Maserung
Ausgeprägtes Farbspiel





Esche

Brinellhärte: 38 N/mm²


Ausschließlich in Europa
vorkommendes Laubholz
Geringes Quell- und Schwindverhalten
Hohe Eindruckfestigkeit
Hellere Farbstellung



Nussbaum

Brinellhärte: 26 N/mm²

Amerikanisches Edelholz
Natürlich dunkle Färbung
Außergewöhnliche Maserung



Zirbe

Brinellhärte: 15 N/mm²

Regionales Holz der Hochalpen
Leichtes, haptisch angenehmes Weichholz
Charakteristischer aromatischer Duft
Ausgeprägtes Farbspiel





DIE SORTIERUNGEN

Genauso wie jede HAIN-Diele ist in der Natur auch jeder Baum ein Unikat. Kein Baum gleicht zu 100 % einem anderen und selbst innerhalb ein- und desselben Baumes kann sein Holz ganz unterschiedlich aussehen. Diese Natürlichkeit von Holz spiegelt sich auch im HAIN-Naturboden wider. Unser Parkett kann ruhig und gleichmäßig aussehen, aber auch extrem rustikal und ausdrucksstark. Diesen Charakter des Holzes beschreibt die sogenannte Sortierung. Bei HAIN unterscheiden wir insgesamt sechs Sortierungen.



PERFEKT

- ◆ Ruhigeres Erscheinungsbild
- ◆ Geringe Farb- und Strukturvarianten
- ◆ Nur vereinzelt fest verwachsene, kleine Äste
- ◆ Zur Egalisierung von Ästen ist Holzausspachtelung zulässig
- ◆ Bei Holzart Nussbaum sind Einwüchse und Splint erlaubt

CLASSIC

- ◆ Lebhafteres Erscheinungsbild
- ◆ Mittlere Farb- und Strukturvarianten
- ◆ Größere Anzahl fest verwachsener Äste bis maximal 40 mm
- ◆ Gespachtelte Äste bis 40 mm Durchmesser sind zulässig
- ◆ Bei Holzart Nussbaum sind Einwüchse und Splint erlaubt



VARIO BRAUN / VARIO SCHWARZ*

- ◆ Sehr lebhaftes Erscheinungsbild
- ◆ Starke Farb- und Strukturvariationen
- ◆ Grobe Äste, Kernholz und starke Farbunterschiede sind vorhanden
- ◆ Größere Ausspachtelung von Ästen und Rissen
- ◆ Bei Holzart Lärche deutliche Farbunterschiede zwischen den einzelnen Dielen

LAVA BRAUN / LAVA SCHWARZ*

- ◆ Sehr rustikales Erscheinungsbild
- ◆ Starke Farb- und Strukturvariationen
- ◆ Grobe Äste, offene Risse, Kernholz und starke Farbunterschiede sind vorhanden
- ◆ Größere Ausspachtelung von Ästen und Rissen

*bezeichnet jeweils die Spachtelfarbe



DIE STRUKTUREN

Eine weitere Möglichkeit, das Erscheinungsbild von Holz zu variieren, sind unterschiedliche Strukturen. Als Manufaktur mit jahrzehntelanger Erfahrung bringen wir unser ganzes Wissen ein, um den Werkstoff Holz mit detaillierten Oberflächenbearbeitungen noch weiter zu veredeln.



GLATT GESCHLIFFEN

Glatt geschliffene Dielen verfügen über eine sehr ebene, harmonische Oberfläche.



GEBÜRSTET

Beim Bürsten der Dielen werden die weichen Elemente des Holzes entfernt und die natürliche Maserung besonders herausgearbeitet.

GESCHROPPT

Die Dielen werden entlang der Maserung mit einem Hobel bearbeitet. Die dabei entstehende Struktur ist bewusst unregelmäßig.




GEHOBELT

Wie bei der geschropten Struktur kommt auch hier der Hobel zum Einsatz. Das Erscheinungsbild ist allerdings sehr regelmäßig.



USED

Die Used-Struktur vermittelt das Erscheinungsbild von Altholz – gleichmäßig über viele Jahre abgenutzt und mit ausdrucksstarker Vintage-Charakteristik.



SÄGERAU

Bei dieser Struktur werden starke Sägeschnitte in die Oberfläche eingebracht. Das bringt eine bewusste rohe Rustikalität mit sich.

DIE FASENVARIANTEN



SCHARFKANTIG

Scharfkantig bedeutet ohne Fase. Die Dielen gehen „nahtlos“ ineinander über und ergeben eine ganz homogene Fläche.



MICROFASE UMLAUFEND

Eine umlaufende Microfase hebt jede einzelne Diele hervor, wirkt aber eher dezent.




STARKE FASE UMLAUFEND

Die starke umlaufende Fase lässt im Gegensatz zur umlaufenden Microfase im Bodenbild jede Diele sehr deutlich hervortreten.



MICROFASE LÄNGS

Durch die kleine Microfase an den Längsseiten erhalten die Dielen einen Endloscharakter.



STARKE FASE LÄNGS

Mit der starken längsseitigen Fase wird der Endloscharakter noch mehr betont.



STARKE FASE LÄNGS / LEICHTE FASE KOPFSEITIG

Eine starke Fase an den Längsseiten kombiniert mit einer leichten Fase an den Kopfseiten betont die Länge der Dielen, grenzt sie aber gleichzeitig voneinander ab.




AMBIENTE / Eiche Lava braun / 301 Greige geölt / used



CASTELLO

Hier ist der Name Programm: CASTELLO umfasst die Schlossdielenformate im HAIN-Sortiment. Mit beeindruckenden 4200 und 3650 mm Länge zeigen die CASTELLO-Dielen echte Größe und bringen die Natürlichkeit von Holz besonders

authentisch und ausdrucksstark zur Geltung – wie alle HAIN-Böden mit der speziellen HAIN-Öberfläche. Die drei verschiedenen Breiten sorgen für ein ausgewogenes und gleichzeitig spannendes Verlegebild.



2 Längen gemischt: 4200 mm, 3650 mm

3 Breiten gemischt: 300 mm, 260 mm, 220 mm

Stärke: 17 mm

Holzarten: Eiche, Lärche



CASTELLO / Eiche Classic / 042 Räumereiche geölt / glatt geschliffen



CASTELLO / Eiche Vario schwarz / 040 Farblos geölt / gebürstet



VIALE

Mit einer Länge von 2200 mm sind die VIALE-Böden die Alternative zu den CASTELLO-Schlossdielen. Die besondere Breite (245 mm) macht VIALE zur

perfekten Wahl für alle, die einen außergewöhnlichen Boden mit dem gewissen Etwas suchen.



Länge: 2200 mm

Breite: 245 mm

Stärke: 15 mm

Holzarten: Eiche, Lärche



VIALE / Eiche Lava braun / 040 Farblos geölt / gebürstet




VIALE / Eiche Perfekt / 133 Leichtweiß geölt / gebürstet



AMBIENTE

Die klassischen Landhausdielen sind der Evergreen der Bodengestaltung und mit ihrem Format von 2200 x 195 mm gleichzeitig eindrucksvoll aber auch gut zu handhaben. Auch die AMBIENTE-Landhaus-

dielen punkten mit der edlen HAIN-Öberfläche, die mehrfach aufgetragen wird und mit viel Ruhe an der Luft trocknen kann – echte Manufakturqualität eben!



Länge: 2200 mm

Breite: 195 mm

Stärken: 15 mm, 12 mm

Holzarten: Eiche, Lärche, Esche, Nussbaum, Zirbe



AMBIENTE / Eiche Lava schwarz / 040 Farblos geölt / gebürstet







AMBIENTE / Eiche Vario schwarz / 501 Gedämp geölt / gebürstet



AMBIENTE/ Eiche Lava braun / 301 Greige geölt / used




AMBIENTE / Eiche Perfekt / 490 Rohoptik geölt / gebürstet

PRIMUS

Eine klassische Landhausdielen - mit einer Breite von 160 mm die schmalste im HAIN-Sortiment. Was die Vielfalt in Sachen Holzarten, Sortierungen

und Strukturen angeht, steht sie ihren Geschwistern AMBIENTE und VIALE aber in nichts nach.



Länge: 2200 mm

Breite: 160 mm

Stärken: 15 mm, 12 mm

Holzarten: Eiche, Lärche, Esche, Nussbaum, Zirbe



PRIMUS / Eiche Perfekt / 134 Extraweiß geölt / gebürstet



PRIMUS / Eiche Classic / 040 Farblos geölt / geschroppt




PRIMUS/Esche Classic / 133 Leichtweiß geölt / gebürstet

FINO

Das Fischgrät ist ein klassisches Verlegemuster mit langer Geschichte – und seit einiger Zeit wieder absolut im Trend. Kein Wunder, bietet es doch die perfekte Mischung zwischen elegant und modern! Mit Fischgrätparkett bringen Sie einen abwechslungsreichen Bodenbelag in Ihr Zuhause. Zur Wahl stehen klassisches Fischgrät (FINO 90) und

französisches Fischgrät (FINO 55). Beim französischen Fischgrät FINO 55 sind die einzelnen Parkettstäbe um 55° abgeschrägt und bilden so in der Verlegung eine gerade Linie. Dadurch ergibt sich eine etwas andere Optik als bei den rechtwinkligen Stäben FINO 90, die ineinander verschränkt verlegt werden.





FINO 90 / Eiche Perfekt / 040 farblos geölt / gebürstet







FINO 90 / Eiche Perfekt / 042 Räuchereiche geölt / gebürstet



ZUBEHÖR FÜR IHREN HAIN-NATURBODEN: INDIVIDUELL UND PASSGENAU

Ein individueller Naturboden benötigt individuelles Zubehör! Deshalb finden Sie im HAIN-Sortiment für jeden Boden passende Leisten, Treppenkanten und zu 100 % auf die hochwertige Oberfläche abgestimmte Reinigungs- und Pflegeprodukte. So stellen wir gemeinsam sicher, dass Ihr neuer HAIN-Boden Sie über viele Jahre begleitet und nicht nur seinen Wert, sondern vor allem seine natürliche Ausstrahlung behält. Denn ein HAIN-Naturboden ist eine Entscheidung fürs Leben!

REINIGUNG UND PFLEGE

SPEZIALSEIFE



Für die laufende Reinigung und Pflege geölter Holzoberflächen im Innenbereich

PFLEGEHALSAM



Optimales Pflegemittel zum Aufrichten geölter Holzoberflächen im Innenbereich

PFLEGE-SET



Bestehend aus Spezialseife, Pflegebalsam, Wischtuch, Reinigungspad, Pflegeschwamm, Überschuhe, Sprayflasche, natürlicher Ölverdünner zur Reinigung des Werkzeugs

LEISTEN

Leistenart	Holzart	Sortierung	Länge mm	Höhe mm	Stärke mm	
CUBE						
	Exklusivleiste	Eiche	passend zum Parkett	2180 oder fallende Längen	60	15
	Massivleiste	Eiche	astig	2350	60	16
	Massivleiste	Eiche	astig	2350	40	16
	Furnierleiste mit Klipp	Eiche	astarm	2380	60	16
	Leistenklipp	Metall	-	für 20 Lfm.	-	-
VARIANT						
	Exklusivleiste	Eiche	passend zum Parkett	2180 oder fallende Längen	45	18

ALLES AUS EINEM GUSS: DIE HAIN-TREPPENSTUFEN

Eine Treppe passend zu Ihrem neuen Parkett? Bei HAIN kein Problem! Wir fertigen Treppenstufen individuell aus dem Material Ihres HAIN-Naturbodens – für einen harmonischen und eleganten Gesamteindruck! Zur Verfügung stehen L- und U-Profile.

TREPPEN VERMESSEN MIT DEM STAIRBOX® TREPPENSYSTEM

- ◆ Zeitsparend
- ◆ Kostensparend
- ◆ Exakt

Was ist die stairbox®?

Die stairbox® ist ein innovatives elektronisches Vermessungssystem für den Treppenbau. Mit diesem System können selbst komplexe Treppenvermessungen mit höchster Präzision vor Ort schnell und einfach durchgeführt werden. Die aufgemessenen Treppenstufen werden in Echtzeit sofort noch während des Aufmaßes in der mitgelieferten Computersoftware dargestellt und als digitales Schablonenabbild gespeichert. Das garantiert höchste Präzision!

Unser Service für Sie:

- ◆ Präzises Aufmaß in wenigen Minuten
- ◆ Datenübergabe an Treppensoftware
- ◆ Klärung aller wichtigen Details mit Händler und Endkunde
- ◆ Kostenpauschale: 750 €, wird mit Auftragserteilung verrechnet

TREPPENKANTEN

	Leistenart	Holzart	Sortierung	Länge mm	Höhe mm	Stärke mm
	TREPPENKANTEN STEP+					
	Exklusivleiste	Eiche	passend zum Parkett	2180	vorne 20 x 48 oben 110	15
	Exklusivleiste	Eiche	passend zum Parkett	1080	vorne 20 x 48 oben 110	15
	TREPPENKANTEN STEP					
	Exklusivleiste	Eiche	passend zum Parkett	2180	vorne 15 x 48 oben 140	15
	Exklusivleiste	Eiche	passend zum Parkett	1080	vorne 15 x 48 oben 140	15



AMBIENTE / Eiche Vario schwarz / 040 Farblos geölt / sägerau

MÖBEL UND ACCESSOIRES

Sie wollen Ihrem Zuhause das ganze besondere Etwas verleihen? Wie wäre es mit einem hochwertigen Manufaktur-Esstisch, der ganz genau zu Ihrem Parkettboden passt? Wir bei HAIN fertigen zu Ihrem Boden individuelles Mobiliar wie Tische, Regalbretter, Wandelemente und Garderoben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem HAIN-Fachhandel!





PRIMUS / Eiche Classic / 040 Farblos geölt / geschroppt
TISCH & BANK / Landhausdielen eckige Ausführung / Metallfüße schwarze / 040 Farblos

© 2023 by Hain Natur-Böden GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch
die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.

Hain Natur-Böden GmbH
Am Eckfeld 4 83543 Rott am Inn
Tel: +49 8039 404-0
Fax: +49 8039 404-169
www.hain.de



968000200

03 | 23

