

**Butler**<sup>®</sup>  
macht's!

# ROHBAU

**ZUVERLÄSSIGKEIT**  
SCHAFFT VERTRAUEN

BITUMEN-ABDICHTUNGSTECHNIK | HAFTPUTZE, HAFTSPACHEL UND BAUGIPSE  
SCHÜTTUNGEN | PUTZ- UND ARMIERUNGSGEWEBE | MALERBEDARF | ZUBEHÖR

[WWW.BUTLERMACHTS.DE](http://WWW.BUTLERMACHTS.DE)

# UNSERE PRODUKTE

# RUND UM'S HAUS

**Butler**  
macht's!

GIPSE &  
SPACHTEL

MALERBEDARF

PUTZ- & ARMIE-  
RUNGSGEWEBE

SCHÜTTUNGEN

BITUMEN-PRODUKTE/  
REAKTIVABDICHTUNG



## Butler macht's! ANSETZGIPS

Der Ansetzgips von Butler macht's! kann zur Befestigung von Gipsplatten DIN EN 520 und Gipsplatten-Verbundelementen zur Wärme- und Schalldämmung verwendet werden. Butler macht's! Ansetzgips kann des Weiteren zum Ansetzen von Dämmstoffen wie Hart-schaum- oder Mineralwolleplatten, für Montage-, Installations- und Ausbesserungsarbeiten und zum Setzen von Innenputzprofilen, -leisten und -schielen verwendet werden.

- ⚡ geschmeidig-pastös
- ⚡ konsistenzhohe Anfangshaftung
- ⚡ leichtes Korrigieren bis zum Versteifungsbeginn

ZL-Bezug	IAN	EAN-Code	Inhalt
213425	Butler 461	4333990700787	30 kg



## Butler macht's! HAFTPUTZGIPS ROT

Butler macht's! Haftputzgips ist ein werkgemischter, qualitätskonstanter Gips-Putztrockenmörtel gemäß DIN EN 13279 mit Leichtzuschlägen für die Verarbeitung von Hand zur Herstellung von einlagigen, geglätteten Wand und Deckenputzen auf allen geeigneten bauüblichen Putzgründen im Innenbereich.

- ⚡ mineralisch, VOC-frei
- ⚡ hohe Standfestigkeit und gutes Füllvermögen
- ⚡ geschmeidiges Verarbeiten
- ⚡ geringes Mörtelgewicht
- ⚡ gutes Wasserrückhaltevermögen

ZL-Bezug	IAN	EAN-Code	Inhalt
214592	Butler 661	4333990700794	30 kg



## Butler macht's! HAFTPUTZGIPS ROT PLUS

Butler macht's! Haftputzgips Rot plus ist ein werkseitig vorgemischter Gipsleicht-Putztrockenmörtel DIN EN 13279-1 B4/20/2 mit Haftzusätzen für den Verputz von Wänden und Decken innerhalb von Gebäuden, auch in häuslichen Küchen und Bädern. Geeignet für die Verarbeitung von Hand und mit der Maschine zur Herstellung von einlagigen Innenputzen auf Beton, Mauerwerk und Bestandputzen.

- ⚡ ergiebiger Gips-Trockenmörtel
- ⚡ mit feinen Leichtzuschlägen und Haftzusätzen
- ⚡ für einlagige, geglättete Wand- und Deckenputze

ZL-Bezug	IAN	EAN-Code	Inhalt
214593	Butler662	4333990719499	30 kg



# GIPSE UND SPACHTEL

## Butler macht's! BAU-/ELEKTRIKERGIPS

Butler macht's! Bau-/Elektrikergips ist ein werkgemischter Kleber auf Gipsbasis gemäß DIN EN 14496 im Innenbereich. Der Bau- und Elektrikergips von Butler macht's! eignet sich u.a. zum Verschließen von Löchern, zum Einsetzen von Steckdosen, Fixieren von Leitungen sowie zum Schließen von Schlitzfenstern.

- ⚡ schnell erhärtend
- ⚡ stoß- und Druckfest
- ⚡ für sicheres Befestigen
- ⚡ universell einsetzen, füllen, spachteln



ZL-Bezug	IAN	EAN-Code	Inhalt
214596	Butler 144	4333990700817	25 kg

## Butler macht's! SUPERHAFTSPACHTEL

Superhaftspachtel von Butler macht's! ist ein werkgemischter, qualitätskonstanter Fugen-, Füll- und Flächenspachtel auf Gipsbasis gemäß DIN EN 13963 für die hochwertige Handverspachtelung von Trockenbausystemen sowie zum Füllen und vollflächigen Verspachteln von allen geeigneten bauüblichen Spachtelgründen im Innenbereich.

- ⚡ schnelle Festigkeitsentwicklung
- ⚡ hoher Füllgrad, sehr gutes Standvermögen
- ⚡ kaum Schrumpfung in Fugen, Schlitzfenstern, Löchern
- ⚡ sehr leicht zu schleifen



ZL-Bezug	IAN	EAN-Code	Inhalt
214595	Butler 394	4333990705133	5 kg
214594	Butler 395	4333990705140	25 kg

## Butler macht's! MASCHINENPUTZGIPS LEICHT

Butler macht's! Maschinenputzgips leicht ist ein werkseitig vorgemischter, feiner und ergiebiger Gipskalkleicht-putztrockenmörtel DIN EN 13279-1 B6/50/2 mit Leichtzuschlagstoffen für die maschinelle Verarbeitung zur Herstellung von einlagigen, geglätteten oder gefilzten Innenputzen auf allen normgemäßen Wänden und Decken mit spezifischer Beschaffenheit der Oberfläche und unterschiedlichem Saugverhalten. Geeignet für den Einsatz in häuslichen Küchen und Bädern.

- ⚡ ergiebiger Gipskalk-Trockenmörtel
- ⚡ mit extra feinen Leichtzuschlägen
- ⚡ auf allen geeigneten bauüblichen Putzgründen im Innenbereich



ZL-Bezug	IAN	EAN-Code	Inhalt
214597	Butler974	4333990719505	30 kg

## Butler macht's! MASCHINENPUTZGIPS LEICHT PLUS

Butler macht's! Maschinenputzgips leicht plus ist ein werkseitig vorgemischter, sehr ergiebiger Gipskalkleicht-Putztrockenmörtel DIN EN 13279-1 B6/50/2 mit Leichtzuschlagstoffen für die maschinelle Verarbeitung zur Herstellung von einlagigen, geglätteten oder gefilzten Innenputzen auf allen normgemäßen Wänden und Decken mit spezifischer Beschaffenheit der Oberfläche und unterschiedlichem Saugverhalten. Geeignet für den Einsatz in häuslichen Küchen und Bädern.

- ☞ sehr ergiebiger Gipskalk-Trockenmörtel
- ☞ mit Leichtzuschlägen
- ☞ für einlagige, geglättete oder gefilzte Wand- und Deckenputze

ZL-Bezug	IAN	EAN-Code	Inhalt
214598	Butler975	4333990719512	30 kg



## Butler macht's! LITE SPACHTEL 15/25

Butler macht's! Lite Spachtel 15/25 ist eine zementäre Spachtelmasse zur Fugenverspachtelung und vollflächigen Verspachtelung von massiven Untergründen an Wand und Decke bis zu einer Schichtdicke von max. 6 mm je Arbeitsgang z.B. vor dem Auftrag von Dekorputzen oder Anstrichen. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich für Neubau und Sanierung im nicht direkt bewitterten Bereich. Oberflächenqualität: Q1 bis Q4.

- ☞ Reichweite bis zu 29 m<sup>2</sup> / 1 mm pro Sack
- ☞ höchste Ergiebigkeit (0,52 kg/mm pro m<sup>2</sup>)
- ☞ für Neubau und Sanierung
- ☞ geringes Gewicht
- ☞ perfekte Oberfläche bis Q4
- ☞ einfach zu verarbeiten und leicht zu schleifen
- ☞ lange offene Zeit
- ☞ für innen und außen im nicht direkt bewitterten Bereich
- ☞ bequemer Transport durch integrierten Tragegriff


ZL-Bezug	IAN	EAN-Code	Inhalt
270645	270645	4333990711004	15 kg



**DEMNÄCHST IN NEUEM LAYOUT ERHÄLTlich**

# WASSEREINWIRKUNGSKLASSEN

## Die Wassereinwirkungsklassen – DIN 18533



\* Nach DIN 18533 Teil 3 ist ein Schichtdickenzuschlag von mind. 25% hinzuzufügen.

KSK = Kaltselbstklebebahn

PMBC = Bitumendickbeschichtung

AbP = Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

## Butler macht's! BITUMEN-VORANSTRICH LÖSEMITTELFREI

Der Bitumen-Voranstrich LF von Butler macht's! ist eine Grundierung auf Basis einer Bitumenemulsion und dient zur Haftverbesserung für Abdichtungen mit allen Butler macht's! Bitumendickbeschichtungen. Der Voranstrich ist zur Anwendung auf trockenen, leicht feuchten, mineralischen, stark saugenden und sandenden Untergründen geeignet.

- ☞ gebrauchsfertig
- ☞ leichte Verarbeitung
- ☞ spritz-, roll- und streichfähig
- ☞ dünnflüssig
- ☞ keine gesundheitsgefährdenden Dämpfe
- ☞ lösemittelfrei und daher umweltschonend

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261337	4333990700893	10 l



## Butler macht's! BITUMENDICKBESCHICHTUNG 1K

Butler macht's! Bitumendickbeschichtung 1K ist eine flexible, lösemittelfreie, polystyrolhaltige, rissüberbrückende, 1-komponentige Bitumendickbeschichtung zur sicheren Bauwerksabdichtung.

Zur Abdichtung erdüberführter Bauteile gegen:

- ☞ W1-E (Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser)
- ☞ W3-E (nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken)
- ☞ W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandssockel)

- ☞ gebrauchsfertig
- ☞ leichte Verarbeitung
- ☞ spachtel- und spritzfähig
- ☞ gute Standfestigkeit
- ☞ nahtlos durchtrocknend
- ☞ rissüberbrückend und flexibel
- ☞ lösemittelfrei und daher umweltschonend

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261339	4333990701029	30 l



## Butler macht's! BITUMENDICKBESCHICHTUNG 2K FLEX

Butler macht's! Bitumendickbeschichtung 2K Flex ist eine 2-komponentige, flexible, rissüberbrückende, spachtelfähige und spritzbare, polystyrolhaltige, lösemittelfreie, umweltschonende Bitumendickbeschichtung mit hydraulisch abbindendem Pulver.

Zur Abdichtung erdüberführter Bauteile gegen:

- ☞ W1-E (Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser)
- ☞ W3-E (nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken)
- ☞ W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandssockel)

Geeignet auch als Kleber für Dämm-, Schutz- und Dränplatten

- ☞ gut geeignet für die Übergangsmonate
- ☞ leichte Verarbeitung
- ☞ nach kurzer Zeit regenfest
- ☞ schnell durchhärtend
- ☞ spachtel- und spritzbar
- ☞ optimale Standfestigkeit
- ☞ nahtlos durchtrocknend
- ☞ rissüberbrückend und flexibel
- ☞ beständig gegen alle natürlichen, im Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe
- ☞ lösemittelfrei und daher umweltschonend



ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261334	4333990700824	30 l

# ABDICHTUNGEN

## Butler macht's! BITUMENDICKBESCHICHTUNG 2K HQ POLY

Butler macht's! Bitumendickbeschichtung 2K HQ Poly ist eine 2-komponentige, flexible, rissüberbrückende, lösemittelfreie und umweltschonende Bitumendickbeschichtung mit hydraulisch abbindendem Pulver. Gewebeeinarbeitung zur Abdichtung gegen drückendes Wasser im System unbedingt erforderlich!

Zur Abdichtung erdüberführter Bauteile gegen:

- ❗ W1-E (Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser)
- ❗ W2.1-E (drückendes Wasser bei mäßiger Einwirkung mit Eintauchtiefe ≤3m)
- ❗ W3-E (nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken)
- ❗ W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandssockel)

- ❗ radondicht
- ❗ gut geeignet für die Übergangsmonte
- ❗ leichte Verarbeitung
- ❗ nach kurzer Zeit regenfest
- ❗ schnell durchhärtend
- ❗ spachtel- und spritzfähig
- ❗ optimale Standfestigkeit
- ❗ nahtlos durchtrocknend
- ❗ rissüberbrückend und flexibel
- ❗ beständig gegen alle natürlichen im Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe
- ❗ lösemittelfrei und daher umweltschonend



ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261346	4333990702781	30 l

## Butler macht's! ARMIERUNGSGEWEBE FÜR BITUMENDICKBESCHICHTUNG

Das Butler macht's! alkalienbeständige und schiebefeste Armierungsgewebe kann zur Verstärkung der Butler macht's! Bitumendickbeschichtungen gemäß DIN 18533 verwendet werden und ist besonders gut zur Anwendung bei kritischen, z. B. rissgefährdeten Untergründen geeignet.

Zur Abdichtung erdüberführter Bauteile gegen:

- ❗ W2.1-E (drückendes Wasser bei mäßiger Einwirkung – Eintauchtiefe ≤ 3 m)
- ❗ W3-E (nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken)

- ❗ Maschenweite ca. 3,5 x 3,5 mm
- ❗ hohe Stabilität
- ❗ beste Verarbeitungseigenschaften
- ❗ alkalienbeständiges, schiebefestes Glasseidengewebe



ZL-Bezug	EAN-Code	Maße
256020	4333990702699	50 x 1m

## Butler macht's! KSK-VORANSTRICH SPEZIAL

Der Butler macht's! KSK-Voranstrich Spezial ist ein lösemittelfreier, hochwertiger Voranstrich auf Bitumen-Kautschuk-Basis und dient zur Haftverbesserung für Abdichtungen mit Kaltselfstklebe-dichtbahnen. Er ist anzuwenden auf trockenen, leicht feuchten und mineralisch gebundenen Untergründen wie Kalksandstein, Ziegelstein, Betonstein, Beton, Porenbeton, Putz und Estrich.

- ❗ gebrauchsfertig
- ❗ leichte Verarbeitung
- ❗ streich-, roll- und spritzfähig
- ❗ schnell trocknend
- ❗ lösemittelfrei und daher umweltschonend
- ❗ NICHT grundwasserbelastend
- ❗ KEINE gesundheitsgefährdenden Dämpfe



ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261336	4333990700879	10 l

## **Butler** macht's! KALTSELBSTKLEBEDICHTBAHN MIT RASTER

Die Kaltselfstklebedichtbahn von Butler macht's! ist eine selbstklebende, rissüberbrückende Dichtungsbahn aus kunststoffmodifiziertem Bitumen, das einseitig auf einer reißfesten 2-fach laminierten HDPE-Trägerfolie aufgebracht ist. Sie dient zur Bauwerksabdichtung, als Mauer-sperbahn und als Wasserdampfbremse unter Estrichen.

Zur Abdichtung erdüberführter Bauteile gegen:

- ✂ W1-E (Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser mit und ohne Drainung)
- ✂ W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel, KSK-Bahn zusätzlich einsetzbar gegen Kapillarwasser in und unter Wänden)
- ✂ selbstklebend
- ✂ ganzjährig verarbeitbar
- ✂ keine Durchtrocknung notwendig
- ✂ sofort wasser- und schlagregenfest
- ✂ flexibel, rissüberbrückend
- ✂ saubere, einfache und schnelle Verarbeitung
- ✂ radondicht
- ✂ nicht UV-beständig



ZL-Bezug	EAN-Code	Maße
272461	4333990709001	1 m x 5 m
272460	4333990708998	1 m x 15 m

## **Butler** macht's! KSK-ECKBAND

Das Butler macht's! KSK-Eckband dient als Verstärkungs- und Klebeband für alle Ecken, Kanten und Kehlen im System mit Butler macht's! Kaltselfstklebedichtbahnen. Einsatzbereich des Butler macht's! KSK-Eckbands sind sämtliche Abdichtung von Wohn- und Geschäftsbauten Keller, Fundamenten, Bodenplatten, Tiefgaragen, Balkone, Terrassen, Nassräumen und Stützwänden.

- ✂ selbstklebend
- ✂ sofort wasser- und schlagregenfest
- ✂ rissüberbrückend
- ✂ saubere, einfache und schnelle Verarbeitung
- ✂ 2 Vulkanisierungstreifen (reine Bitumenmasse) für sicherste Verklebung
- ✂ als Wasserdampfbremse verwendbar
- ✂ Schutzfolie der Rückseite mittig perforiert, für einfachste Verarbeitung in Ecken und an Kanten
- ✂ lösemittelfrei und daher umweltschonend



ZL-Bezug	EAN-Code	Maße
272452	4333990702743	0,3 x 15 m

## **Butler** macht's! KALTSELBSTKLEBEBAND

Das Butler macht's! Kaltselfstklebeband ist beidseitig stark selbstklebend und sofort wasser- und schlagregendicht. Im System mit Butler macht's! Kaltselfstklebedichtbahnen (KSK-Bahnen) ist das Kaltselfstklebeband für die Abdichtung von Längs- und Querstößen sowie unter der Butler macht's! KSK-Bahn an Wand-Boden-Übergängen, Innen- und Außenecken, Kanten, Hohlkehlen, Dichtungsfugenblechen und komplizierten Details wie Rohrdurchführungen, Bodeneinläufen usw. geeignet. Des Weiteren ist es zur Befestigung von Dämm- und Drainageplatten sowie als Beschichtung auf Dehnungsfugenblechen einsetzbar.

- ✂ beidseitig selbstklebend
- ✂ ganzjährig verarbeitbar
- ✂ reißfest
- ✂ keine Durchtrocknung notwendig
- ✂ sofort wasser- und schlagregenfest
- ✂ flexibel, dehnfähig, rissüberbrückend
- ✂ saubere, einfache und schnelle Verarbeitung
- ✂ Papier- oder Silikon-Trennschutz (nach Kundenwunsch)
- ✂ lösemittelfrei und daher umweltschonend



ZL-Bezug	EAN-Code	Maße
272465	4333990710908	0,1 x 15 m

# ABDICHTUNGEN

## Butler macht's! REAKTIVABDICHTUNG 2K

Butler macht's! Reaktivabdichtung 2K ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen.

- /// zur Abdichtung erdberührter Bauteile
- /// lösemittelfrei
- /// zweikomponentige Reaktivabdichtung
- /// Verarbeitungstemperatur  $\geq 5^\circ\text{C}$  bis  $30^\circ\text{C}$




ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261430	4333990719611	20 kg

## Butler macht's! BITUMEN-ISOLIERANSTRICH LÖSEMITTELHALTIG

Der Butler macht's! Bitumen-Isolieranstrich ist ein hochwertiger Isolier- und Schutzanstrich zur Isolierung von Putz, Beton, Mauerwerk usw. im erdberührenden Bereich. Der Isolieranstrich eignet sich zum Schutz von Dachpappe, Asbest - Zementplatten, Eisen und Holz vor Feuchtigkeit.

- /// gegen Feuchtigkeit und nichtdrückendes Wasser
- /// für außen



**DEMNÄCHST IN NEUEM LAYOUT ERHÄLTlich**

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261350	4333990702828	5 l
261351	4333990702835	10 l
261352	4333990702842	30 l

## Butler macht's! ABDICHTUNGSBAHN POLYMERBITUMEN-SPERRBAHN

Butler macht's Polymerbitumen-Sperrbahn mit Aluminium-Verbundeinlage ist eine Feuchtigkeits- bzw. Dampfsperre auf Massivdecken (z. B. Stahlbeton, Hohlkörper, Porenbeton). Dank ihrer selbstklebenden Nähten auf beiden Seiten wird eine einfache und rationelle Verlegung ermöglicht.

- /// mit Aluminium-Verbundeinlage
- /// Feuchtigkeitssperre auf Bodenplatten, Zwischengeschossdecken und Beton-Deckenbauteilen



ZL-Bezug	EAN-Code	Maße
272481	4333990719635	30 x 1 m

# ABDICHTUNGEN



## ANSCHLUSSSTREIFEN FÜR ABDICHTUNGSBAHNEN

Der Butler macht's Anschlussstreifen ist ein kalt-selbstklebender Bitumen-Dichtungsstreifen für die Ausbildung von Kopfstoßüberdeckungen oder Anschlussbereichen in Verbindung mit der Butler macht's! Abdichtungsbahn Polymerbitumen-Sperrbahn.

- ⌘ Anschlussband für die Butler macht's Abdichtungsbahn Polymerbitumen-Sperrbahn
- ⌘ Verpackungsinhalt 3 m<sup>2</sup>
- ⌘ Kartoninhalt 2 Rollen



ZL-Bezug	EAN-Code	Maße
272482	4333990719642	20 cm x 1 m

### SCHNELLÜBERSICHT PIKTOGRAMME



Anwendung innen/außen



Verarbeitungstemperatur  
5 - 30°C



Auftrag mit Spritzgerät



Auftrag mit Schrubber



Polymer-Technologie



Anwendung außen



Anwendung innen



Auftrag mit Pinsel



Auftrag mit Besen



Lösemittelfrei



Anwendung auf Wegen/auf Straßen



Anwendungsdauer außen  
1 Woche



Auftrag mit Bürste



Auftrag mit Quast



Gebrauchsfertig



1 Woche

Anwendungsdauer innen



Temperaturbeständigkeit  
60 °C



Auftrag mit Rolle



Polystyrolgefüllt


# PUTZGEWEBE

## **Butler** macht's! AUSSENPUTZGEWEBE 110 g/m<sup>2</sup>

Das Butler macht's! Außenputzgewebe kann zur Armierung von Grundputzen im Außenbereich, speziell bei Materialwechsel im Untergrund (z.B. Ziegel und Beton) sowie bei Tür- und Fensterzargen, verwendet werden. Das Außenputzgewebe vermindert die Rissbildung im Armierungsmörtel und ist für den Einsatz mit allen Standard-Außenputzen geeignet.

- ☒ universell einsetzbar
- ☒ alkalibeständig
- ☒ reißfest
- ☒ schiefbefest

ZL-Bezug	EAN-Code	Maße
256019	4333990702682	0,5 m x 50 m
256013	4333990702613	1 m x 50 m



## **Butler** macht's! INNENPUTZGEWEBE 70 g/m<sup>2</sup>

Butler macht's! Innenputzgewebe kann zur Armierung von Grundputzen im Innenbereich, speziell bei Materialwechsel im Untergrund (z. B. Ziegel und Beton), bei Tür- und Fensterstürzen oder bei Wandschlitzten, verwendet werden. Das Innenputzgewebe von Butler macht's! schützt vor Rissen im Neubau, die durch baodynamische Prozesse verursacht werden können und eignet sich zur Sanierung von Rissen und Schäden im Altbau.

- ☒ universell im Innenbereich einsetzbar
- ☒ alkalibeständig
- ☒ reißfest
- ☒ schiefbefest

ZL-Bezug	EAN-Code	Maße
256015	4333990702637	1 m x 50 m
256016	4333990702644	1 m x 100 m



## **Butler** macht's! VWS-GEWEBE 160 g/m<sup>2</sup>

Das Butler macht's! VWS-Gewebe kann zur Armierung von Grundputzen im Außenbereich, speziell bei Wärmedämmung mit Polystyrol oder Mineralwolle, verwendet werden. Ein geringer Wärmeausdehnungskoeffizient sowie die Temperaturbeständigkeit des Glases erlauben den Einsatz in Außenputzen. Das VWS-Gewebe von Butler macht's! wird auch zur Verminderung von Rissbildung durch Temperaturschwankungen eingesetzt.

- ☒ für den Einsatz mit allen Armierungsmörteln geeignet
- ☒ vermindert Rissbildung
- ☒ alkalibeständig
- ☒ reißfest
- ☒ schiefbefest


ZL-Bezug	EAN-Code	Maße
256017	4333990702651	1 m x 50 m



## **Butler** macht's! **GEWEBEWINKEL 2,50 Ifm**

Bei dem Butler macht's!Gewebewinkel handelt es sich um einen PVC-Eckwinkel mit einer Gewebefahne von 8 x 12 cm / 10 x 15 cm. Durch den Einsatz des Gewebewinkels kann die Rissbildung in Eckbereichen vermindert werden. Die Butler macht's! Gewebewinkel sind für den Einsatz mit allen Standard-Außenputzen, Gewebespachtelungen oder VWS-Systemen geeignet und universell einsetzbar.

- ⚡ vermindert Rissbildung im Eckbereich
- ⚡ universell einsetzbar
- ⚡ für den Einsatz mit allen Standard-Außenputzen, Gewebespachtelungen oder VWS-Systemen geeignet



ZL-Bezug	EAN-Code	Winkelweite
256021	4333990702705	8 x 12 cm
256022	4333990702712	10 x 15 cm

## **Butler** macht's! **AUSSENPUTZGEWEBE PREMIUM 210 g/m<sup>2</sup>**

Das Fassaden-Außenputzgewebe von Butler macht's! vermindert die Rissbildung im Armierungsmörtel und ist für den Einsatz mit allen Armierungsmörteln geeignet.

- ⚡ universell einsetzbar
- ⚡ alkalibeständig
- ⚡ reifest
- ⚡ schiebefest



ZL-Bezug	EAN-Code	Mae
256024	4333990702736	1 x 50 m

# GRUNDIERUNGEN

## Butler<sup>®</sup> macht's! AUFBRENNSPERRE

Butler macht's! Aufbrennsperre ist ein lösungsmittelfreies Grundiermaterial. Es dient zur Verhinderung des „Aufbrennens“ von Putz auf stark oder unterschiedlich saugenden Putzuntergründen wie z.B. Gasbeton, Leichtziegel, Hochlochziegel sowie Mischmauerwerk und stark saugenden Fugenmörteln als Putzhaftbrücke nach DIN V 18550 von Gips-, Handputzen, Ansetzbinder und Dünnputzen.

- ⚡ verarbeitungsfertig
- ⚡ für den Innen- u. Außenbereich
- ⚡ Spezial-Grundiermittel
- ⚡ lösungsmittelfrei
- ⚡ reguliert die Saugfähigkeit



ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Reichweite
26600026	4333990714340	5 l	ca. 0,15 – 0,20 l/m <sup>2</sup>
26600023	4333990714302	15 l	ca. 0,15 – 0,20 l/m <sup>2</sup>

## Butler<sup>®</sup> macht's! PUTZGRUND

Butler macht's! Putzgrund, lösemittelfrei und emissionsarm, dient zur Haftverbesserung vor Schlussbeschichtungen von Oberputzen. Er verringert bzw. egalisiert und reguliert das Saugverhalten des Putzuntergrundes und verbessert den Haftverbund mit entsprechenden Oberputzen.

- ⚡ verarbeitungsfertig
- ⚡ egalisiert und reguliert das Saugverhalten des Putzuntergrundes
- ⚡ haftungsverbessernd
- ⚡ lösemittelfrei
- ⚡ emissionsarm



ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Reichweite
26600027	4333990714357	6 kg	ca. 0,12 – 0,30 l/m <sup>2</sup>
26600024	4333990714319	20 kg	ca. 0,12 – 0,30 l/m <sup>2</sup>

## Butler<sup>®</sup> macht's! BETONKONTAKT

Butler macht's! Betonkontakt ist eine lösemittelfreie, schnell trocknende Haftbrücke für nachfolgende Systemputze und Ansetzbinder, insbesondere auf glatten nicht saugenden Betonflächen. Der Betonkontakt kann innen sowie außen (bitte Zusatzinformationen für den Außenbereich beachten) eingesetzt werden.

Butler macht's! Betonkontakt verbessert die mechanische Haftung von Grundputzen, Maschinenputzgips, Fertigputzgips und sonstigen dichten, nicht saugenden Untergründen als Putzhaftbrücke nach DIN V 18550.

- ⚡ verarbeitungsfertig
- ⚡ für den Innen- u- Außenbereich
- ⚡ schnell trocknende Haftbrücke
- ⚡ verbessert die mechanische Haftung



ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Reichweite
26600025	4333990714333	6 kg	ca. 0,20 – 0,35 kg/m <sup>2</sup>
26600022	4333990714296	20 kg	ca. 0,20 – 0,35 kg/m <sup>2</sup>

# ABDECKVLIES

## **Butler** macht's! ABDECKVLIES, 180 g/m<sup>2</sup>

Das Butler macht's! Abdeckvlies bietet einen optimalen Schutz für Böden bei Renovierungs- sowie Malerarbeiten. Es besteht aus recycelten selektierten Stofffasern mit einseitiger PE-Folienbeschichtung und sorgt für einfaches und sicheres Arbeiten. Das Abdeckvlies schützt Materialien und Böden vor Kratzern und Verschmutzungen.

- ⚡ Leichtgewicht
- ⚡ saugfähig
- ⚡ Recyclingfasern
- ⚡ einseitig mit Folie beschichtet (rutschhemmend)
- ⚡ wiederverwendbar

ZL-Bezug	EAN-Code	Länge	Breite
157252	4333990708400	25 m	1 m
157253	4333990708417	50 m	1 m



## **Butler** macht's! ABDECKVLIES, 270 g/m<sup>2</sup>

Das Butler macht's! Abdeckvlies bietet einen optimalen Schutz für Böden bei Renovierungs- sowie Malerarbeiten. Es besteht aus recycelten selektierten Stofffasern mit einseitiger PE-Folienbeschichtung und sorgt für einfaches und sicheres Arbeiten. Das Abdeckvlies schützt Materialien und Böden vor Kratzern und Verschmutzungen.

- ⚡ saugfähig
- ⚡ Recyclingfasern
- ⚡ wiederverwendbar
- ⚡ einseitig mit Folie beschichtet (rutschhemmend)

ZL-Bezug	EAN-Code	Länge	Breite
157254	4333990708424	25 m	1 m
157255	4333990708431	50 m	1 m





**NEU**

## Butler macht's! TIEFGRUND

Butler macht's! verarbeitungsfertige Grundierung.  
 Lösemittelfreies, farblos auf trocknendes Grundiermittel auf Basis feinteiligem Reinacrylat zum Tiefgrundieren und Verfestigen stark oder unterschiedlich saugender, leicht sandender mineralischer Untergründe.

- ☞ für innen und außen
- ☞ gute Penetration
- ☞ gute Regulierung der Saugfähigkeit
- ☞ Verbrauch ca. 1 l / 5 m<sup>2</sup>

IAN	EAN-Code	Inhalt	Reichweite
6180203827000005000	4333990724370	5 l	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup>
6180203827000010000	4333990724363	10 l	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup>



## Butler macht's! FASSADEN-WEISS

Butler macht's! siloxanverstärkte Dispersionsfarbe.  
 Hochwertige Fassadenbeschichtungen mit hoher wasserabweisender Wirkung bei gleichzeitig hervorragender Wasserdampfdurchlässigkeit. Mit vorbeugendem Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall. Diese Fassadenfarbe vereint die positiven Eigenschaften von Silikat- und Dispersionsfarben.

- ☞ hohe Diffusionsfähigkeit
- ☞ wasserabweisend
- ☞ witterungsbeständig
- ☞ Verbrauch ca. 1 l / 6 m<sup>2</sup>

IAN	EAN-Code	Inhalt	Reichweite
6180102320000012500	4333990724356	12,5 l	ca. 0,17 l/m <sup>2</sup>



# PRODUKTÜBERSICHT

	TIEFGRUND	FASSADEN-WEISS	DIN-WEISS	PROFI-WEISS	INNENSILIKAT WEISS
<b>Besondere Eigenschaften</b>	<b>ELF</b> Emissions-minimiert & lösemittelfrei	<b>FA</b> Mit Konservierung der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall	<b>ELF</b> Emissions-minimiert & lösemittelfrei	<b>TÜV Rheinland ZERTIFIZIERT</b> Emissions-geprüft www.butler.com ID: 0000067016	<b>Umwelt-freundlich</b> <b>ELF</b> Emissions-minimiert & lösemittelfrei
<b>Inhalt</b>	5 l, 10 l	12,5 l	12,5 l	12,5 l	12,5 l
<b>Verbrauch</b>	ca. 1 l / 5 m <sup>2</sup>	ca. 1 l / 6 m <sup>2</sup>	ca. 1 l / 7 m <sup>2</sup>	ca. 1 l / 8 m <sup>2</sup>	ca. 1 l / 7 m <sup>2</sup>
<b>Farbe</b>	transparent	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
<b>Nassabrieb</b>	-	-	Klasse 3	Klasse 2	Klasse 2
<b>Kontrastverhältnis</b>	-	-	Klasse 2	Klasse 1	<b>Klasse 1</b>
<b>Glanzgrad</b>	-	matt	stumpfmatt	stumpfmatt	stumpfmatt

Weitere Angaben zu unseren Produkten finden Sie auf den technischen Datenblättern.



## Butler macht's! DIN-WEISS

Butler macht's! vielseitige Innenfarbe.  
 Dispersionsinnenfarbe für gut deckende, waschbeständige und diffusionsoffene Anstriche auf Wand- und Deckenflächen im gesamten Wohn- und Arbeitsbereich.  
 Butler macht's! DIN-WEISS lässt sich leicht verarbeiten und ergibt nach der Trocknung eine stumpfmatte Oberfläche.

- /// gutes Deckvermögen
- /// leichte Verarbeitung
- /// stumpfmatte Oberfläche
- /// Nassabrieb Klasse 3
- /// Kontrastverhältnis Klasse 2
- /// Verbrauch ca. 11 / 7 m<sup>2</sup>

IAN	EAN-Code	Inhalt	Reichweite
618010130000012500	4333990724325	12,5 l	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup>

## NEU



## Butler macht's! PROFI-WEISS

Butler macht's! doppelt deckende Innenfarbe.  
 Einschicht-Dispersionsinnenfarbe für scheuerbeständige und diffusionsoffene Anstriche auf Wand- und Deckenflächen im gesamten Wohn- und Arbeitsbereich. Butler macht's! PROFI-WEISS ist hervorragend zu verarbeiten und trocknet gleichmäßig auf.  
 Im Renovierungssektor wird oft mit nur einem Anstrich ein optimales Ergebnis erzielt.

- /// exzellentes Deckvermögen
- /// gleichmäßige Oberfläche
- /// hervorragende Verarbeitung
- /// Nassabrieb Klasse 2
- /// Kontrastverhältnis Klasse 1
- /// Verbrauch ca. 11 / 8 m<sup>2</sup>

IAN	EAN-Code	Inhalt	Reichweite
6180101316000012500	4333990724332	12,5 l	ca. 0,13 l/m <sup>2</sup>

## NEU



## Butler macht's! INNENSILIKAT WEISS

Butler macht's! hochwertige und leistungsstarke Mineralfarbe.  
 Hoch diffusionsfähig und waschfest. Silikatfarbe ist alkalisch und wirkt deshalb auf natürliche Weise desinfizierend. Allergikerfreundlich. Geeignet für den gesamten Kinder-, Wohn- und Arbeitsbereich. Auch geeignet für Räume, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden, sowie als Beschichtung im denkmalgeschützten Bereich.

- /// hoch diffusionsfähig
- /// hochdeckend
- /// ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
- /// allergikerfreundlich
- /// Nassabrieb Klasse 2
- /// Kontrastverhältnis Klasse 1
- /// Verbrauch ca. 11 / 7 m<sup>2</sup>

IAN	EAN-Code	Inhalt	Reichweite
6180102360000012500	4333990724349	12,5 l	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup>

## NEU



Alle mit diesem Prüfzeichen gekennzeichneten Produkte sind lösemittelfrei und für die herkömmliche Anwendung geeignet.



Emissionsminimierte, lösemittel- und weichmacherfreie Produkte, frei von schädlichen Emissionen, geeignet für den Einsatz im sensiblen Wohn- und Arbeitsbereich.



FA-Protekt für vorbeugenden Schutz gegen Algen, Pilze und andere Mikroorganismen dank hochwirksamer Fungizid- und Algizid-Additive.



Unsere Silikatfarben haben eine raumlufthygienische Funktionsweise und bestehen vorwiegend aus mineralischen bzw. natürlichen Rohstoffen. Sie sind ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und wirken durch ihre hohe Alkalität schimmelpilzhemmend

# KLEBEBÄNDER

## Butler macht's! FEINKREPP

Das leicht gekreppte Butler macht's! Krepband ist für kurzfristige Abdekarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich bestens geeignet. Das Klebeband überzeugt mit einer guten Klebkraft und einem guten Haftvermögen.

- ⚡ für kurzfristige Abdekarbeiten
- ⚡ für glatte Untergründe
- ⚡ gute Klebkraft
- ⚡ gutes Haftvermögen

IAN	EAN-Code	Länge	Breite
666-00	4333990715798	50 m	30 mm
666-01	4333990715804	50 m	48 mm



## Butler macht's! FEINKREPP-MASKER

Der Butler macht's! Feinkrepp-Masker ist für ein schnelles Abdecken und Maskieren von großen Flächen im Innenbereich. Der Masker ist mit einer umweltfreundlichen PE-Folie ausgestattet, die sich durch statischer Aufladung eigenständig am Untergrund anschmiegt.

- ⚡ für Innen
- ⚡ für schnelles Abdecken
- ⚡ umweltfreundliche PE-Folie
- ⚡ eigenständiges Anschmiegen durch statische Aufladung

IAN	EAN-Code	Länge	Breite
666-02	4333990715811	33 m	550 mm
666-03	4333990715828	33 m	1400 mm
666-04	4333990715835	25 m	2600 mm



## Butler macht's! WASHITAPE

Das Butler macht's! Washitape ist UV-beständig, hat eine gute Haftung und eine gute Reißfestigkeit. Es ist für eine scharfe Farbkante auf glatten und leicht rauen Untergründen geeignet. Durch die UV-Beständigkeit kann es im Innen- und Außenbereich verarbeitet werden.

- ⚡ für scharfe Farbkanten
- ⚡ UV-beständig
- ⚡ gute Haftung
- ⚡ gute Reißfestigkeit

IAN	EAN-Code	Länge	Breite
666-05	4333990715842	50 m	30 mm
666-06	4333990715859	50 m	48 mm



# KLEBEBÄNDER

## Butler macht's! PUTZBAND, WEISS

Das Butler macht's! Schutzband für Innen und Außen. Es schützt glatte Untergründe, wie z. B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas. Es besteht aus einer stabilen und anschmiegsamen PVC-Folie.

- ☞ für glatte Untergründe
- ☞ stabile PVC-Folie
- ☞ anschmiegsam

IAN	EAN-Code	Länge	Breite
666-07	4333990715866	33 m	50 mm



## Butler macht's! STEINBAND, SILBER

Das Butler macht's! Steinband für einfache Abklebe- und Reparaturarbeiten im Innen- und Außenbereich. Es ist PE-laminiert und dadurch wasserabweisend.

- ☞ für einfache Abklebearbeiten
- ☞ PE-laminiert
- ☞ wasserabweisend

IAN	EAN-Code	Länge	Breite
666-08	4333990715873	50 m	48 mm



## Butler macht's! GEWEBE-MASKER

Der Butler macht's! Gewebe-Masker ist für ein schnelles Abdecken und Maskieren von großen Flächen im Innen- sowie im Außenbereich. Der Masker ist mit einer umweltfreundlichen PE-Folie ausgestattet, die sich durch statischer Aufladung eigenständig am Untergrund anschmiegt.

- ☞ für Innen und Außen
- ☞ für schnelles Abdecken
- ☞ umweltfreundliche PE-Folie
- ☞ eigenständiges Anschmiegen durch statische Aufladung

IAN	EAN-Code	Länge	Breite
666-09	4333990715880	20 m	550 mm
666-10	4333990715897	20 m	1100 mm
666-11	4333990715903	16 m	2600 mm



# SCHUTZHANDSCHUHE

## **Butler**<sup>®</sup> macht's! ARBEITSHANDSCHUH NITRIL, GELB

Butler macht's! Polyester-Handschuh mit Nitril-Beschichtung.  
Montagehandschuh universell einsetzbar, mit Strickbund, guter Trocken- und Nassgriff,  
auch bei öligen und fettigen Kleinstteilen.

- /// DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.2.1.X)
- /// Material: Polyester
- /// Beschichtung: Nitril

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB619PD	4333990723823	Größe 9	beige, Beschichtung: gelb
QHB610PD	4333990723830	Größe 10	beige, Beschichtung: gelb
QHB611PD	4333990723847	Größe 11	beige, Beschichtung: gelb

**NEU**



## **Butler**<sup>®</sup> macht's! LATEX-FEINSTRICKHANDSCHUH CRINKLE

Butler macht's! Polyester-Handschuh mit Latex-Beschichtung.  
Atmungsaktiv, gute Passform und gutes Fingerspitzengefühl,  
universell einsetzbar.

- /// DIN EN 388:2016 Cat. II (2.1.3.2.X)
- /// Material: Polyester
- /// Beschichtung: Latex

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB379D	4333990723854	Größe 9	schwarz
QHB370D	4333990723861	Größe 10	schwarz
QHB371D	4333990723878	Größe 11	schwarz

**NEU**



## **Butler**<sup>®</sup> macht's! LATEX-FEINSTRICKHANDSCHUH FOAM

Butler macht's! Baumwoll-Elasthan(Spandex)-Handschuh mit Latex-Beschichtung.  
Leichter Kälteschutz, innen angeraut, nahtloser Feinstrick, durch den hohen Baumwollanteil  
besonders hoher Tragekomfort, sicherer Griff.

- /// DIN EN388:2016 CatII (2.1.3.1.X)
- /// Material: Baumwoll-Elasthan (Spandex)
- /// Beschichtung: Latex-Schaum

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB32009	4333990723885	Größe 9	blau, Beschichtung: schwarz
QHB32010	4333990723892	Größe 10	blau, Beschichtung: schwarz
QHB32011	4333990723908	Größe 11	blau, Beschichtung: schwarz

**NEU**



# SCHUTZHANDSCHUHE

## **Butler** macht's! SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH CUTX

Butler macht's! Stahlfaser-UHMWPE-Handschuh mit Nitril-Beschichtung. Hohe Schnittschutzklasse E, Kontakt-Hitzeschutz bis zu 100°C, geeignet für Lebensmittel, gute Flexibilität, gute Passform, Anwendungsbereiche: allg. Arbeiten in trockener Umgebung mit hoher Schnittgefahr, Metall-, Papier- sowie Glasindustrie, Lebensmittelindustrie.

- ✂ DIN EN 388:2016 Cat II (4.X.4.3.E)
- ✂ DIN EN 407 (X.1.X.X.X.X)
- ✂ Material: Stahlfasern-UHMWPE
- ✂ Beschichtung: Nitril-Mikroschaum

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB1238309	4333990723915	Größe 9	blau meliert, Beschichtung: blau
QHB1238310	4333990723922	Größe 10	blau meliert, Beschichtung: blau
QHB1238311	4333990723939	Größe 11	blau meliert, Beschichtung: blau



## **Butler** macht's! FEINSTRICKHANDSCHUH NONE STICKY

Butler macht's! Nylon-Spandex-Handschuh mit Nitril-Beschichtung. Schnittschutzklasse A, hohe Abriebfestigkeit und Tragekomfort, gute Flexibilität, gute Griffigkeit, 360° atmungsaktiv, Anwendungsbereiche: allg. Arbeiten in trockener/leicht öliger Umgebung, Montage, Logistik, Wartung.

- ✂ DIN EN 388:2016 Cat II (4.1.3.1.A)
- ✂ DIN EN407 (X.1.X.X.X.X.)
- ✂ Material: Nylon-Elasthan (Spandex)
- ✂ Beschichtung: sandiges Nitril

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB300009	4333990723946	Größe 9	grau, Beschichtung: schwarz
QHB300010	4333990723953	Größe 10	grau, Beschichtung: schwarz
QHB300011	4333990723960	Größe 11	grau, Beschichtung: schwarz



## **Butler** macht's! FEINSTRICKHANDSCHUH DOT GRIP

Butler macht's! Nylon-Handschuh mit Nitril-Beschichtung und Noppen. Premium-Qualität, Feinstrick, nahtlos, Nitrilschaum-Innenhandbeschichtung mit Nitril-Noppen, hervorragende Passform, hoher Tragekomfort, sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen, sehr gutes Tastempfinden, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, flüssigkeitsabweisend.

- ✂ DIN EN 388 Cat II (4.1.2.1.X)
- ✂ Material: Nylon-Elasthan (Spandex)
- ✂ Beschichtung: Nitril-Schaum + Noppen

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB72009	4333990723977	Größe 9	grau, Beschichtung: schwarz
QHB72010	4333990723984	Größe 10	grau, Beschichtung: schwarz
QHB72011	4333990723991	Größe 11	grau, Beschichtung: schwarz



# SCHUTZHANDSCHUHE

## **Butler** macht's! NYLONHANDSCHUH AQUA GRIP

Butler macht's! Nylon-Handschuh mit Nitril-Beschichtung.  
3-fach beschichtet, für nasse Einsatzgebiete, wasserdicht, sehr flexibel und elastisch, gute Griffigkeit, hohe Abriebfestigkeit, kontrollierter Griff unter öligen und rutschigen Bedingungen.

- /// DIN EN 388 Cat II (4.1.2.1)
- /// Material: Nylon-Gewebe (15 Gauge)
- /// Beschichtung: wasserdichte dreifache Nitril-Beschichtung

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB51809	4333990724004	Größe 9	grün
QHB51810	4333990724011	Größe 10	grün
QHB51811	4333990724028	Größe 11	grün

**NEU**



## **Butler** macht's! ARBEITSHANDSCHUH WINTER GRIP

Butler macht's! Acryl-Handschuh mit Latex-Beschichtung.  
Winterhandschuh, flexibel und elastisch, gefüttert, wasserfest, empfohlen für nasskalte Bedingungen.

- /// DIN EN 388:2016 (1.2.4.1.X)
- /// DIN EN 511 (0.1.1)
- /// DIN EN 407:2004 (X.2.X.X.X.X)
- /// Material: Acryl-Elasthan (Spandex)
- /// Beschichtung: Latex + Latex-Mikroschaum

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB33810	4333990724035	Größe 10	orange, Beschichtung: schwarz

**NEU**



# SCHUTZHANDSCHUHE FÜR VERSCHIEDENSTE EINSATZBEREICHE



# BAUSTELLENZUBEHÖR

## **Butler**<sup>®</sup> macht's! **PREMIUM ABFALLSACK SCHWARZ**

Für mittelschweren bis schweren Abfall geeignet u. a. Tapetenabfall, Mauerputzreste, Bauendreinigung, ethische Abfälle, Grünanlagenreinigung.

- ✂ aus LDPE Regranulat
- ✂ 25 Stück/Rolle – 200 Stück/Karton
- ✂ für 120 l Abfallsackständer, Reinigungswagen, System-Mülleimer Stahlblech 65 l (K+K, Renner, Denios usw.)
- ✂ Materialstärke: 100 my

ZL-Bezug	EAN-Code	Fassungsvermögen	Menge Rolle / Karton
819614	4333990719369	120 l	20 Stück / 200 Stück



## **Butler**<sup>®</sup> macht's! **PREMIUM ABFALLSACK BLAU**

Für scharfkantigen und schweren Abfall geeignet u. a. Bauschutt, Bauendreinigung, ethische Abfälle, Grünanlagenreinigung, Sanierungsabfall.

- ✂ aus LDPE Regranulat
- ✂ 20 Stück/Rolle – 100 Stück/Karton
- ✂ für 120 l Abfallsackständer
- ✂ einsetzbar als Schwerlastsack
- ✂ Materialstärke: 70 my

ZL-Bezug	EAN-Code	Fassungsvermögen	Menge Rolle / Karton
819615	4333990719376	120 l	25 Stück / 100 Stück



## Butler macht's! BAUSTELLENKABELTROMMEL

Butler macht's! Baustellenkabeltrommel besteht aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff mit stoßdämpfendem, stabilem und verzinktem Fußgestell mit Feststellbremse und ergonomisch geformten Haltegriff. Die Butler macht's! Baustellenkabeltrommel ist für den Einsatz auf gewerblichen Baustellen und dem Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IP44.

- ⚡ Material: hochbruchfester Spezialkunststoff, verzinktes Fußgestell
- ⚡ DIN EN 61242, DIN EN 50525-2-21 (Leitung), DIN VDE 0620-1 (Steckdosen), DIN EN 60529
- ⚡ Kabeltyp: H07RN-F 3G1,5
- ⚡ Nennspannung: 230V~/16A,
- ⚡ Thermoschutz: Auslösung bei 56°C +/- 3°C
- ⚡ Einsatzgebiet: innen/außen
- ⚡ Maße: 285/190/380mm (L/H/B)
- ⚡ 3 Steckdosen



ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Kabellänge
842105	4333990707670	1 Stück	40 m

## Butler macht's! TIEFMULDENKARRE

Die Butler macht's! Tiefmuldenkarre eignet sich ideal zum Transport von Schüttgütern sowie den schweren Einsatz am Bau und im Garten- und Landschaftsbau. Sie verfügt über eine Tragkraft von 200 kg und hat ein Fassungsvermögen von 100 Litern.

- ⚡ muldentragender Rahmen mit angebogenem Kippbügel
- ⚡ Rahmen aus 34 mm Stahlrohr (1,5 mm Wandstärke)
- ⚡ angeschweißte Fußverstärkung
- ⚡ Mulde mit profiliertem Wulst-Rand
- ⚡ Kunststoffgriffe
- ⚡ Luftreifen 400/100 auf Stahlblechfelge mit Kugellagern



ZL-Bezug	EAN-Code	Fassungsvermögen	Tragkraft
792310	4333990710779	100 l	200 kg

## Butler macht's! BITSET 32-TEILIG

Im 32-teiligen, vielseitig einsetzbaren BUTLER macht's! Bitset finden Sie alle gängigen Bits in hoher, langlebiger Qualität. Mithilfe der Farbcodierung finden Sie auf Anhieb den richtigen Bit für Ihren Verwendungszweck. Dank der praktischen Gürtelschnalle haben Sie das BUTLER macht's! Bitset immer zur Hand. Zusätzlich zu den 30 hochwertigen Bits in PH, PZ, ISKT, TX und Schlitz, enthält jedes Bitset einen Schnellwechselhalter sowie eine Aufnahme C6,3 mit Adapterstück 1/4".

**NEU**



IAN	EAN-Code
898110050320010	4333990722581


WIR SIND AUCH ONLINE!  
[WWW.BUTLERMACHTS.DE](http://WWW.BUTLERMACHTS.DE)



**UNSER**

**LEISTUNGSSPEKTRUM**

**Butler**<sup>®</sup>  
macht's!



# Butler

macht's!



hagebau Handelsgesellschaft  
für Baustoffe mbH & Co. KG  
Celler Str. 47 · 29614 Soltau  
Telefon 05191 802-0  
[www.butlermachts.de](http://www.butlermachts.de)