



helwe-Lieferprogramm



Aufsatzelemente
mit Rollladenpanzern Alu + PVC
sowie Raffstoren

Elemente Expert XT und Elite XT



Vorteile:

- Adaptersystem für alle gängigen Fenstersysteme
- Elemente sind beidseitig überputzbar und somit nicht mehr sichtbar
- Wahlweise mit integriertem Insektenschutz
- Hohe Wärmedämmwerte
- Zusätzlich mit Schalldämmung ausstattbar
- Umfangreiche Farbauswahl der Führungsschienen passend zu Ihrem Fenstersystem





Expert XT für die Renovierung

Revision hinten,
außen überputzbar,
wahlweise mit integriertem
Fliegengitter.



Elite XT für den Neubau

Revision unten mit Putzträger
und/oder Putzwinkel
an Kastenaußen- bzw. -innenseite,
innen und außen überputzbar,
wahlweise mit integriertem
Fliegengitter.



Technische Daten

- Erhöhte Schalldämmung bis zu 43 dB
- Behang: PVC- und Alu-Rollladen
- Rollladenkasten komplett überputzbar, Revision hinten oder unten
- Schnelle und einfache Montage durch innovative Cliptechnik
- Clips und verschraubbare Befestigungskonsolen für eine sichere Montage
- Eindrehanker und Statikkonsole zur sichereren Deckenbefestigung
- Element komplett oder Vorderblende und Führungsschienen in vielen Dekor-Folien sowie in jeder RAL-Farbe Ihrer Wahl lieferbar
- Kastengrößen:
165, 185, 200 mm = Expert XT
175, 200, 240 mm = Elite XT

Steuerungen

Mit unserem automatisierten Steuerungssystem schaffen Sie sich per Knopfdruck Privatsphäre.

Selbst ein vollautomatisches Öffnen und Schließen in Ihrer Abwesenheit ist möglich und verschafft ein sicheres Gefühl.



Farben

Unsere Aufsatzelemente sind passend zu Ihren Fenstern in allen Dekor-Farben lieferbar.

Somit ergibt sich ein farblich einheitliches Fassadenbild.





Vorbauelemente
mit Rollladenpanzern Alu + PVC
sowie Raffstoren

Das helwe-Vorbau-Element ermöglicht Ihnen die individuelle Gestaltung der Fassade sowohl beim Neubau als auch bei der Renovierung.

Unser umfangreiches Farbsortiment und die Vielzahl unserer Kastenvarianten bieten hier für alle Anforderungen und Wünsche die passende Lösung – in runder oder abgeschrägter sowie überputzbarer Ausführung.





Vorbaukasten 45°

45° abgeschrägt, rollgeformt, wahlweise mit integriertem Fliegengitter.



Rundkasten

Rollgeformt oder stranggepresst, wahlweise mit integriertem Fliegengitter.



Vorbaukasten 90°

Rollgeformter Kasten 90° und stranggepresste Revisionsklappe, wahlweise mit integriertem Fliegengitter.



Vorbaujalousie rund

Rollgeformt oder stranggepresst.

Technische Daten

- Kastenausführung: Kasten 45° oder 90° abgeschrägt, Rundkasten, Vorbaujalousie 45° abgeschrägt, rund oder als Putzträgerkasten
- Behang: PVC, Alu-Rollläden und Raffstore
- Kästen rollgeformt oder stranggepresst lieferbar
- Starkwandige Aluminiumprofile
- Kastengrößen: 125, 137, 150, 165, 180, 205 cm

Steuerungen

Mit unserem automatisierten Steuerungssystem schaffen Sie sich per Knopfdruck Privatsphäre.

Selbst ein vollautomatisches Öffnen und Schließen in Ihrer Abwesenheit ist möglich und verschafft ein sicheres Gefühl.



Farben

Unsere Vorbauelemente sind in jeder gewünschten RAL-Farbe passend zu Ihrer Fassade lieferbar.

Durch unsere hochmoderne Pulverbeschichtung erfreuen Sie sich auch noch nach vielen Jahren der Optik Ihres Vorbauelements.



Weitere Farben auf Anfrage.






Blackline XT mit Rollladenpanzern Alu + PVC
Lightstore XT mit Raffstoren



Der Blackline XT ist für Ihren Neubau die ideale Lösung.

Vorteile:

- Passiv- und Niedrighaus-geeignet
- Extrem witterungsbeständig und frostsicher
- Wahlweise mit integrierter Insektenschutz
- Höchste Statikeigenschaften trotz geringen Eigengewichts
- Keine sichtbaren Rollladenkästen
- Umfangreiche Farbauswahl der Führungsschienen passend zu Ihrem Fenster
- Sichere und schnelle Montage durch passende Adapter für alle gängigen Fenstersysteme




Blackline XT



Blackline XT 250
Revision innen, 250 x 280

Neubauaufsatzkasten
Revision innen, mit Roll-
laden, Einbausituation
bei WDVS, wahlweise mit
integriertem Fliegengitter.




Blackline XT 290
Revision innen, 290 x 280

Neubauaufsatzkasten
Revision innen, mit Roll-
laden, Einbausituation
bei WDVS, wahlweise
mit integriertem Fliegen-
gitter.




Blackline XT 250
Revision außen, 250 x 280

Neubauaufsatzkasten
Revision außen, mit Roll-
laden, Einbausituation
bei WDVS, wahlweise mit
integriertem Fliegengitter.




Blackline XT 290
Revision außen, 290 x 280

Neubauaufsatzkasten
Revision außen, mit Roll-
laden, Einbausituation
bei WDVS, wahlweise mit
integriertem Fliegengitter.




Klinkerkasten XT 290
Revision innen, 290 x 280

Neubauaufsatzkasten
Revision innen, mit Roll-
laden, Einbausituation
bei Klinker, wahlweise mit
integriertem Fliegengitter.



Klinkerkasten XT 290
Revision außen, 290 x 280

Neubauaufsatzkasten
Revision außen, mit Roll-
laden, Einbausituation
bei Klinker, wahlweise mit
integriertem Fliegengitter.



Lightstore XT
Revision außen, 360 x 300

Neubauaufsatzkasten Revi-
sion außen, mit Raffstore,
bei WDVS und Klinker, kein
integriertes Fliegengitter
möglich.

Technische Daten

- Elementhöhen bis 2800 mm möglich
- Erhältlich für Mauerwerkstärken
260 mm, 280 mm, 300 mm, 320 mm, 340 mm, 360 mm
- Rollladenkasten aus recycelbarem,
umweltfreundlichem EPS + Neopor
- Revision innen oder außen
- Behang: Raffstore, PVC- und Alu-Rollladen
- Putzschiene innen aus Kunststoff,
außen aus Aluminium

Steuerungen

Mit unserem automatisierten Steuerungssystem schaffen Sie sich per Knopfdruck Privatsphäre.

Selbst ein vollautomatisches Öffnen und Schließen in Ihrer Abwesenheit ist möglich und verschafft ein sicheres Gefühl.



Farben

Unsere Blackline XT Kästen sind passend zu Ihren Fenstern in allen Dekor-Farben lieferbar.

Somit ergibt sich ein farblich einheitliches Fassadenbild.





Rollltore 100 + 500

geprüft nach DIN EN 13241-1

Helwe Rolltore bieten eine reichhaltige Farbauswahl, sind robust, platzsparend, langlebig und sowohl innen wie auch außen am Mauerwerk zu befestigen.

Optional mit Sichtfensterprofilen passend zur Panzerfarbe.


Einfache Bedienung über unsere Funksteuerung und passendem Handsender, oder mit Schlüsselschalter verfügbar.


Kastengrößen 250, 300 und 350 mm mit Profilen 55 oder 77 mm.



Farben:

	weiß		hellbraun
	dunkelbraun		Holz dunkel
	grau		goldeiche
	silber		hellbeige
	anthrazitgrau		Sonderfarben auf Anfrage





Insektenschutz

Einfach besser leben. Mit helwe Insektenschutz.

Durch die große Variantenvielfalt (über 100 verschiedene Einbauvarianten) ist der helwe-Spannrahmen individuell einsetzbar. Egal ob Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenster, egal ob mit Rollläden, Klappläden, Jalousette oder Einbruchgitter – wir finden eine Lösung.

Versprochen. Die Montage erfolgt meist ohne Bohren. Und durch die zeitlose, unauffällige Optik fügt sich der Spannrahmen harmonisch in das Gesamtbild Ihres Hauses ein. Mit dem neuen Transpatec-Gewebe ist er praktisch unsichtbar und lässt zudem noch sehr viel mehr Licht und Luft in Ihre Räume, als mit einem Standardgewebe.



Insektenschutz-Drehrahmen sind der seit Jahrzehnten bewährte Klassiker beim Einsatz an stark frequentierten Türen und Fenstern. Die helwe-Drehtür ist robust, stabil und bedienfreundlich. Die Scharniere und die ergonomischen Griffe sind aus Metall, damit sie auch nach jahrelangem Gebrauch noch zuverlässig funktionieren und optisch ansprechend bleiben. Eine hohe Stabilität wird trotz geringer Einbautiefe durch speziell entwickelte Bogenkonturprofile, Mehrkammer-Eckwinkel und ein schallgedämmtes Trittschutz-Paneel erreicht.

helwe-Drehtüren können auf Wunsch auch mit einem Türschließer oder einer Verriegelung ausgestattet werden.

Die eleganten helwe-Schiebeanlagen werden hauptsächlich bei großen Öffnungen verwendet, z. B. bei Hebe-Schiebetüren, Stulpöffnungen, Wintergärten oder bei Balkon und Terrassenöffnungen. Zum Einsatz kommen einflügelige, aber auch komplexe, bis zu sechsflügelige Anlagen. Trotz der geringen Einbautiefe sind die Profile äußerst robust und ermöglichen große, zusammenhängende Gewebeflächen für eine freie Sicht nach draußen. Optionale Griffleisten oder Fußbedienmulden garantieren eine komfortable Handhabung der leicht laufenden Anlagen. Übrigens: als Durchlaufschutz hat helwe auch Aufkleber oder Sprossen im Programm.



Machen Sie Ihre Kellerräume zu hellen, freundlichen Nutz- und Hobbyräumen.

LiSA

Die eleganten Profile der **LiSA** sorgen zusammen mit dem robusten Edelstahlgewebe für eine sichere Abdichtung. Die formschöne Lichtschacht-Abdeckung wird mit wenigen Handgriffen auf den vorhandenen Kellerrost montiert.



RESi

Die regensichere Variante **RESi** verfügt über eine hochtransparente, trittsichere und bruchfeste Polycarbonatplatte und einen insektendichten Lüftungskasten.



ELSA

Die optisch ansprechende, flächenbündige **ELSA** wird als Ersatz für den vorhandenen Gitterrost als Komplett-Element in den Lichtschacht montiert.




In 3 Schritten zum perfekten Insektenschutz



Voraussetzung für einen wirksamen Insektenschutz ist die lückenlose, spaltfreie Montage an Fenstern und Türen. Ihr helwe-Fachpartner schaut sich zuerst unverbindlich bei Ihnen vor Ort die Gegebenheiten an und ermittelt die exakten Maße.



Er berät Sie ausführlich über die verschiedenen Eigenschaften, Vorteile und Bedienmöglichkeiten der zahlreichen Produkte und erstellt Ihnen Ihr individuelles Angebot.



Nachdem Ihre Insektenschutz-Elemente rationell, computer-unterstützt und millimetergenau gefertigt wurden, montiert Ihr Fachpartner diese gewissenhaft, präzise und sauber bei Ihnen zu Hause.

**Schluss
mit den
Plagegeistern
im Haus!**

