

WUNDERWERK

— est. 1964 —



**GARTEN-
INSPIRATIONEN**

Wohlfühlen in Ihrem Outdoor-Wohnzimmer



Keramikoberflächen SEITE 4-13



*Beton-
oberflächen* SEITE 14-31



*Klinker-
oberflächen* SEITE 32-35

WUNDERWERK

est. 1964

Holz-Terrassendielen SEITE 36-45

GCC-Werkstoffe SEITE 46-59

Sichtschutz

SEITE 60-65

Kiese & Splitte

SEITE 66-69

Zubehör

SEITE 70-81



Keramikoberflächen

FÜR ALLE, DIE GERNE DIE WAHL HABEN

Bei der Gestaltung von heutigen Gärten steht der Komfort im Vordergrund. Entsprechend werden die Außenanlagen angelegt. Pflegeleichte keramische Oberflächen wissen durch Qualität und Langlebigkeit zu überzeugen, sind farbecht und bleiben auch Jahre nach der Verlegung ansehnlich. Durch die einfachen und vielfältigen Verlegungsmöglichkeiten können keramische Platten nahezu in jedem Bereich eingesetzt werden.



Riga



TERRASSENPLATTE RIGA

Beige marmoriert
glasiertes Feinsteinzeug
Format: 60 x 60 x 2 cm

(EAN 4333990705126)



TERRASSENPLATTE RIGA

Grau marmoriert
glasiertes Feinsteinzeug
Format: 60 x 60 x 2 cm

(EAN 4333990705164)



TERRASSENPLATTE RIGA

Anthrazit marmoriert
glasiertes Feinsteinzeug
Format: 60 x 60 x 2 cm

(EAN 4333990705171)



EINE PFLEGELEICHTE ENTSCHEIDUNG – DAS MODERNE AMBIENTE FÜR IHRE TERRASSE

- ✓ pflegeleicht
- ✓ geringes Eigengewicht
- ✓ geringe Aufbauhöhe
- ✓ einfache Verlegung

Die keramische Terrassenplatte WUNDERWERK est. 1964 RIGA verleiht Ihrem Außenbereich ein großzügig-geschmackvolles Ambiente. Die 20 mm starke, für den Outdoor-Einsatz entwickelte Terrassenplatte ist witterungsbeständig, frostsicher und äußerst pflegeleicht. Das gefällige 60 x 60 cm-Format steht Ihnen in drei Farben zur Auswahl.



Aruba



VERBUNDKERAMIK

ARUBA

Quarzgelb

Format: 30 x 60 x 4 cm

(EAN 4333990728323)



VERBUNDKERAMIK

ARUBA

Quarzgrau

Format: 30 x 60 x 4 cm


(EAN 4333990728316)



DIE PERFEKTE VERBINDUNG AUS PFLEGELEICHTER KERAMIK UND STARKEM BETON

- ✓ hochwertig & pflegeleicht
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ einfache Verlegung
- ✓ hohe Lagestabilität

Eine hochwertige Keramik, welche bei über 1100°C gebrannt wurde und deren Grundstoffe natürlichen Ursprungs sind, wurde dauerhaft mit einem hoch verdichteten Betonkern vereint. Die neue Verbundplatte von WUNDERWERK est. 1964 überzeugt durch eine robuste Oberfläche und eine ansprechende Optik. Zudem ist sie UV-beständig und leicht zu verlegen.



VERBUNDKERAMIK

BONAIRE

Zementgrau

Format: 40 x 80 x 4 cm

(EAN 4333990728354)

SCHLICHTE SCHÖNHEIT IM ELEGANTEN FORMAT

- ✓ hochwertig & pflegeleicht
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ einfache Verlegung
- ✓ hohe Lagestabilität

Verbundplatten in einem länglichen Großformat bilden ein beeindruckendes Gesamtkunstwerk. Die pure Eleganz reduziert auf das wesentliche machen Bonaire zur perfekten Wahl.



Bonaire



VERBUNDKERAMIK CURACAO

Azurblau


Format: 40 x 80 x 4 cm

(EAN 4333990728361)

KARIBISCHE EXTRAVAGANZ FÜR IHREN AUSSENBEREICH

Die dem Naturstein nachempfundene Oberfläche verleiht jeder Terrasse ein karibisches Flair. Urlaub im eigens geschaffenen Paradies ohne Flugzeug.





VERBUNDKERAMIK LABADERA

Anthrazit

Format: 60 x 60 x 4 cm

(EAN 4333990728330)

CHARAKTERSTARK UND VIELSEITIG EINSETZBAR

- ✓ hochwertig & pflegeleicht
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ einfache Verlegung
- ✓ hohe Lagestabilität

Die dunkle Betonoptik passt perfekt zum modernen Lifestyle und erfüllt die heutigen Anforderungen anspruchsvoller Kunden. Das quadratische Format unterstreicht die moderne Linienführung.



Labadera



VERBUNDKERAMIK SAVANETA

Graphit


Format: 60 x 60 x 4 cm

(EAN 4333990728347)

ZEITLOSE ELEGANZ FÜR DEN MODERNEN GARTEN

- ✓ hochwertig & pflegeleicht
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ einfache Verlegung
- ✓ hohe Lagestabilität

Das moderne Design der freundlichen Betonoptik ohne Ecken und Kanten lässt sich gut mit allen Stilrichtungen kombinieren. Zeitlos nüchtern und modern – Savaneta.



Savaneta



Betonoberflächen

GESTALTUNGSPFLASTER UND MAUERSTEINE AUS BETON

Die WUNDERWERK est. 1964 Betonoberflächen sind für eine zeitlose und pflegeleichte Verwendung entworfen und produziert. Pflaster- und Randsteine aus Beton sind für den vielseitigen Einsatz produziert. Als Flächenbelag für Ihre Auffahrt, die Terrasse oder den Gartenweg. Ideal für die Überbrückung von unterschiedlichen Höhen. Nutzen Sie die Vielfalt der Elemente zur stilvollen Gestaltung Ihrer Gartenanlage. Ob Bögen, Kreise, Beetumfassungen oder massive Sichtschutzmauern, geradlinig oder naturnah.

NEU

Manhattan



BETONPFLASTER MANHATTAN

betonglatter Pflasterstein,
Hellgrau, hydrophobiert,
Format: 400 x 200 x 80 mm


(EAN 4333990741070)



BETONPFLASTER MANHATTAN

betonglatter Pflasterstein,
Mittelgrau, hydrophobiert,
Format: 400 x 200 x 80 mm

(EAN 4333990741087)



BETONPFLASTER MANHATTAN

betonglatter Pflasterstein,
Anthrazit, hydrophobiert,
Format: 400 x 200 x 80 mm

(EAN 4333990741094)



- ✓ feingebürstete Oberfläche Mikrofase
- ✓ werkseitiger Tiefenschutz intensiv
- ✓ zertifiziertes Ökopflaster >270 l/(s x ha)
- ✓ Rutschhemmung R13
- ✓ zweischichtig mit Natursteinkörnung im Vorsatz
- ✓ DIN EN 1339

EXTRAVAGANT, AUFFALLEND MIT SAMTWEICHER OBERFLÄCHE

Mit der feingebürsteten Oberfläche fühlt sich dieser Pflasterstein wie Samt an, für ein angenehmes Auftrittsgefühl. Dabei spielt der hochwertige Glimmereffekt mit der Sonne und lässt die gesamte Fläche erstrahlen. Dank werkseitigem Tiefenschutz reduziert sich die Schmutzaufnahme merklich.



TERRASSENPLATTE MANHATTAN

Anthrazit
Plateaufase, betonglatt
Format: 598 x 398 x 50 mm
4 Platten pro Lage

(EAN 4333990723724)



BETONPFLASTER MANHATTAN

betonglatter Betonstein,
Hellgrau, hydrophobiert,
Formatmix im Reihenverband,
18 Steine pro Lage
Stärke: 80 mm

(EAN 4333990719185)



BETONPFLASTER MANHATTAN

betonglatter Betonstein,
Mittelgrau, hydrophobiert,
Formatmix im Reihenverband,
18 Steine pro Lage
Stärke: 80 mm

(EAN 4333990719192)



BETONPFLASTER MANHATTAN

betonglatter Betonstein,
Anthrazit, hydrophobiert,
Formatmix im Reihenverband,
18 Steine pro Lage
Stärke: 80 mm

(EAN 4333990719208)

- ✓ feingebürstete Oberfläche
- ✓ Plateaufase
- ✓ werkseitiger Tiefenschutz intensiv
- ✓ zweischichtig Glimmersand und Natursteinkörnung im Vorsatz
- ✓ DIN EN 1339



DIE ELEGANZ DER GLIMMERNDEN OBERFLÄCHE GELEITET SIE STILVOLL NACH HAUSE

Das Betonpflaster WUNDERWERK est. 1964 MANHATTAN ist ein Langformat-Pflaster aus vier verschiedenen Steingrößen, welches durch seinen glimmernden Natursteinvorsatz und lang gestreckte Formate ein besonders edles und modernes Ambiente bringt. Durch diese besondere Oberflächenbeschaffenheit wird das Gestaltungspflaster WUNDERWERK est. 1964 MANHATTAN in seinem Look einzigartig.



NEU

17-27

MANHATTAN STUFEN, MAUERSTEINE UND PALISADEN


Als Ergänzung zu Manhattan Pflastern, Platten und Mauern machen die Manhattan Stufen und Palisaden das Sortiment komplett. Das unaufdringliche Design rundet mit Ruhe und Harmonie die Gestaltung Ihres Außenbereichs optimal ab.



**BETONPALISADE
MANHATTAN**
Anthrazit,
120 x 165 x 600 mm
(EAN 4333990741063)



**BLOCKSTUFE
MANHATTAN**
Anthrazit,
150 x 350 x 1000 mm
(EAN 4333990741100)




**MAUERSTEIN
MANHATTAN**
Basalt-Anthrazit,
500 x 180 x 150 mm
(EAN 4333990741124)



**MAUERSTEIN
MANHATTAN**
Granit-Hell
500 x 180 x 150 mm
(EAN 4333990741117)

NEU

Amsterdam



TERRASSENPLATTE AMSTERDAM

gestrahlte Betonplatte
Grau nuanciert
Format: 60 x 60 x 5 cm
(EAN 4333990742176)

Format: 40 x 60 x 5 cm
(EAN 4333990742169)

TERRASSENPLATTE AMSTERDAM

gestrahlte Betonplatte
Anthrazit nuanciert
Format: 60 x 60 x 5 cm
(EAN 4333990742183)

Format: 40 x 60 x 5 cm
(EAN 4333990742190)



ERFRISCHENDES FLAIR FÜR IHRE AUSSENBEREICHE – EIN BETONSYSTEM DER BESONDEREN ART

Entdecken Sie unsere Neuen hochwertigen Terrassenplatten Amsterdam in den trendigen Farben dunkelgrau nuanciert und anthrazit. In den Maßen 40 x 60 x 5 cm und 60 x 60 x 5 cm eignen Sie sich besonders für den Einsatz von Freiflächen, Terrassen, Balkonen oder auf Dächern. Dank Ihres kugelgestrahlten Designs sehen unsere Platten nicht nur modern und elegant aus, sondern bieten auch eine rutschfeste Oberfläche, die Ihre Sicherheit gewährleistet. So können Sie die warmen Sommertage in vollen Zügen genießen. Unsere Terrassenplatten sind langlebig und pflegeleicht aufgrund einer Hydrophobierung und einer Oberflächenimprägnierung. Mit der Hydrophobierung werden Ausblühungen minimiert und die Imprägnierung verringert die Schmutzanhaftung. Eine Fase an den Kanten rundet die elegante Erscheinung der Platte ab. Machen Sie Ihre Terrasse zum perfekten Rückzugsort für Familie und Freunde.



**BETONPFLASTER
AMSTERDAM**

satinierter Betonstein
Braun nuanciert,
Format: 20 x 30 x 8 cm

(EAN 4333990707601)



**BETONPFLASTER
AMSTERDAM**

satinierter Betonstein
Grau nuanciert,
Format: 20 x 30 x 8 cm


(EAN 4333990707618)



**BETONPFLASTER
AMSTERDAM**

satinierter Betonstein
Braun nuanciert,
Format: 30 x 60 x 8 cm

(EAN 4333990707625)



**BETONPFLASTER
AMSTERDAM**

satinierter Betonstein
Grau nuanciert,
Format: 30 x 60 x 8 cm

(EAN 4333990707632)

**BETONPLATTE
AMSTERDAM**

Format: 30 x 60 x 4 cm

(EAN 4333990711035)

**BETONPLATTE
AMSTERDAM**

Format: 30 x 60 x 4 cm

(EAN 4333990711042)




imprägniert



tausalz-
beständig



PKW-
befahrbar





MAUERSTEINE AMSTERDAM

satinierter Betonstein
Grau nuanciert
Format: 30 x 15 x 12 cm


(EAN 4333990707656)



MAUERSTEINE AMSTERDAM

satinierter Betonstein
Braun nuanciert
Format: 30 x 15 x 12 cm

(EAN 4333990707649)



NEU

Malibu



TERRASSENPLATTE MALIBU HELLGRAU

feingestrahelter Betonstein,
Fase 2 x 3 mm

Format: 40 x 40 x 3,8 cm
(EAN 4333990741278)

Format: 60 x 40 x 3,8 cm
(EAN 4333990741315)

Format: 80 x 40 x 3,8 cm
(EAN 4333990741353)

Format: 80 x 80 x 3,8 cm
(EAN 4333990741391)



TERRASSENPLATTE MALIBU DUNKELGRAU

feingestrahelter Betonstein,
Fase 2 x 3 mm

Format: 40 x 40 x 3,8 cm
(EAN 4333990741292)

Format: 60 x 40 x 3,8 cm
(EAN 4333990741339)

Format: 80 x 40 x 3,8 cm
(EAN 4333990741377)

Format: 80 x 80 x 3,8 cm
(EAN 4333990741414)



TERRASSENPLATTE MALIBU BEIGE

feingestrahelter Betonstein,
Fase 2 x 3 mm

Format: 40 x 40 x 3,8 cm
(EAN 4333990741308)

Format: 60 x 40 x 3,8 cm
(EAN 4333990741346)

Format: 80 x 40 x 3,8 cm
(EAN 4333990741384)

Format: 80 x 80 x 3,8 cm
(EAN 4333990741421)



TERRASSENPLATTE MALIBU ANTHRAZIT

Feingestrahelter Betonstein,
Fase 2 x 3 mm

Format: 40 x 40 x 3,8 cm
(EAN 4333990741285)

Format: 60 x 40 x 3,8 cm
(EAN 4333990741322)

Format: 80 x 40 x 3,8 cm
(EAN 4333990741360)

Format: 80 x 80 x 3,8 cm
(EAN 4333990741407)



IMPOSANT. NATÜRLICH. SOUVERÄN.

Das klare Design der Terrassenplatten Malibu von WUNDERWERK est. 1964 verleiht Ihrer Gartenanlage Eleganz im großen Stil. Mit einer Kantenlänge von bis zu 80 cm beweisen sie wahre Größe und bieten Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Die Terrassenplatten sind robust und fügen sich zugleich harmonisch in das restliche Sortiment Malibu ein. Die feingestrahelten Oberflächen sind in vier harmonischen Farbtönen erhältlich und schaffen eine elegante Atmosphäre für Ihren Terrassenbereich.

Die werkseitig eingebrachte Hydrophobierung verringert die Wasseraufnahme der Terrassenplatten. Dadurch sind die Oberflächen weniger anfällig für Verschmutzungen durch Grünbeläge wie Algen oder Moose.

NEU





GESTALTUNGSPFLASTER MALIBU AQUA

feingestrahler Betonstein,
5 mm Sickerfuge,
Grau nuanciert
Format: 20 x 30 x 8 cm

(EAN 4333990741186)



GESTALTUNGSPFLASTER MALIBU AQUA

feingestrahler Betonstein,
5 mm Sickerfuge,
Anthrazit nuanciert
Format: 20 x 30 x 8 cm

(EAN 4333990741179)



GESTALTUNGSPFLASTER MALIBU

Feingestrahler Betonstein,
Grau nuanciert
Format: 20 x 30 x 8 cm

(EAN 4333990719413)



GESTALTUNGSPFLASTER MALIBU

Feingestrahler Betonstein,
Anthrazit nuanciert
Format: 20 x 30 x 8 cm

(EAN 4333990719420)



- ✓ fein-kugelgestrahltes Betonpflaster
- ✓ leicht nuancierte Optik
in modernen Grautönen
- ✓ Minifase R5/2 mm

NATÜRLICHE SCHÖNHEIT TRIFFT AUF FILIGRANEN NATURSTEIN-LOOK

Mit den Malibu Pflastersteinen verwandeln Sie Ihre Außenanlagen in einen Ort, der wohlthuende Eleganz ausstrahlt. Die feingestrahle Oberfläche schafft dabei ein Gesamtbild, das die natürlichen Landschaftselemente im Raum optimal wirken lässt.



**GARTENMAUER
GRUNDELEMENT**
Beton, bruchrau,
Anthrazit nuanciert
Format: 30 x 15 x 12 cm

(EAN 4333990719468)

**GARTENMAUER
ENDELEMENT**
Beton, bruchrau,
Anthrazit nuanciert
Format: 30 x 15 x 12 cm

(EAN 4333990719475)

**GARTENMAUER
ENDELEMENT-HALBSTEIN**
Beton, bruchrau,
Anthrazit nuanciert
Format: 15 x 15 x 12 cm

(EAN 4333990719482)



**GARTENMAUER
GRUNDELEMENT**
Beton, bruchrau,
Grau nuanciert
Format: 30 x 15 x 12 cm

(EAN 4333990719437)

**GARTENMAUER
ENDELEMENT**
Beton, bruchrau,
Grau nuanciert
Format: 30 x 15 x 12 cm

(EAN 4333990719444)

**GARTENMAUER
ENDELEMENT-HALBSTEIN**
Beton, bruchrau,
Grau nuanciert
Format: 15 x 15 x 12 cm

(EAN 4333990719451)

GARTENMAUER



- ✓ bruchraue Oberfläche
- ✓ natürliche Farben
- ✓ kleinformatische, leichte Steine
- ✓ einfacher Aufbau
- ✓ frostbeständig

Die Malibu Mauer ergänzt diesen Look mit purer Finesse. Die kleinformatischen Elemente erzeugen einen filigranen Eindruck, der in Kombination mit der bruchrauen Oberfläche einen spannenden Kontrast bildet. Auf den zweiten Blick fallen leichte Glitzereffekte auf, durch die welche Gartenmauer Lebendigkeit und Tiefe erhält.



STUFE

feingestrahlt, Grau

Format: 500 x 350 x 150 mm
(EAN 4333990741155)

Format: 1000 x 350 x 150 mm
(EAN 4333990741162)



STUFE

feingestrahlt, Anthrazit

Format: 500 x 350 x 150 mm
(EAN 4333990741131)

Format: 1000 x 350 x 150 mm
(EAN 4333990741148)



PALISADE

feingestrahlt, Grau

Format: 187,5 x 120 x 1200 mm
(EAN 4333990741193)

Format: 187,5 x 120 x 800 mm
(EAN 4333990741230)

Format: 187,5 x 120 x 600 mm
(EAN 4333990741261)

Format: 187,5 x 120 x 400 mm
(EAN 4333990741209)



PALISADE

feingestrahlt, Anthrazit

Format: 187,5 x 120 x 1200 mm
(EAN 4333990741254)

Format: 187,5 x 120 x 800 mm
(EAN 4333990741216)

Format: 187,5 x 120 x 600 mm
(EAN 4333990741223)

Format: 187,5 x 120 x 400 mm
(EAN 4333990741247)



NEU



Panama



Format:
40 x 40 x 3,8 cm

(EAN
4333990705201)



Format:
40 x 40 x 3,8 cm

(EAN
4333990705225)



Format:
40 x 40 x 3,8 cm

(EAN
4333990705188)



Format:
60 x 40 x 3,8 cm

(EAN
4333990705218)



Format:
60 x 40 x 3,8 cm

(EAN
4333990705232)



Format:
60 x 40 x 3,8 cm

(EAN
4333990705195)



**BETONPLATTE
PANAMA**
Hellgrau
matt beschichtet,
glatt
Format:
80 x 40 x 3,8 cm

(EAN
4333990728415)



**BETONPLATTE
PANAMA**
Mittelgrau
matt beschichtet,
glatt
Format:
80 x 40 x 3,8 cm

(EAN
4333990728422)



**BETONPLATTE
PANAMA**
Anthrazit
matt beschichtet,
glatt
Format:
80 x 40 x 3,8 cm

(EAN
4333990728408)



DIE TERRASSENPLATTE, DIE SICH PERFEKT IN EINE MODERNE, MINI- MALISTISCHE UMGEBUNG EINFÜGT

WUNDERWERK est. 1964 PANAMA ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich. Wählen Sie aus den Farben Anthrazit, Hellgrau und Mittelgrau, sowie aus den Größen 40 x 40 x 3,8 cm, 60 x 40 x 3,8 cm oder 80 x 40 x 3,8 cm Ihre Platte aus: Ideale Voraussetzungen um Ihrer Terrasse einen einzigartigen Charakter zu verleihen. Die Terrassenplatte ist frostsicher und entspricht den Anforderungen der DIN 1339. Verlegen Sie die Platten immer mit einer mind. 3 mm breiten Fuge. Stellen Sie sicher, dass die Gesamtfläche ausreichend Gefälle hat (mind. 1-2 %).



Klinkeroberflächen

UNVERWÜSTLICHE SCHÖNHEIT

WUNDERWERK est. 1964 PFLASTERKLINKER werden für ewig lange Zeit Ihr Begleiter sein. Kein Unwetter kann ihnen etwas anhaben, pralle Sonne lässt die Farben leuchten, aber nicht verblassen. Schauen Sie sich einfach mal eine 200 Jahre alte historische Allee an: Pflasterklinker haben eine beinahe unverwüstliche Schönheit und Qualität.



PFLASTERKLINKER SOLTAU

Bordeaux Bunt
mit Minifase
gem. DIN EN 1344
und DIN 18503

Format:
200 x 100 x 52 mm

(EAN 4333990705508)



PFLASTERKLINKER OLDENBURG

Anthrazit
mit Minifase
gem. DIN EN 1344
und DIN 18503

Format:
200 x 100 x 52 mm

(EAN 4333990707755)



EIN BAUSTOFF MIT CHARAKTER – DAS KLASSISCHE AMBIENTE FÜR IHR ZU HAUSE

Pflasterklinker werden aus fein gemahlenem Ton ohne chemische Beigaben hergestellt. Das Material wird hoch verdichtet und bei etwa 1.100 Grad Celsius extra hart gebrannt. So entsteht ein extrem widerstandsfähiger keramischer Stein, der nur minimale Mengen an Wasser aufnehmen kann. Das macht Klinker schmutzabweisend, frostfest und säureresistent. Sie sind einfach zu reinigen und immer sicher begehbar, weil ihre Oberfläche leicht rau ist.



Soltau & Oldenburg



PFLASTERKLINKER

DORPSTRAAT

Braun geflammt
HET 80/213
gem. DIN EN 1344
und DIN 18503

Format:

200 x 50 x 65 mm

(EAN 4333990714098)



PFLASTERKLINKER

DORPSTRAAT

Braun geflammt
HET 80/213
gem. DIN EN 1344
und DIN 18503

Format:

150 x 150 x 65 mm

(EAN 4333990714081)



LANGLEBIG, HOCHWERTIG, VIELSEITIG – MIT PFLASTERKLINKERN SCHAFFEN SIE NACHHALTIG UND STILVOLL ATMOSPHÄRE

Das ist eine von vielen Sprachen, die Sie mit den WUNDERWERK est. 1964 PFLASTERKLINKERN sprechen können. Egal, ob die Umgebung traditionell ist oder avantgardistisch, klassisch oder modern, elegant oder rustikal – die Klinker fügen sich ein. Die natürlichen, warmen Farbschattierungen passen an viele Orte: auf die Terrasse, in die Einfahrt oder ins private Garten-Idyll. Und selbstverständlich in den öffentlichen Raum, auf kleinen und großen Plätzen, in Fußgängerzonen und Parks.



Dorpstraat



Holz-Terrassendielen

DAS ZWEITE WOHNZIMMER

Design, Licht, Effekte – mit allen unseren WUNDERWERK est. 1964 Produkten schaffen wir naturnahes Ambiente im Wohnbereich. Doch wo fängt Wohlfühlen zu Hause an, wo hört es auf? Bestimmt nicht an der Terrassentür! WUNDERWERK est. 1964 Terrassendielen schaffen fließende Übergänge von innen nach außen. Sie kreieren neue Lieblingsorte für herrliche Qualitätszeit unter freiem Himmel. Sie geben Ihrem Zuhause einen geschmackvollen Rahmen. Der persönliche Stil, den Sie bereits im Innenbereich verwirklicht haben, lässt sich durch die verschiedenen Holzarten, Verbundstoffe, Maserungen und Lasuren der WUNDERWERK est. 1964 Terrassendielen wunderbar fortsetzen. Das Ziel: eine neue Fläche für Gemeinsamkeit, Genuss und naturnahe Gemütlichkeit. Haben Sie Ihren neuen Lieblingsplatz an der frischen Luft schon vor Augen? Dann blättern Sie jetzt einfach weiter: Noch nie war es einfacher, ein zweites Wohnzimmer im Freien zu designen.

**Oberfläche beidseitig in
drei Variationen:**

glatt gehobelt, fein oder grob geriffelt,
14,3 cm breit, 2,7 cm stark,
Gewicht 600 kg /m³


Sibirische Lärche



TERRASSENDIELE SIBIRISCHE LÄRCHE

beidseitig grob geriffelt,
Kanten gerundet
Format: 27 x 143 mm
Paket à 3 Stk.

(Art.Nr. 889042) L= 3000 mm
(Art.Nr. 889043) L= 4000 mm
(Art.Nr. 889044) L= 5100 mm



TERRASSENDIELE SIBIRISCHE LÄRCHE

beidseitig fein geriffelt,
Kanten gerundet
Format: 27 x 143 mm
Paket à 3 Stk.

(Art.Nr. 889039) L= 3000 mm
(Art.Nr. 889040) L= 4000 mm
(Art.Nr. 889041) L= 5100 mm



TERRASSENDIELE SIBIRISCHE LÄRCHE

beidseitig glatt gehobelt,
Kanten gerundet,
Format: 27 x 143 mm
Paket à 3 Stk.

(Art.Nr. 889036) L= 3000 mm
(Art.Nr. 889037) L= 4000 mm
(Art.Nr. 889038) L= 5100 mm



UNTERKONSTRUKTION SIBIRISCHE LÄRCHE

beidseitig glatt gehobelt,
Kanten gefast
Format: 45 x 70 mm
Paket à 4 Stk.

(Art.Nr. 889045) L= 3000 mm
(Art.Nr. 889046) L= 4000 mm

EIN ABSOLUTER FAVORIT, WENN ES UM NADELHOLZ GEHT

- ✓ harmonische Holzmaserung und natürliches Astbild
- ✓ sehr gute statische Eigenschaften und Dauerhaftigkeitsklasse 3
- ✓ natürliche Imprägnierung durch hohen Harzanteil
- ✓ für den Anstrich wird ein Terrassen-Öl (wichtig: offenporig) speziell für sibirische Lärche empfohlen
- ✓ einfache Verarbeitung des Holzes
- ✓ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ natürliche, graue Patina nach Verwitterung im Außenbereich bei Nichtbehandlung

NEU

Douglasie



TERRASSENDIELE DOUGLASIE

glatt/glatt,
Kanten gerundet
Format: 28 x 145 x 4000 mm

(Art.Nr. 88700216)

UNTERKONSTRUKTION DOUGLASIE

beidseitig glatt gehobelt
Kanten gefast
Format: 45 x 70 x 4000 mm

(Art.Nr. 88700217)

TERRASSENDIELEN AUS HOCHWERTIGEM NADELHOLZ

Holz aus Douglasie ist seit vielen Jahren beliebt. Dieses Material ist frisch, leicht rötlich und findet vielseitig Verwendung unter anderem im Terrassenbau.

- ✓ einfache Bearbeitung des Holzes
- ✓ Dauerhaftigkeitsklasse 3-4
- ✓ gutes Preis-Leistungsverhältnis
- ✓ natürliche graue Patina nach Verwitterung im Außenbereich

Terrassendiele Thermo-Kiefer

Oberfläche gebürstet, Kappdiele:
seitlich mit Nut-Fräsung zur Clip-Aufnahme.
14,0 cm breit, 2,6 cm stark.



Thermo-Holz



Thermo-Kiefer

Oberfläche gebürstet,
Kappdielen: seitlich mit Nut-
Fräsung zur Clip-Aufnahme,
Format: 26 x 140 mm
Länge: 4200 mm
Paket à 3 Stk.

(Art.Nr. 346210)



Unterkonstruktion Thermo-Fichte

Diese Unterkonstruktion aus Thermo-Fichte ist für die Nutzung unter Terrassendielen aus Thermo-Esche und Thermo-Kiefer geeignet. Zertifizierte Dauerhaftigkeitsklasse 1. Allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Format: 42 x 68 mm, Länge: 3000 mm
Paket à 2 Stk.

(Art.Nr. 346220)

FÜR DAUERHAFTES VERGNÜGEN: THERMO-KIEFER

Die Kiefer ist – neben der Fichte – die in Europa am nachhaltigsten verfügbare Holzart. Angesichts der sehr guten Dauerhaftigkeit nach der Thermobehandlung (Dauerhaftigkeitsklasse 2) ist die thermisch modifizierte Kiefer der Massivholz-Terrassenbelag mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das rustikale, teilweise grobastige Erscheinungsbild bringt bei dieser Holzart besonders zum Ausdruck, dass es sich um ein Naturprodukt handelt.

Die WUNDERWERK est. 1964 Terrassendiele Thermo-Kiefer ist zudem sichtseitig gebürstet. Damit wird der Belag weniger empfindlich was Kratzer angeht, da die weichen Bestandteile des Holzes herausgebürstet werden.

Passendes Zubehör



LIGO-THERM-BEFESTIGUNGSCLIPS

für seitliche Nut inkl. A2 Schraube, pro lfdm. Terrassendiele 2,5 Clips verwenden, zur Befestigung der Thermo-Esche und /-Kiefer Terrassendielen, 80 Stück / Karton

(Art.Nr. 346224)



FÜR GRENZENLOSES VERGNÜGEN: THERMO-ESCHE

Die heimische Alternative zu Tropenholz. Esche als heimisches Hartholz ist bereits seit Jahrhunderten beliebt und als sehr standfestes und elastisches Holz bekannt. Elegant und außergewöhnlich dekorativ gemasert, eroberte es die Wohnwelt – vom Möbelstück bis zum anspruchsvollen Fußboden.

Jetzt eröffnet WUNDERWERK est. 1964 mit Esche als Thermoholz neue Dimensionen und die Premiumklasse für den Outdoor-Fußbodenbereich. Durch die innovative Produktionstechnologie der Thermomodifizierung der erlesenen Esche entsteht eine neue Holzgeneration mit außergewöhnlichen Eigenschaften für höchste Ansprüche. Ohne Zugabe von chemischen oder sonstigen, umweltbelastenden Stoffen wird hier die höchste Haltbarkeitsklasse 1 erlangt. Dieses moderne Verfahren der Holzveredelung verleiht Terrassendielen aus Esche nicht nur eine anhaltende Ästhetik, samtig anmutende Oberflächen und elegante dunkle Farbnuancen.

Ein weiterer, herausragender Vorteil ist die Form- und Dimensionsstabilität und eine extreme Langlebigkeit von bis zu 30 Jahren. Damit qualifiziert sich die Kaiserin unter den Thermohölzern als edles, wertvolles Terrassenholz und wird als beste Alternative zum Tropenholz auch ethischen Grundsätzen gerecht. Alle, die für den Außen- und Terrassenbereich individuelle Qualität auf höchstem Niveau suchen, bieten sich damit ganz neue Perspektiven.



TERRASSENDIELE THERMO-ESCHE

Systemdielen, Oberfläche beidseitig glatt gehobelt, kopfseitig mit Nut & Feder, seitlich mit Nut-Fräsung zur Clip-Aufnahme, Paket à 4 Stk., 11,2 cm breit, 2,0 cm stark.

(Art.Nr. 346214)
Länge: 1780 mm

(Art.Nr. 346215)
Länge: 2080 mm

(Art.Nr. 346216)
Länge: 2380 mm



TERRASSENDIELE THERMO-ESCHE

Oberfläche gebürstet, kopfseitig mit Nut & Feder, seitlich mit Nut-Fräsung zur Clip-Aufnahme, 4 Paket à 4 Stk., 13,2 cm breit, 2,0 cm stark.

(Art.Nr. 346217)
Länge: 1780 mm

(Art.Nr. 346218)
Länge: 2080 mm

Art.Nr. 346219
Länge 2380 mm

ÖKOLOGISCH, ÄSTHETISCH UND EINZIGARTIG

- ✓ heimisches Hartholz, thermisch modifiziert, ohne chemische Zusätze
- ✓ feine, satinierte Oberfläche, Barfußqualität
- ✓ keine Auswaschungen
- ✓ samtige, nicht spröde Oberfläche
- ✓ extrem langlebig, resistent gegen holzerstörende Organismen
- ✓ zertifizierte Dauerhaftigkeitsklasse 1
- ✓ hohe Maßhaltigkeit, perfekte Formstabilität, geringer Abrieb
- ✓ exzellente mechanische Eigenschaften
- ✓ hohe Dimensionsstabilität
- ✓ deutlich verringerte Rissbildung
- ✓ niedrige Wärmeübertragung mit geringer Oberflächentemperatur
- ✓ geringes Quell- und Schwindverhalten



GCC-Werkstoffe

WETTERFEST, ROBUST, PFLEGELEICHT

Terrassendielen aus dem Holzverbundstoff GCC sind DER Trend. Denn diese Produkte sind wetterfest, robust und pflegeleicht. Zudem sind sie farbbeständig – kein Vergrauen durch UV-Strahlen.

Somit sind die Terrassendielen aus GCC-Werkstoffen eine interessante Alternative zum reinen Werkstoff Holz. Zudem sind sie eine ökologisch sinnvolle Alternative: die Terrassendielen bestehen aus recycelten Holzfasern und zu 100% aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Entdecken Sie auf den folgenden Seiten die qualitativ hochwertigen, langlebigen Terrassendielen HOLZWERK und HARZWERK.



GCC erfüllt den *Cradle to Cradle Certified™* Gold Standard. Mit der *Cradle to Cradle Certified™* Gold Zertifizierung des German Compact Composite (GCC) Holzwerkstoffes wird nicht nur die endlose Kreislauffähigkeit, sondern vor allem auch die human- und ökotoxikologische Unbedenklichkeit aller Inhaltsstoffe auf globalem Qualitätsniveau bestätigt. Die ökologische Bewertung des integrierten Wassermanagements und des klimaneutralen Energiekonzeptes bei der Produktion sowie die hohen sozialen Standards an unserem Produktionsstandort in Deutschland runden die umfangreiche Material- und Prozessbewertung ganzheitlich ab. GCC erfüllt damit den höchsten Standard für Ökoeffektivität.



Holzwerk



Format: 16 x 193 mm
Länge: 3000 und 4000 mm
Paket à 2 Stk.

HOLZWERK TREND GRAPHIT

WW-RS193G-300
WW-RS193G-400



Format: 16 x 193 mm
Länge: 3000 und 4000 mm
Paket à 2 Stk.

HOLZWERK TREND TERRA

WW-RS193T-300
WW-RS193T-400



Oberfläche
gehobelt



R10

Rutsch-
hemmung



8 mm

schmale Fuge



XL

Extrabreit

HOLZWERK TREND: DAS STRUKTURWUNDER

Der polymergebundene Holzwerkstoff besteht aus bis zu 75 % Holzfasern. Diese werden zerkleinert und im trockenen Zustand mit Polymeren (recycelter Kunststoff) und Additiven (Bindemittel und Farbe) vermischt. Die eingesetzten Polymere dienen dabei als „Klebstoff“ und halten die Naturfasern zusammen. Die Oberflächenstruktur der einfarbigen, 193 mm breiten Diele hat eine eigene charakteristische Dynamik. Ihre Wellenstruktur beruhigt die Sinne und erzeugt zugleich ein wunderbares Barfußgefühl. Die besonders breiten Dielen sind ideal geeignet zum Verlegen von großen Flächen. Einseitig fein geriffelt, einseitig strukturiert. Die besondere Oberfläche mit dynamisch, geschwungenen Strukturen geben ihr einen ausgeprägten Holzcharakter. Die natürliche Strukturierung mit einem Zufallsfaktor sorgt dafür, dass kein Brett dem anderen gleicht.

- ✓ Made in Germany
- ✓ **kein PVC**
- ✓ Material ist zur Herstellung von Kinderspielzeug zugelassen DIN 71-3
- ✓ Holzfaseranteil bis zu 75%
- ✓ hohe Oberflächenhärte
- ✓ Holz zu 100% aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- ✓ massive Diele – keine Hohlkammer
- ✓ gebürstete Oberfläche
- ✓ erstaunlich dünn, verblüffend belastbar
- ✓ keine Splitterbildung
- ✓ farbbeständig, keine Vergrauung durch UV-Strahlung



Holzwerk Farbwunder Braun



Format: 16 x 193
mm, Länge: 3000,
4000 und 5000 mm,
Paket à 2 Stk.

HOLZWERK FARBWUNDER BRAUN

WW-SP193B-300
WW-SP193B-400
WW-SP193B-500



Format: 16 x 193
mm, Länge: 3000,
4000 und 5000 mm,
Paket à 2 Stk.

HOLZWERK FARBWUNDER GRAU

WW-SP193G-300
WW-SP193G-400
WW-SP193G-500



Extrabreit



schmale Fuge



Mehrfarbig



Rutsch-
hemmung



Oberfläche
gehobelt

DAS FARBWUNDER – STRUKTURIERT UND POLIERT

Diese natürlich wirkende Strukturierung mit einem Zufallsfaktor bewirkt, dass kein Brett dem anderen gleicht. Die Haptik und Optik wie Holz – nur ohne die negativen Eigenschaften von Holz. Zusätzlich wird die Oberfläche poliert. Die Polierung schützt die Dielenoberfläche beim Transport, der Verlegung und den ersten Wochen der Benutzung. Harmonische Proportionen sind durch die 193 mm breite Diele und der 5 mm schmalen Fuge gegeben.




Format: 19 x 130 mm
Länge: 3000 und 4000 mm
Paket à 2 Stk.

**HOLZWERK KLASSIK 130
GRAPHIT**

WW-RN130G-300
WW-RN130G-400

**HOLZWERK KLASSIK 130
TERRA**

WW-RN130T-300
WW-RN130T-400




Format: 25 x 138 mm
Länge: 3000 und 4000 mm
Paket à 2 Stk.

**HOLZWERK KLASSIK 138
TITAN**

WUDE025138TI300
WUDE025138TI400

**HOLZWERK KLASSIK 138
TITAN**

WUDE25138UM300
WUDE25138UM400



TERRASSENDIELEN HOLZWERK KLASSIK 130

Ein echter Klassiker unter den Deckings. Ihre zeitlos gerillte bzw. genutete Oberfläche in der Breite von 130 mm passt wunderbar in jedes Ambiente. Erhältlich in den Farben Graphit und Terra.

TERRASSENDIELEN HOLZWERK KLASSIK 138

Diese einseitig verlegbare Terrassendiele mit teilgeriffelter Oberfläche und seitlicher Nut zur Rastklammer Aufnahme hat ein optimales Verhältnis. Erhältlich in den Farben Titan und Umbra.



schmale Fuge



Rutschhemmung



Oberfläche gebürstet

HOLZWERK KLASSIK: DAS ARCHITEKTURWUNDER

Diese Diele passt einfach zu allem: egal, ob kubistische Stadtvilla, klassizistischer Balkon oder mediterraner Garten. Die teilgerillte Oberfläche der Diele hat ein optimales Verhältnis zwischen Tiefe und Breite. Nach den Regeln des goldenen Schnitts errechnet, wirkt sie sachlich und emotional zugleich.

- ✓ Made in Germany
- ✓ einseitige Terrassendiele
- ✓ gebürstet
- ✓ teilgeriffelte Oberfläche
- ✓ rutschhemmend
- ✓ widerstandsfähig gegen Kratzer
- ✓ farbbeständig, keine Vergrauung



Format: 16 x 163 mm
Länge: 3000 und 4000 mm
Paket à 2 Stk.

**HOLZWERK KLASSIK 163
GRAPHIT**

WW-RN163G-300
WW-RN163G-400



Format: 16 x 163 mm
Länge: 3000 und 4000 mm
Paket à 2 Stk.

**HOLZWERK KLASSIK 163
TERRA**

WW-RN163T-300
WW-RN163T-400



**UNTERKONSTRUKTION
MASSIV**

Format: 40 x 40 mm
Länge: 3000, stückweise

ANTHRAZIT

WW-UK-300

TERRASSENDIELEN HOLZWERK 163

Die Diele ist in jeder Hinsicht ein wahrer Klassiker und eine Wunderwaffe zugleich. Erhältlich in der Breite 163 mm mit typischer 8 mm Fuge und in zwei Oberflächen: „fein geriffelt“ und „grob geriffelt“. Somit fügt sich das Allroundtalent spielend leicht in jede Umgebung ein. Entdecken Sie die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und lassen Sie Ihrer Phantasie beim Terrassenbau freien Lauf. Erhältlich in den Farben Graphit und Terra.

Passendes Zubehör*




VERBINDUNGSSCHUH

Verbinder für UK 40 x 40
Länge: 2050 mm, stückweise

ANTHRAZIT

WW-VBS-205



NEU

Harzwerk



Format: 16 x 145 mm
Länge: 3000 und 4000 mm
Bund (foliert) á 2 Stk.

HARZWERK SMART PLATIN

WUDO016145PL300
WUDO016145PL400



Format: 16 x 145 mm
Länge: 3000 und 4000 mm
Bund (foliert) á 2 Stk.

HARZWERK SMART SCHOKOSCHWARZ

WUDO016145FS300
WUDO016145FS400



5 mm
schmale Fuge



Pflegeleicht

HARZWERK SMART

Der Unterschied zu GCC Holzwerk liegt bei GCC Harzwerk darin, dass ein Teil der Inhaltsstoffe durch recyceltes Kunstharz ersetzt wird. So ergibt sich ein Holzanteil von mind. 50 %. Die restlichen 50% ergeben sich aus dem Kunstharz, den Polymeren und den Additiven. Der Kunstharzanteil verleiht dem Werkstoff seinen Namen.

1-seitig Oberfläche geprägt und mattiert, einseitig verlegbar, seitliche Nut zur Rastklammer- und Clip-Aufnahme, Fugenbestand 5 mm.



WUNDERWERK

est. 1964



Einseitig verlegbar, einseitig scharrierte Oberfläche, seitliche Nut zur Rastklammer-Aufnahme
Format: 19 x 245 mm, 2 Stück / Paket

HARZWERK STYLE

JADE 3000 mm

WUDO019245JA300

HARZWERK STYLE

ECRU 3000 mm

WUDO019245EC300

HARZWERK STYLE

PLATIN 3000 mm

WUDO019245PL300

JADE 4000 mm

WUDO019245JA400

ECRU 4000 mm

WUDO019245EC400

PLATIN 4000 mm

WUDO019245PL400



Extrabreit



schmale Fuge



Pflegeleicht



Schwer
entflammbar



Rutsch-
hemmung



Scharrierte
Oberfläche

HARZWERK STYLE: STRUKTURIERT UND POLIERT

- ✓ angenehmes Barfußgefühl
- ✓ gute Trittsicherheit
- ✓ hohe Stabilität
- ✓ geringe Sprödigkeit
- ✓ einfache Bearbeitung wie Holz
- ✓ Verlegung mit System
- ✓ komplett durchgefärbt
- ✓ pflegeleicht
- ✓ Material: Harzwerk

Passendes Zubehör




ARRETIER FIX

20 Stück / Karton

SCHWARZ

WUBFFP000010SW



DISTANZ FIX

geschwärzt, für kopfseitige

Stoßfugen Clip zur

Befestigung

10 Stück / Paket

WUDHUK000006SW

NEU





Einseitig verlegbar, Oberfläche mattiert mit Farbverlauf,
geringer hygroskopischer Effekt, 5 mm Fuge,
Format: 19 x 145,
Länge: 3000 und 4000 mm
2 Stück / Paket



**HARZWERK STYLE
FOKUS BRAUN**
WUDE019145FB300
WUDE019145FB400



**HARZWERK STYLE
FOKUS GRAU**
WUDE019145FG300
WUDE019145FG400



5 mm
schmale Fuge



Pflegeleicht



Schwer
entflammbar




R10
Rutsch-
hemmung

Passendes Zubehör



ARRETIER FIX
20 Stück / Karton
SCHWARZ
WUBFFP000010SW



DISTANZ FIX
geschwärzt, für kopfseitige
Stoßfugen Clip zur
Befestigung
10 Stück / Paket
WUDHUK000006SW



Sichtschutz

KEIN PLATZ FÜR NEUGIERIGE BLICKE!

Den Sommer genießen, im eigenen Garten. Die Seele baumeln lassen, nach Feierabend, am Wochenende oder einfach so am Tage. Ob allein, mit der Familie, dem Partner oder mit guten Freunden – schön, wenn man dann ungestört ist, ohne neugierige Blicke von Nachbarn oder Passanten, die Einblick in den Garten, auf die Terrasse haben.

Entdecken Sie auf den folgenden Seiten unsere qualitativ hochwertigen, langlebigen Sichtschutzlösungen. Die hochwertigen und langlebigen Zaunelemente Rhombus Sichtschutzzaun aus europäischer Lärche von WUNDERWERK est. 1964 sind aufgrund der holzeigenen Inhaltsstoffe der europäischen Lärche besser gegen Witterung und Schädlinge geschützt als andere Nadelhölzer. Zudem zeichnet sich der Zaun durch eine hochwertige Verarbeitung und die hervorragende Stabilität aus.

Freuen Sie sich auf eine schöne, ungestörte Gartensaison bei Ihnen Zuhause mit dem Sortiment von WUNDERWERK est. 1964.

NEU

Europäische Lärche



RHOMBUS B

Lärche unbehandelt
Format: 179 x 179 cm

(Art.Nr. 88400803)



RHOMBUS B

Lärche unbehandelt
Format: 89 x 179 cm

(Art.Nr. 88400804)

**PASSENDE PFOSTEN FINDEN
SIE IN UNSEREM VIELSEITIGEN
LAGERPROGRAMM**

KLASSISCHES DESIGN: SICHTSCHUTZZAUN RHOMBUS

Rhombusprofile erfreuen sich nicht nur an der Hausfassade einer großen Beliebtheit. Sie passen ideal in die moderne Baukultur und sind dabei ein absoluter Hingucker. Die lichtdurchlässige Anordnung der besonders massiven Profile lässt, je nach Betrachtungswinkel, mal mehr oder weniger Blicke zu.

- ✓ Europäische Lärche naturbelassen
- ✓ Profile auf zwei bzw. drei Halteleisten aufgeschraubt
- ✓ Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- ✓ 22 Rhombusprofile 24 x 75 mm mit 30° Schräge und 3 Halteleisten 24 x 70 mm



KONSTRUKTIONSBOHLE

Das neue Konstruktionsholzprogramm ist für Ideen jeder Art gemacht und besticht durch großartige Flexibilität. Mit dem enthaltenen Rhombusprofil und der Konstruktionsbohle lassen sich zahlreiche Gestaltungen für den Außenbereich umsetzen. In insgesamt neun Farben erhältlich, dienen die Konstruktionsbohlen der individuellen Umsetzung von Gartenelementen und Möbeln. Ob Sandkasten, Hochbeet oder Bank – mit dem Konstruktionsholz ist alles möglich.



TERRA
WUKB040112TE360

KONSTRUKTIONSHOLZ
Format: 40 x 112 mm,
Länge: 3600 mm



GRAPHIT
WUKB040112GP360



ECRU
WUKB040112EC360



PLATIN
WUKB040112PL360



JADE
WUKB040112JA360



UMBRA
WUKB040112UM360



TITAN
WUKB040112TI360



BRAUN
WUKB040112BR360



GRAU
WUKB040112GR360

*** Passendes Zubehör Für alle GCC-Terrassendielen**



FOKUS GRAU
WURP021081FG420



ECRU
WURP021081EC420



FOKUS BRAUN
WURP021081FB420



FOKUS SCHOKOSCHWARZ
WURP021081FS420



JADE
WURP021081JA420



PLATIN
WURP021081PL420



UMBRA
WURP021081UM420

**KONSTRUKTIONSHOLZ RHOMBUS,
ALS ABSCHLUSS-LEISTE VERWENDBAR**
mattiert (einseitig mit Markstrahl)
Format: 20,5 x 81 mm, massiv
Länge: 4200 mm
Fugenabstand bei Befestigung mit
Klammer 5-8 mm

RHOMBUSPROFIL

Das Rhombusprofil kann nicht nur als stilvolles Verkleidungselement sondern auch als Abschlussleiste für Terrassendecks genutzt werden und ist in sieben Farben erhältlich. Damit das Rhombusprofil mit den ausgewählten Terrassendielen harmonisiert, sind die Farben des Rhombusprofils einem Farbspektrum zugewiesen.





Kiese & Splitte

WUNDERBAR NATÜRLICH

WUNDERWERK est. 1964 KIESE sind natürlich gerundete Steine, die im Laufe von Jahrhunderten von Flüssen und Gewässern geformt wurden. Mit den herausgesiebten Körnungen lässt sich eine Vielzahl von Gestaltungsideen umsetzen. Dank ihrer universellen Verwendbarkeit werden Kiese gerne zur Gartengestaltung genutzt – zur Verschönerung von Wegen oder zur Dekoration.

WUNDERWERK est. 1964 SPLITTE sind gebrochene Natursteine, die im Gegensatz zu Kiesen Ecken und Kanten aufweisen und in verschiedenste Korngrößen gebrochen und gesiebt werden. In ihrer Vielfalt eignen sich auch Splitte zur Gartengestaltung – insbesondere zum Anlegen von Steingärten. Unkrautvliese und Wurzelschutzfolien hemmen das Wachstum von Wurzeln und Unkraut auf der Fläche.



Rheinkies, Bunt
5-8 mm



Rheinkies, Bunt
8-16 mm



Rheinkies, Bunt
16-32 mm



Basalt Einkehrsand Kies,
Grau-Braun, 0,02-2 mm



Basalt Fugensplitt,
Anthrazit, 1-3 mm



Basaltsplitt, Grau
2-5 mm



Basaltsplitt, Grau
8-11 mm



Basaltschotter, Grau
16-32 mm



Carrara rund Kies, Weiß
16-25 mm



Carrara rund Kies, Weiß
25-40 mm



Carrara rund Kies, Weiß
40-60 mm



Yellow Sun Splitt, Gelb
8-16 mm



Yellow Sun Splitt, Gelb
16-32 mm



Icy Blue Splitt, Blau-Weiß
8-16 mm



Icy Blue Splitt, Blau-Weiß
16-32 mm

SETZEN SIE AKZENTE, NEUE TRENDS UND VERLEIHEN SIE IHREM GARTEN EINEN INDIVIDUELLEN CHARAKTER



Bruchstein Splitt, Grau
20-40 mm



Canadian Slate Splitt,
Grau, 30-60 mm



Granitsplitt Royal, Grau
16-22 mm



6-16



Zubehör

FÜR DEN FEINSCHLIFF

Ein schön gepflegter Rasen ist das Aushängeschild eines jeden Gartens. Ob Sommerfest, Liegewiese oder repräsentatives Grün, die WUNDERWERK est. 1964 Begrünungsprodukte ermöglichen genau das. Eine schöne und gepflegte Rasenfläche bringt Freude in jeden Garten. Die langlebigen Rasenmischungen sowie der Kunstrasen bereiten Freude über einen langen Zeitraum bei geringem Pflegeaufwand. Das passende Unkrautvlies hält von oben bis zu 99 % der Unkräuter ab.



GALASAAT

QUALITÄTS-RASENMISCHUNGEN FÜR HOCHWERTIGE RASENFLÄCHEN

- ✓ Qualitätsprodukte zum Vorteilspreis
- ✓ 10 kg-Profigebinde
- ✓ gütegesicherte Qualitäts-Rasensmischungen



GALASAAT BERLINER TIERGARTEN

für pflegeleichte Flächen, sinnvolle Alternative für eine kosten-sparende Neuanlage und Renovierung.

Gebindegröße: 10 kg Sack
(4333990704679)

Anteil	Inhaltsstoff	Klassifizierung
40%	Festuca rubra rubra	RSM 4 / 5
5%	Poa pratensis	Turf Type / RSM
55%	Lolium perenne	dipl. / tetrapl.

VORTEILE

- ✓ Allzweckrasen
- ✓ gute Narbenbildung
- ✓ sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ mittelfeiner Rasenwuchs
- ✓ belastbar

GALASAAT NACHSAAT, MANTELSAAT

schnell keimend, schließt Lücken im Rasen in kürzester Zeit

Gebindegröße: 10 kg Sack
(4333990704693)

Anteil	Inhaltsstoff	Klassifizierung
25%	Lolium perenne	RSM 7 / 8
25%	Lolium perenne	RSM 7 / 8
25%	Lolium perenne	RSM 7 / 8
25%	Lolium perenne	RSM 7 / 8

VORTEILE

- ✓ einfache Regeneration
- ✓ optimaler Bodenschluss
- ✓ schnelle aussaht
- ✓ keimsicher

GALASAAT TROCKENRASEN

ein hoher Rohrschwingelanteil erzeugt eine gute Trockenheits-resistenz, geeignet für Schattenlagen

Gebindegröße: 10 kg Sack
(4333990704686)

Anteil	Inhaltsstoff	Klassifizierung
60%	Festuca arundinacea	Turf Type
10%	Poa pratensis	RSM 7 / 8
10%	Lolium perenne	RSM 7 / 8
20%	Lolium perenne	RSM 7 / 8

VORTEILE

- ✓ gute Trockenheitsresistenz
- ✓ hoher Anteil an Rohrschwingeln
- ✓ gelingt auf allen Böden

GALASAAT SPIEL- UND GEBRAUCHSRASEN

hohe Regenerationsfähigkeit, starke Belastungs- und Widerstandsfähigkeit

Gebindegröße: 10 kg Sack
(4333990704662)

Anteil	Inhaltsstoff	Klassifizierung
15%	Festuca rubra Commutata	RSM 6
25%	Festuca rubra rubra	RSM 5
5%	Festuca rubra trichophylla	RSM 6
10%	Poa pratensis	Turf Type / RSM 6
10%	Lolium perenne	RSM 7 / 8
20%	Lolium perenne	RSM 7 / 8
15%	Lolium perenne	RSM 7 / 8

VORTEILE

- ✓ hohe Regenerationsfähigkeit
- ✓ höchste Qualität
- ✓ stark belastbar
- ✓ einfache Versorgung



ANWENDUNGSBEREICHE

- ✓ Gehwege
- ✓ Terrassen
- ✓ Holzbeläge
- ✓ Pflastersteine

UNKRAUTVLIES

RECYCLEBAR, UMWELTFREUNDLICH UND SEHR BELASTBAR

- ✓ hohe Durchlässigkeit für Wasser,
Luft und Nährstoffe
- ✓ einfach zu schneiden und zu verlegen
- ✓ chemisch neutral und recycelbar
- ✓ stark, flexibel und sehr
belastbar



**UNKRAUTVLIES
VO99P**

rollenweise
Format: 1 x 25 m

(EAN 4333990710939)

**UNKRAUTVLIES
VO99P**

rollenweise
Format: 2 x 25 m

(EAN 4333990710946)

**UNKRAUTVLIES
VO99P**

rollenweise
Format: 2 x 50 m

(EAN 4333990710953)

QUALITÄTSMERKMAL	TECHNISCHE DATEN			PRÜFMETHODE
Gewicht	100 g/m ²			EN-ISO 9864
Dicke unter 2 kN/m ² Druck	0,34 mm			EN-ISO 9863-1
Zugfestigkeit	370 / 400 N - 5cm			EN 29073-3
Höchstzugkraftdehnung	40 %			EN 29073-3
Weiterreifestigkeit	220 - 250 N			ASTM D4533
Wasserableitvermögen	62 mm / sec			EN-ISO 11058
Schmelzpunkt	165 °C			
Breite x Länge	1 x 25 m	2 x 25 m	2 x 50 m	

Die Angaben entsprechen den nominalen Werten, die von unabhängigen Instituten gemessen wurden und sind unverbindlich.

SICHER VOR UNKRAUT

Das nicht ausfasernde Unkrautvlies von WUNDERWERK est. 1964 gibt durch seine starke Struktur kein Mikroplastik an die Umwelt ab. Aufgrund der hohen Wasser- und Luftdurchlässigkeit wird Unkraut auf dem Vlies kein Nährboden geboten und gibt ihm keine Möglichkeit zum Auskeimen.

**3.
SCHRITT**



ODER



STELZLAGER-AUFSATZ
für Terrassenplatten
2 bis 4 mm Fugenstärke

STELZLAGER-AUFSATZ
für Unterkonstruktionsprofile
bei Holzterrassen

**2.
SCHRITT**



**SELBSTNIVELLIERENDE
ADAPTERSCHEIBE**

ALTERNATIV

**1.
SCHRITT**



STELZLAGER M1-M5



IN 3 SCHRITTEN ZUR PERFEKTEN UNTERKONSTRUKTION

NEU

Die verstellbaren Stelzlager von WUNDERWERK est. 1964 und das passende Zubehör schaffen eine stabile, homogene Unterkonstruktion für die Verlegung langlebiger Terrassen aus Holzdielen oder Keramikfliesen. Die modular verstellbaren Stützen von WUNDERWERK est. 1964 bieten unzählige Lösungen, um kleine bis große Unebenheiten zu kompensieren und eine Terrassenfläche zu schaffen, die eben und stabil ist. Das neue Floating-Floor-Design besteht aus einer Reihe modularer, verstellbarer Stützen, die sich einfach und sicher an alle Bodenarten anpassen. Sie wurden entwickelt, um einen homogenen Bodenbelag zu schaffen.

WUNDERWERK

est. 1964



STELZLAGER M1

25-40 mm
18100241

STELZLAGER M2

40-70 mm
18100242

STELZLAGER M3

60-100 mm
18100243

STELZLAGER M4

90-160 mm
18100244

STELZLAGER M5

150-270 mm
18100245



SELBSTNIVELLIERENDE ADAPTERSCHEIBE

18100246



STELZLAGER-AUFSATZ

für 2 mm Fugenstärke:
18100247


für 3 mm Fugenstärke:
18100248

für 4 mm Fugenstärke:
18100249



STELZLAGER-AUFSATZ

für Unterkonstruktionsprofile
18100250



JUSTIERSCHLÜSSEL

für Stelzlager
18100251



WANDABSTANDSHALTER

18100252



SETZSTUFEN-ANSCHLUSS

Clip-Up
18100253



SETZSTUFEN-ANSCHLUSS

Clip-Basis
18100254




GEFÄLLESCHLEIBE

1-2 %
18100255
1-3 %
18100256




AUSGLEICHSSCHLEIBEN

1 mm
18100257



FUGENKREUZ KLAR

2 mm
18100258
3 mm
18100259



FUGENKREUZ SCHWARZ

2 mm
18100260
3 mm
18100261



ABBILDUNG FOLGT

GRANULATPADS

200 x 200 8 mm
18100262



ABBILDUNG FOLGT

AUFSATZ FÜR ALUKONSTRUKTION

18100263



PLATTENLAGER NIVELLATOR

195 x 195 mm, schwarz
18100264



PLATTENLAGERSET NIVELLATOR

195 x 195 mm, schwarz
3 mm Fugenstärke
18100267
4 mm Fugenstärke
18100268
5 mm Fugenstärke
18100269



DREHKOPF

zur Nivellierung und Sicherung
18100266



BASISZUGHAUBE

Wandstärke 2 m
18100265



Für alle Terrassendielen geeignet

BRINGT LICHT INS DUNKEL

Das warme Licht der Spots taucht Ihre Terrasse in ein stimmungsvolles Ambiente. Ob laue Sommerabende mit Freunden oder ein romantisches Dinner auf Ihrem Terrassendeck: Das Lichtsystem ergänzt diese wertvollen Momente auf charmante Weise. Die LED-Leuchtmittel ermöglichen, dass jede Terrassengröße mit den Lichtern aufgewertet werden kann. Nutzen Sie Ihre Terrasse zu jeder Tageszeit!



LED-SPOT MAXI IP 67 24 V DC

Durchmesser: 60 mm (0,5 W/18 LED)

Farbe Abdeckung: mattweiß

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklassen A** bis A die nicht getauscht werden können.

(Art.Nr. WUSP000000NW060)



LED-SPOT MINI IP 67 24 V DC

Durchmesser: 34 mm (0,25 W/9 LED)

Farbe Abdeckung: mattweiß

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklassen A** bis A die nicht getauscht werden können.

(Art.Nr. WUSP000000NW034)

- ✓ 24 Volt DC IP67
- ✓ leicht montierbar
- ✓ individuell steuerbar
- ✓ dimmbar über Funkhandsender

- ✓ vielfach erweiterbar für Funksteuerung
- ✓ Nutzungsbereich: privat und gewerblich
- ✓ Material: Spots aus Edelstahl

Passendes Zubehör



NETZGERÄT EVG 24 V DC IP; 40 W

Hinweis: In der Schweiz bitte einen für den Außenbereich geeigneten Adapter einsetzen.

(Art.Nr. WUNG00000040W24V)



FUNKSTEUERUNGS-SET 24 V IP 67; 72 W

inkl. Funkhandsender, 2x Batterie 1,5 V AAA notwendig
(Art.Nr. WUF0000000024V)



VERLÄNGERUNGSLEITUNG IP 68

LÄNGE: 1000 mm
(Art.Nr. WUVL000000SW100)

LÄNGE: 3000 mm
(Art.Nr. WUVL000000SW300)

LÄNGE: 6000 mm
(Art.Nr. WUVL000000SW600)



VERTEILER IP 68

2-Fach-Verteiler
(Art.Nr. WUVT000000SW002)



VERTEILER IP 68

4-Fach-Verteiler
(Art.Nr. WUVT000000SW004)



GCC-SCHEUERPULVER 2 KG
Für alle matten Oberflächen
(GCC Harzwerk) kann es ohne
Einschränkungen nach Abschluss
der Bewitterung (ca. 6 Monate)
eingesetzt werden.
WUDESP2KG000WE



TERRASSENSCHUBBER
WUDESR000000HO



RISPENBAND
10 m, rollenweise
SCHWARZ WW02-05



SICHERUNGSBAND
selbstklebend, 10 mm x 10 mm
rollenweise
SCHWARZ WW01-05



GUMMIPAD
stückweise
100 x 60 x 20
SCHWARZ WW01-08
100 X 60 X 10
SCHWARZ WW01-09
100 X 60 X 3
SCHWARZ WW01-10



AUFNAHMEPLATTE
für UK 40 x 40 mm
72 Stück / Paket
Mindestbestellmenge 72 Stück
SCHWARZ WW02-01



EINZELAUFNAHME
einfache bzw. Einzelaufnahme
für UK 40 x 40 mm, stückweise
SCHWARZ WW02-02



SCHRUBBERSTIEL
WUDEST000000HO




UK-SCHRAUBE
V2A, 7,5 x 92 mm, inkl. Bit &
Bohrer, 50 Stück / Paket
WW01-11



SCHRAUBE
V2A, M8 x 80 mm, mit U-Scheibe
und Mutter für Abschlussleiste/
Rhombusleiste
10 Stück / Paket
WW01-06



SCHRAUBE
inkl. Schrauben M6, Länge 40 mm
10 Stück / Paket
WUBFFP000011ED




GUMMIPAD
stückweise
300 x 300 x 10
SCHWARZ WW02-06
300 X 300 X 5
SCHWARZ WW02-07
300 X 300 X 3
SCHWARZ WW02-08



ARRETIER FIX
20 Stück / Karton
SCHWARZ
WUBFFP000010SW



DOPPELAUFNAHME
doppelte bzw. Doppelaufnahme
für UK 40 x 40 mm, stückweise
SCHWARZ WW02-03



CLIP inkl. Schrauben
50 STK. SCHWARZ WW01-03
250 STK. SCHWARZ WW01-12
500 STK. SCHWARZ WW01-13



MONTAGESCHUH
für UK 40 x 40 mm, V2A,
inkl. Schrauben, 10 Stück / Paket
SCHWARZ WW02-04



RANDCLIP
inkl. Schrauben, 25 Stück / Paket
SCHWARZ WW01-04



RASTKLAMMER
Klammer 1-tlg. für UK 40 x 40 mm
50 Stück / Paket
SCHWARZ WW01-01



NUTBRÜCKE FÜR UK
40 x 40 mm, 20 Stück / Paket
WW01-07



RASTKLAMMER RAND
Klammer 2-tlg. für UK 40 x 40 mm
25 Stück / Paket
SCHWARZ WW01-02



**KLAMMER FÜR
KONSTRUKTIONSHOLZ
RHOMBUS**
Normalstahl 30 Stück
SCHWARZ WUBFRP000002SW



AUFNAHMEBLECH
einzeln



RANDCLIP
inkl. Schrauben & Bit
Normalstahl, geschwärzt
25 Stück
WUBFRL00000ST



CLIP NORMALSTAHL
inkl. Schrauben
50 STK. SCHWARZ WUBFCL00000ST
250 STK. SCHWARZ WUBFCL000025ST
500 STK. SCHWARZ WUBFCL000050ST

Weitere Informationen zur Pflege und Reinigung der GCC-Terrassendielen entnehmen Sie bitte dem WUNDERWERK est. 1964-GCC-Terrassenpass auf www.wunderwerk1964.de

*** passendes Zubehör für alle GCC-Terrassendielen**



WUNDERWERK1964.DE

Besuchen Sie uns!



Butler[®]
macht's!

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

für die vielfältigsten Anwendungen im
Hoch- und Tiefbau sowie im Garten- und
Landschaftsbau

FUGENMÖRTEL | ASPHALTPRODUKTE | QUALITÄT SVLIESTOFFE
GLEITMITTEL | ZUBEHÖR

www.butlermachts.de

Ihr Fachhändler.



ALLES AUF EINEN BLICK

wunderwerk1964.de

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Str. 47 · 29614 Soltau · Telefon 05191 802-0

hagebau Fachhandel · 07/2023. Änderungen sowie drucktechnisch bedingte Abweichungen der Dekorabbildungen und Irrtum vorbehalten! Sämtliche Artikel ohne Dekoration. Verwendetes Bildmaterial: ©Getty Images