

Trend-Tipps

FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG

Kellersanierung:

- Decke dämmen
- Fenster erneuern
- Raum gewinnen
- Fördergelder nutzen

je Eimer 20 kg

112.81



Reaktivabdichtung 2K

zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen sowie zur Fixierung von Schutz- und Dämmplatten.

**WEITERE INFOS
IM PROSPEKT**

DEIN
FÖRDER
MITTLER



Friedrich
BAUZENTRUM

Mehr Fördermittel für Dein Haus

Du bist Hausbesitzer? Du denkst über Energetische Sanierungsmaßnahmen und klimafreundliche Technologien nach? Du würdest sie umsetzen, wenn es staatliche Fördergelder, Steuervorteile, günstige Kredite und weniger Bürokratie gäbe?

All diese Förderanreize stehen für Dich bereit ...



Gewusst, wie? Gewusst, wo!

Du willst das kurz mal checken?

Dann sind unser Online-Energiesparrechner und die -Fördersuche genau das Richtige für Dich!

www.friedrichbauzentrum.de

Du willst es ganz genau wissen?

Als kompetente, versierte Instanz in Sachen Energetische Sanierung stehen wir Dir als **DEIN FÖRDERMITTLER** mit Rat und insbesondere auch Tat zur Seite:

- Wir analysieren die für Dich **effektivsten Energetischen Sanierungsmaßnahmen**,
- suchen die entsprechend **rentabelsten Fördermittel** für Dein Projekt,
- unterstützen Dich bei Deinem **individuellen Sanierungsfahrplan**,
- helfen Dir bei der **Beantragung der Fördermittel** sowie bei der **Prüfung und Freizeichnung** durch Energie-Effizienz-Expert:innen.



Vereinbare einfach einen unverbindlichen Beratungstermin!



**... oder telefonisch unter:
06431 95640**



Alles, was Du bei uns gut findest

Keine Scheu! Ja, bei uns kauft der Profi, aber wir sind auch der erfahrene Ansprechpartner rund ums Bauen, Modernisieren und Sanieren! Traditionell, regional und gewerkübergreifend kompetent. Und insbesondere auch für Dich da!

Vom Keller bis zum Dach, innen wie außen, für versierte Selbermacher:innen oder bewährte Handwerker-Empfehlungen, von der neuesten Baustofftechnik bis zu Wohn- und Gestaltungsideen, von der Erstberatung bis hin zur Unterstützung bei der Fördermittelbeantragung – unser Team qualifizierter Berater:innen freut sich auf Dich.

Wir haben alles, was Du brauchst:



- **geschulte Fachberater:innen**, die Dich gewerkübergreifend kompetent und objektiv beraten und vom **ersten Gespräch** bis zur Fertigstellung Deines Projekts begleiten
- **individuelle Anfertigungen und maßgeschneiderte Lösungen**, die speziell auf Dein Haus und Deine Wünsche zugeschnitten sind
- **zuverlässiger Lieferservice** und eine mit dem Handwerk synchronisierte Logistik für Dein Bauprojekt
- eine **große Auswahl und Bevorratung an Qualitäts- und Markenprodukten** und -Systemen auf dem neuesten Stand der Technik, die Dir Gewährleistung garantieren und Gestaltungslösungen eröffnen, wie Du sie so nur beim Fachhandel finden kannst
- **Bemusterung und Ausstellungen** zur technischen Veranschaulichung sowie mit Wohn- und Gestaltungsideen für innen und außen
- **umfangreiche Fach-Dienstleistungen**, z. B. Mietgeräte, Farbmischservice, Holzzuschnitt, CAD-Planung, Aufmaß- und Montageservice u. v. m.
- bewährte **Handwerker-Empfehlungen**

Die erste Adresse für Dein Haus

Ob kleinere Maßnahme oder größeres Projekt, ob zur Energetischen Sanierung, für Barrierefreiheit, sommerlichen Hitzeschutz, Photovoltaik, Einbruchs- oder Denkmalschutz – für zukunftsorientierte Investitionen in Dein Haus stehen mehr als 6.000 Fördertöpfe in Höhe von gut 12 Milliarden Euro bereit: Direktfördergelder, Steuervorteile und günstige Kredite. **DEIN FÖRDERMITTLER** kennt sich mit der Vielzahl der Fördermöglichkeiten aus und findet die optimale Lösung für Dich!

Darum sind wir genau der richtige Ansprechpartner für Dich

Das Bauhandwerk ist hoch qualifiziert, aber auch hoch spezialisiert. Für ihr Gewerk sind sie die Spezialisten und Garanten für eine nachhaltig wertbeständige Umsetzung. Wenn Dein Projekt jedoch gewerkübergreifend ist, dann wird es komplex und **Du brauchst mehr ...**

Für Energetische Sanierungsmaßnahmen wird heute auf Energie-Effizienz-Expert:innen verwiesen. Wie der Name schon sagt: Ihre Expertise ist die Energieeffizienz Deines Hauses, nicht seine Verschönerung, ein möglicher Ausbau, altersgerechtes Wohnen oder ein erhöhter Sicherheitsbedarf. Wenn Deine Wünsche über die Energieeffizienz hinausgehen, dann **brauchst Du mehr ...**

DEIN FÖRDERMITTLER im qualifizierten Baustoff-Fachhandel **kann mehr!**



Impressum

Herausgeber:
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,
Celler Straße 47, 29614 Soltau,
das Trend-Tipps Magazin erscheint 3 x jährlich, Ausgabe 1/2026.
Verantwortlich für Redaktion und Anzeigen:
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,
Celler Straße 47, 29614 Soltau, Tel. 05191 802-0
Realisation:
sence, bergerhoff broxtermann schmitz gbr,
Barbarastraße 3-9 (Block 3), 50735 Köln, Tel. 0221 9731090
Alle Angaben ohne Gewähr. Abweichungen/Änderungen der Produkte durch die Lieferanten vorbehalten. Preise und technische Angaben vorbehaltlich eventueller Druckfehler bzw. Irrtümer. Preise ohne Dekorationsmaterial. Bar- und Selbstabholerpreise inkl. MwSt. Bei Liefer-schwierigkeiten behalten wir uns vor, Ersatzartikel oder Nachlieferung anzubieten. Abgabe nur in Haushaltsmengen, solange der Vorrat reicht. Alle Preise in Euro. Weitere Informationen am Standort.
© hagebau

INNEN UND AUSSEN DICHT

BUTLER PRO

BUTLER PRO

Ein wichtiges Thema bei der Sanierung sind das Trockenlegen und nachfolgende Abdichten der Bauteile außen und innen.

In Bädern und Duschen wird die bitumenfreie Reaktivabdichtung verarbeitet. Die Lösung für außen ist umweltschonendes Bitumen. Zum System gehören Dichtbänder und -ecken. Krepp und Folien für schnelles Abdecken und Maskieren runden das Angebot ab.

Reaktivabdichtung 2K

Schnell abbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen sowie Fixierung von Schutz- und Dämmplatten.

- hoch flexibel und rissüberbrückend
- keine Grundierung erforderlich
- geprüfte Radondichtigkeit nach ISO 11665

je Eimer 20 kg

112.81

Bitumendickbeschichtung 2K

Flexible, rissüberbrückende und umweltschonende Bitumendickbeschichtung mit hydraulisch abbindendem Pulver. Für Übergänge der Abdichtung auf Bauteilen mit hohem Wassereindringwiderstand.

- rissüberbrückend und flexibel
- lösemittelfrei, radondicht
- sehr hohe Flächenleistung

je Eimer 30 l

76.01



Portaldichtband


Querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband mit Selbstklebestreifen zur Verwendung im System mit Butler macht's Reaktivabdichtung 2K.

Schneller und sicherer Anschluss der Bauwerksabdichtung an Tür- und Fensterelemente.

- hoch elastisch
- extrem reißfest
- einfache Handhabung

je Rolle
400 mm x 20 m

11.25



System-Dichtband und -Ecken

Querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit Butler macht's Reaktivabdichtung 2K zur Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen und als Ersatz für die Ausbildung von Hohlkehlen.

- hoch elastisch
- extrem reißfest

je Rolle 120 mm x 50 m

2.95

dazu passend:

System-Innen- und -Außenecken

je Packung

à 10 Stück

6.78



Feinkrepp-Masker

Für schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z. B. Wänden, Fenstern, Möbeln). Mit umweltfreundlicher PE-Folie ausgestattet, die sich durch statische Aufladung eigenständig am Untergrund anschmiegt.

je Rolle 2600 mm x 25 m

8.79

je Rolle 1400 mm x 33 m

6.49

je Rolle 550 mm x 33 m

4.29

je Rolle

4.64

PE-Schutzband

Schützt glatte und leicht raue Untergründe im Innen- und Außenbereich. Aus formstabiler und umweltfreundlicher PE-Folie, leicht von Hand abreißbar. Gut geeignet für Kunststoffuntergründe (z. B. Fensterrahmen), nicht auf eloxiertes Aluminium kleben.

Rolle: 48 mm x 33 m



Feinkrepp

Leicht gekrepptes Klebeband für kurzfristige Abdekarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich, gute Klebkraft, gutes Haftvermögen.

je Rolle 48 mm x 50 m

3.29

je Rolle 30 mm x 50 m

1.79



DER BITUMENFREIE WELLENBRECHER

Sopro
feinste Bauchemie



Eine hoch funktionsfähige Reaktivabdichtung muss nicht nur die Abdichtung gegen Feuchtigkeit garantieren, sondern auch gegen Radon abschirmen. Radon als unterschätztes Risiko: Dieser nachgewiesenermaßen krebserregende Stoff kann sich bei unzureichender Bauwerksabdichtung unbemerkt im Haus ansammeln und stellt damit ein Gesundheitsproblem dar.



Sopro ZR Turbo MAXX ist eine mineralische 2K-Reaktivabdichtung für alle Anwendungsbereiche: von Innenräumen über Behälter und Becken, Balkone, Loggien und Laubengänge bis hin zur Abdichtung erdberührter Bauteile.

Fakten und Vorteile

- Schnelle Durchtrocknung
- Sehr ergiebig, hoch flexibel, bitumenfrei
- Nach 6 Std. druckwasserdicht
- Nach 3 Std. regenfest
- Nach 6 Std. rissüberbrückend
- Wasserdampfdurchlässig
- Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig
- Überstreich- und überputzbar
- Innen und außen, Wand und Boden



FEUCHE WÄNDE

SAUBER GELÖST

redstone



Feuchte Wände in Keller und Erdgeschoss gehen einher mit muffigen Gerüchen, Verfärbungen und Schäden. Sie beeinträchtigen nicht nur die Optik, sondern auch die Nutzbarkeit der Räume.

Für die Sanierung gibt es wirksame Lösungen von innen ohne Erdarbeiten. Diese Innenabdichtung bietet eine gleichwertige und dauerhafte Möglichkeit, Feuchtigkeit beim Entstehen zu stoppen.

Bilder: redstone - Gettyimages

Die redstone Secco Horizontalsperren-Sticks unterbrechen den kapillaren Feuchtetransport und bilden eine Barriere. Lösemittelfreie Wirkstoffe verteilen sich im Mauerwerk. Das Ergebnis sind trockene Wandflächen, besseres Raumklima und der langfristige Schutz von Bausubstanz.



Die Sticks eignen sich für nahezu alle mineralischen Baustoffe (außer Porenbeton) und können bei Bedarf mit weiteren Komponenten aus der Secco-Linie ergänzt werden.

Die Verarbeitung ist einfach: bohren, einsetzen, verschließen. Diese Anwendung ist sowohl für technisch versierte Hausbesitzer:innen als auch für Handwerks- und Sanierungsbetriebe attraktiv.



WOHNGESUNDE INNENDÄMMSYSTEME

multipor



Bilder: Multipor

In vielen Bestandsgebäuden ist eine Außendämmung nicht möglich. Hier bieten Innendämmsysteme eine praktikable Alternative. Multipor von Xella ist ein mineralischer Dämmstoff auf Basis von Kalk, Sand, Zement und Wasser, der vier Innendämm-Lösungen anbietet: das klassische Innendämmsystem WI für Massivwände, eine kompakte Variante, eine Lösung für Decken sowie ExSal Therm für feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk. Herzstück aller Systeme ist die wohngesunde und nachhaltige Multipor Mineraldämmplatte.

Das **Multipor Innendämmsystem WI** wertet trockene Kelleraußenwände und alle darüberliegenden Etagen energetisch auf. Multipor Dämmsysteme sind nachhaltig, frei von gesundheitsschädlichen Stoffen und sorgen für ein wohngesundes Raumklima. Bestätigt wird dies u. a. vom eco-INSTITUT oder dem Qualitätssiegel natureplus.



Vorteile von Multipor

- Diffusionsoffen und kapillaraktiv – ohne Dampfsperre
- Baustoffklasse A1 – nicht brennbar
- Einfache, sichere Verarbeitung durch geringes Gewicht und Faserfreiheit
- Auch auf Basis von Lehm erhältlich für lehmverputzte Wände



Mit **Multipor ExSal Therm** wird feuchtes, salzbelastetes Mauerwerk saniert und gleichzeitig gedämmt. Die ExSal Therm Sanier- und Dämmplatte nimmt Feuchtigkeit und gelöste Salze aus dem Mauerwerk auf und bietet zusätzlich Wärmedämmung. Das steigert den Wohnkomfort und senkt die Energiekosten. Sanierungen mit Multipor ExSal Therm haben einen längeren Renovierungszyklus als herkömmliche Saniersysteme. Zudem können die Platten direkt auf das feuchte Mauerwerk aufgebracht werden, ohne es vorab trocken-zulegen. Das macht Multipor ExSal Therm zur schnellen und günstigen Lösung.

Hol Dir
2.000 €
Fördergeld

... für die Dämmung
Deiner Kellerdecke!



sagt Dir, wie's geht, und unterstützt
Dich bei der Beantragung.

Hier unverbindliche
Beratung vereinbaren!

multipor



Das **Multipor Deckendämmsystem** für Tiefgaragen und Kellerdecken brennt nicht, raucht nicht und tropft im Brandfall nicht ab. Es ist hinterströmungs-sicher und optisch ansprechend. Es eignet sich für den Neubau und die brandschutztechnische Ertüchtigung bestehender Massivdecken.



Das **Multipor Innendämmsystem WI Compact Plus** kommt dort zum Einsatz, wo es vorrangig um Schimmelvorbeugung und Wärmebrückenminimierung geht. Es funktioniert genauso wie das Innendämmsystem WI. Die Oberflächentemperatur der Wände wird angehoben und Schimmelbildung vermieden. Das wohngesunde System kommt mit Platten von 30 bzw. 40 mm aus, was den Wohnraumverlust minimiert. Mit dem Multipor Innendämmsystem WI Compact Plus steigt die Wohnbehaglichkeit und Heizkosten sinken spürbar.

INNENDÄMMUNG

MIT PUTZ

akurit 



Außenwände sind oft der größte Anteil der Gebäudehülle und tragen am meisten zum Energieverlust bei. Auch bei einer Innendämmung ist durch geeignetes Material eine hohe Energieersparnis möglich.

Dafür haben sich mineralische Innendämmsysteme bewährt. Feuchtaufnahme, Zwischenspeicherung im Putz und rasches Rücktrocknen schaffen ein ganzjährig gutes Raumklima.

UNSER DIENSTLEISTUNGSANGEBOT

- ✓ Qualifizierte Fachberatung
 - ✓ Aufmaß vor Ort
 - ✓ Fachgerechte Montage
 - ✓ Ausbau und umweltgerechte Entsorgung
- Unsere Fachberater informieren Dich gerne.

Plattenwerkstoffe können sich dem Untergrund und vorhandenen Formen nicht anpassen und müssen zugeschnitten werden. Dämmputze sind dagegen hoch flexibel und passen sich jeder Situation an. Direkt auf den Untergrund gespritzt gehen sie eine feste Bindung ein – ohne gefährliche Hohlstellen, wo sich Tauwasser bilden könnte.

Der rein mineralische Dämmputz TRI-O-THERM von akurit ist besonders gut für unebenes Mauerwerk geeignet, denn er ist zugleich Ausgleichsputz und Dämmung.



ALLES FÜR DIE BAUSTELLE



Für das heimische Sanierungs- oder Bauprojekt braucht man nicht nur gut verarbeitbares Material von hoher Güte. Auch für die Ausstattung selbst sind Profiqualität und Sicherheit gefordert: für außen geeignete Kabeltrommel, Transportkarre und Sicherungsurte, bewegliches Gerüst, leistungsstarke Beleuchtung für innen sowie verschiedene Abfallsäcke zur getrennten Entsorgung.

BUTLER PRO

Baustellenkabeltrommel

aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff mit stoßdämpfendem, stabilem und verzinktem Fußgestell. Für den Einsatz auf gewerblichen Baustellen und im Außenbereich geeignet, entspricht der Schutzart IP44.

Ausstattung: Kabeltyp H07RN-F 3G1,5, Nennspannung: 230 V/16 A, Thermoschutz-Auslösung bei 56 °C +/- 3°C



77.²³

je Stück (40 Meter Länge)

Gewebe-Masker

Für schnelles Abdecken und Maskieren von großen Flächen im Innen- sowie im Außenbereich. Mit umweltfreundlicher PE-Folie ausgestattet, die sich durch statische Aufladung eigenständig am Untergrund anschmiegt.

je Rolle: 550 mm x 20 m **3.⁴⁶**
je Rolle: 1100 mm x 20 m **5.³⁶**



je Rolle: 2600 mm x 16 m

6.⁵⁵

je Stück
189.²¹

LED-Lichtsäule 360°

100 W Leistung, leistungsstarke und vielseitige Beleuchtungslösung. Helligkeit 8000 Lumen, Lichtfarbe 4.000 K.

Ausstattung: 3 Meter H07RN-F 3G1,5 Leitung, mit Schutzkontaktstecker. IP54 fremdkörper- und spritzwassergeschützt.



Premium-Abfallsäcke (blau)

aus Recycling-LDPE 70 my, 70 x 110 cm, 120 L

je Rolle
25 Stück

10.⁸⁹

Premium-Abfallsäcke (schwarz)

aus Recycling-LDPE 100 my, 70 x 110 cm, 120 L

je Rolle
20 Stück

11.⁹⁰


BUTLER PRO

Styroporsack

transparent, aus LDPE-Rezyklat zur Wertstoffsammlung u. a. von Styropor, Folien, Kunststoffverpackungen u. Ä., 180 x 150 cm, 1000 L

je Karton
20 Stück

25.⁵⁹



Aluminium-Fahrgerüst

für den Innen- und Außeneinsatz, Gerüststreben mit 1,6 mm Wandstärke, Holz-Plattform und 150 mm Gummi-Rädern. Maximale Arbeitshöhe 2,75 m, erweiterbar bis 8,80 m. Einfacher Aufbau dank Safe-Quick (R).

Maße: 1,85 m x 0,75 m x 1,94 m (Breite x Tiefe x Höhe)

je Stück

474.⁸¹



Tiefmuldenkarre

zum Transport von Schüttgütern sowie für den schweren Einsatz am Bau und im Garten- und Landschaftsbau. Tragkraft 200 kg, Fassungsvermögen 100 l, Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge mit Kugellagern.

je Stück

127.³³



Zurrurt mit Ratsche

2-teilig, für die zuverlässige Ladungssicherung und damit für einen sicheren Transport. Mit Profilhaken, geprüft nach DIN EN 12195-2, Nutzlänge 8 m, Bandbreite 50 mm.

Zulässige Zugkraft
2.500 daN je Stück **14.⁹⁹**

Zulässige Zugkraft
2.000 daN je Stück

13.⁹⁹



OFFEN FÜR GUTES KLIMA

Immer mehr Menschen achten bei der Innendämmung auf die eingesetzten Materialien: Absolute Schadstofffreiheit und die Fähigkeit zum Feuchtmanagement bilden die Basis für ein wohngesundes Innenraumklima.

Knauf Dämmprodukte stellen genau das mit dauerhafter Wirkung sicher, solange im System gearbeitet wird, die Flächen nicht mit Dispersionsfarben gestrichen oder mit Tapeten beklebt werden.

Bilder: Knauf

Das mineralische Innendämm-System Knauf Rotkalk in-System ist kapillaraktiv und diffusionsoffen. Die Wandoberfläche bleibt trocken und die Raumfeuchte angenehm konstant. Basis des Systems ist die Rotkalk in-Board 045 TecTem Dämmplatte mit der TecTem Laibungsplatte. Auf die Schimmelsanierung zielt das Rotkalk in-Board Climateprotect System ab. Es hat eine besonders schlanke Platte und ist durch seinen hohen pH-Wert schimmelresistent.



Spare bis zu
20 %
Investitionskosten

... für die Innendämmung
Deiner Außenwände!



FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG

sagt Dir, wie's geht, und unterstützt
Dich bei der Beantragung.

**Jetzt kostenlosen
Termin sichern!**

Rotkalk in-System mit TecTem®


- Aus vulkanischem, veredeltem Perlitgestein
- Für die Innendämmung von Außenwänden
- Keine Dampfsperre erforderlich
- Sehr gute thermische Kennwerte
- Hoher Brandschutz und Schadstofffreiheit
- Als Naturprodukt ausgezeichnet mit allen einschlägigen Labels
- Einfache Verarbeitung

Der Keller hat das Image als kaum genutzter, dunkler, feuchter Abstell- oder Lagerraum längst hinter sich gelassen, schließlich wird mit steigenden Wohnkosten die effiziente Nutzung jeder verfügbaren Fläche im Haus immer wichtiger.

Ein heller und warmer Keller erweitert den verfügbaren Lebensraum eines Hauses. Dank seiner natürlich isolierten Lage ist er der ideale Ort für Privatsphäre, der vor neugierigen Blicken geschützt ist.

**MEHR ALS
NUR KELLER**

Der ehemals unbeheizte Kellerraum wird zum Wohnraum, aus dem ehemaligen Holzkeller wird ein Fitnessraum, ein Waschraum oder das Homeoffice. Das Fenster ist der Schlüssel bei der Modernisierung: Alle Kellerfensteröffnungen lassen sich mit MEA Fenstern mit aktueller Wärmeschutzverglasung, Einbruchschutz oder Hochwasserschutz ausrüsten. Ob herkömmlicher Kellerfenstertyp oder individuelle Kelleröffnung – für alle gibt es eine passende Fensterlösung.



Umbau 1-fach verglastes Kippfenster in einer MEALUXIT Zarge auf wasserdichtes Dreh-Kipp-Fenster

**MEALUXIT PREMIUM
Zargenfenster**

- Für alle MEA Zargen ab 1979 anwendbar
- Zarge bleibt im Mauerwerk bestehen
- Dreh-Kipp-Fenstereinsatz mit Verbundsicherheitsglas
- Ausführung mit 3-fach-Verglasung
- Geprüft für alle Größen vom IFT Rosenheim
- Optional in hochwasserdichter Ausführung erhältlich*

* Fachgerechter Einbau durch zertifizierte MEA Montagepartner erforderlich

Das Kellerfenster aus Stahl war jahrzehntlang der Standard: langlebig, witterungsbeständig und einbruchssicher – allerdings weder wärmedämmend, energieeffizient, wasserbeständig noch optisch ansprechend.

Gezielte Modernisierungsmaßnahmen im Bestand eröffnen neue Nutzungsmöglichkeiten für den Keller, denn die Fenster sind entscheidend für die Aktivierung des Untergeschosses.



Die nachhaltigen Fensterlösungen von MEA bringen entscheidenden Fortschritt in puncto Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit. Außerdem entfaltet sich durch den Austausch ganz nebenbei das wertvolle Potenzial des Kellers. MEALON PREMIUM Fenster in Dreh-Kipp-Ausführung eignen sich z. B. hervorragend für Gäste- oder Arbeitszimmer. In der Variante MEALON KOMFORT ist es genau das Richtige für unbeheizte Räume wie die Hobbywerkstatt oder den Funktionsraum. Somit lassen sich die MEALON Fenster perfekt an jede Art von Bauvorhaben anpassen.



Umbau Stahlfenster mit Glas auf hochwertiges, wasserdichtes Dreh-Kipp-Fenster



**MEALON PREMIUM
Leibungsfenster**

- Geeignet für Kelleröffnungen jeglicher Art
- Ohne verbaute Zarge möglich
- Anpassung der Kellerfenster an vorhandene Öffnungen
- Dreh-Kipp-Komplettfenster mit Verbundsicherheitsglas
- Optional in hochwasserdichter Ausführung erhältlich*

* Fachgerechter Einbau durch zertifizierte MEA Montagepartner erforderlich

TÜREN ZUM LEBEN

Wer sich für Wohnrauminnentüren von WUNDERWERK est. 1964 entscheidet, bekommt Qualität made in Germany: höchste Produktionsstandards in edlem Design.

Dazu passt die Drückergarnitur aus Edelstahl GENUA. Mit moderner Klipptechnik werden die Rosetten werkzeuglos auf die Unterkonstruktion aufgeklickt – eine schnelle, präzise und saubere Montage ohne sichtbare Schrauben.

je Stück

131.⁵⁸

Innenraumtür BARCELONA

Weißlack mit dezenter Linienfräsung, Rahmen 3-seitig MDF und unten Massivholz

Stärke: 40 mm

Ausführung: inklusive BB-Magnetschloss mit Drückerhöhenverstellung, 3-teilige Bänder in Edelstahloptik



Drückergarnitur GENUA

Edelstahl, matt. Buntbart-Türgriffgarnitur für Zimmertüren aus Holz

Montageart: Klipptechnik

Auch in Schwarz-Matt erhältlich

je Stück

12.³⁶

Entdecke die komplette Serie GENUA unter www.wunderwerk1964.de

Zarge und Zierbekleidung

Weißlack, mit weißem Schließblech inkl. Magneteinsatz, 3-teilige Bänder in Edelstahloptik. Moderne Rundkante mit kleinem 2-mm-Radius

Zarge

je Stück 284.²⁹

Zierbekleidung

je Stück 83.⁴⁴



je Stück

582.²⁹

Wohnungseingangstür ALMERIA

Weißlack, Rahmen 4-seitig MDF, Schallschutzklasse 2, Bodendichtung HS-RD/48dB zur Verbesserung des Schallschutzes und zur Abdichtung gegen Zugluft

Stärke: 40 mm

Ausführung: inklusive Profilzylinderschloss Klasse 3-teilige Bänder in Edelstahloptik, mit Schlüsselbohrung

Türblatt ALMERIA

Weißlack, Rahmen 3-seitig MDF und unten Massivholz, inklusive BB-Magnetschloss mit Drückerhöhenverstellung, 3-teilige Bänder in Edelstahloptik

Stärke: 40 mm

Ausführung: mit oder ohne Schlüsselbohrung

je Stück

481.¹⁸

Zeitlos und minimalistisch: Die Serie Pure fügt sich in ihre Umgebung ein und ist ein deutliches Statement an Minimalismus und Ästhetik.

Die Innentüren ALMERIA und BARCELONA haben ein Komfort-Magnetschloss für sanftes Schließen. ALMERIA gibt es auch als Wohnungseingangstür. Durch das Türblatt mit Linienfräsung zeigt BARCELONA seine individuelle Optik im strukturierten Design.



KONSERVIERUNGS- MITTELFREIE INNENFARBEN



Angenehmes Raumklima entsteht durch gesunde Luft und geringe Schadstoffbelastung. Farben ohne Konservierungsmittel an Wänden und Decken tragen maßgeblich zur Wohngesundheit bei.

Bei herkömmlichen Innenfarben stellen Konservierungsmittel die Haltbarkeit sicher. Diese Substanzen können allergieauslösende Stoffe freisetzen, auf die empfindliche Personen sensibel reagieren.

Bilder: Baumit - Gettyimages

Baumit hat seine klassischen Dispersions-Innenfarben auf konservierungsmittelfreie Rezepturen umgestellt. Die bewährten Baumit Dispersionssilikat-Innenfarben IonitColor und KlimaColor basieren auf mineralischem Bindemittel und sind seit jeher frei von Konservierungsmitteln. Sie wurden durch das eco-INSTITUT geprüft und zertifiziert.



Auf einen Blick

- Konservierungsmittelfrei: Minimierung allergieauslösender Faktoren
- Hohes Deckvermögen beim ersten Anstrich
- Optimale Verarbeitung
- Langlebige Ergebnisse
- Sicherheit für sensible Bereiche



FARBMISCHSERVICE

Wir mischen Dir den gewünschten Farbton für Dein Projekt. **Schnell, einfach, unkompliziert** und direkt zum mitnehmen.



Die klassischen Dispersions-Innenfarben wurden technisch und ökologisch weiterentwickelt. Sie sind jetzt auch ohne Konservierungsmittel lagerstabil und für alle Oberflächen einsetzbar.

Baumit DivinaClassic punktet mit leichter Verarbeitbarkeit und sehr gutem Deckvermögen bei der Renovierung von Innenräumen. Die hochdeckende und strapazierfähige DivinaPerfect ist die Wahl bei großen Flächen mit starkem Streiflichteinfall. Die wirtschaftliche Alternative DivinaObjekt empfiehlt sich bei Erstanstrichen im Wohn- und Objektbereich.



Zur leichteren Handhabung auf der Baustelle wurde die Füllmenge der Innenfarben von 14 auf 12,5 Liter reduziert. Das vereinfacht den Transport und der vergrößerte Kopfraum im Eimer bewirkt, dass es beim Öffnen und Schließen weniger Deckelanhaftungen gibt.



www.blauer-engel.de/12140

PERFEKTER ANSTRICH

Der perfekte Anstrich gelingt jedem geschickten Do-it-yourself-Maler mit Profimaterial aus dem Fachhandel.

Hier gibt es konservierungsmittelfreie Farben verschiedener Qualität und Tiefgrund. Mit unterschiedlichen Folien und Tapes für die Abklebarbeiten wird die Baustelle schnell vorbereitet. Den gewünschten Farbton trifft der Mischservice in der Fachabteilung.



BUTLER PRO

Allround Innenfarbe DIN-WEISS

Vielseitige Dispersions-Innenraumfarbe für gut deckende, waschbeständige und diffusionsoffene Anstriche. Lässt sich leicht verarbeiten und ergibt nach der Trocknung eine stumpfmatte Oberfläche.

Eigenschaften: ohne Zusatz von Konservierungsmitteln, Nassabrieb Klasse 3, Deckkraft Klasse 1, Verbrauch ca. 1 l / 6 m²



je Eimer 12,5 l **39.98**

Mineralische Innenfarbe INNENSILIKAT WEISS

Hochwertige und leistungsstarke Mineralfarbe, hoch diffusionsfähig und waschfest. Silikatfarbe ist alkalisch und wirkt deshalb auf natürliche Weise desinfizierend. Allergikerfreundlich.

Eigenschaften: ohne Zusatz von Konservierungsmitteln, Nassabrieb Klasse 2, Deckkraft Klasse 1, Verbrauch ca. 1 l / 6 m²



je Eimer 12,5 l **35.64**

Premium-Innenfarbe PROFI-WEISS

Doppelt deckende Innenraumfarbe für scheuerbeständige und diffusionsoffene Anstriche. Hervorragend zu verarbeiten, trocknet gleichmäßig auf Stumpfmatte Oberfläche. Bei Renovierungen wird in der Regel mit nur einem Anstrich ein optimales Ergebnis erzielt.

Eigenschaften: ohne Zusatz von Konservierungsmitteln, Nassabrieb Klasse 2, Deckkraft Klasse 1, Verbrauch ca. 1 l / 7 m²

je Eimer 12,5 l **65.69**



Tiefgrund

Farblos auftrocknendes Grundiermittel zum Verfestigen von stark oder unterschiedlich saugenden, leicht sandenden mineralischen Untergründen.

Eigenschaften: lösemittelfrei, gute Regulierung der Saugfähigkeit, Verbrauch ca. 1 l / 5 m²

je Kanister 10 l **26.99**

je Kanister 5 l **23.74**



Steinband

Klebeband für einfache Abklebe- und Reparaturarbeiten im Innen- sowie im Außenbereich. PE-laminiert und dadurch wasserabweisend.

Rolle: 48 mm x 50 m

je Rolle **7.74**



Goldmasker

Für schnelles Abdecken und Maskieren von großen Flächen im Innen- sowie im Außenbereich. Mit umweltfreundlicher PE-Folie ausgestattet, die sich durch statische Aufladung eigenständig am Untergrund anschmiegt.

je Rolle 2700 mm x 20 m **7.49**

je Rolle 1400 mm x 33 m **6.30**

je Rolle 550 mm x 33 m **4.64**



Schutzfolie

Zum großflächigen Abdecken bei Gipser- und Malerarbeiten im Innen- sowie im Außenbereich. Aus widerstandsfähiger LDPE-Folie, vollflächig selbstklebend, Stärke 40 my.



25.58 je Rolle 100 m x 500 mm

BUTLER PRO



Washi-Tape

Klebeband aus Spezialpapier für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen, im Innen- sowie im Außenbereich. Gutes Haftvermögen und gute Reißfestigkeit

je Rolle 48 mm x 50 m **7.49**

je Rolle 30 mm x 50 m **4.64**




KUNSTSTOFF TRIFFT STAHL



Der fischer HybridPower kombiniert die Vorteile eines klassischen Kunststoffdübels mit der Sicherheit eines Stahlankers. Durch die Kombination der beiden Materialien wird der HybridPower wie ein klassischer Kunststoffdübel gesetzt und kann in allen Voll- und Lochbaustoffen verwendet werden. Er bietet hohe Tragfähigkeit und eine sichere Verankerung, sogar im Brandfall.

Das Sortiment ist für Metall- und Holzanbauteile bis 10 mm geeignet. Der Dübel kann in der Vorsteck- oder Durchsteckmontage gesetzt werden. Er eignet sich besonders für TV-Halterungen, Klimmzugstangen, Wandregale, Küchenhängeschränke, Klimageräte und Heizungen.



Extra simpel

Einfache Montage wie herkömmlicher Kunststoffdübel – ohne Setzwerkzeug



Extra stark

Höchste Tragkraft durch Kombination aus Kunststoff und Metall



Extra brandsicher

Zertifizierte Lösung – Sicherheit im Brandfall durch Metallkomponente



Extra fest

Feste Verankerung im Baustoff durch Widerhaken aus Metall



**BESUCHEN SIE UNSERE NEUE AUSSTELLUNG
RUND UMS BAUEN UND MODERNISIEREN!**

SelberMachenLassen – wir bieten Service nach Bedarf!

INSPIRATIONEN BAUEN LEBEN



- 3000 m² Verkaufs- und Ausstellungsfläche
- 800 m² Ideengarten
- Erleben Sie Bauen in einer neuen Dimension



Friedrich

BAUZENTRUM

An der kleinen Seite 5 • 65604 Elz
Telefon 0 64 31/95 64-0 • Telefax 0 64 31/95 64-60/61
Internet: www.friedrichbauzentrum.de
E-Mail: info@friedrichbauzentrum.de

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 6.30–18.00 Uhr • Sa. 6.30–13.00 Uhr
Winteröffnungszeiten (01.11.2025–28.02.2026):
Mo.–Fr. 7.00–17.00 Uhr • Sa. 7.00–13.00 Uhr
Jeden 1. Sonntag im Monat schauoffen 13.00–17.00 Uhr

